

• Your perfect fit

Brink vaste trekhaak
en flenskogel



BRiNK®

Your perfect fit
brink.eu



Premium kwaliteit

Bij Brink kunt u kiezen uit een breed assortiment trekhaken. Voor nagenoeg elke autotype hebben we een trekhaak in meerdere varianten ontwikkeld. We onderscheiden de flenskogels, de vaste, afneembare en wegdraaibare trekhaak. Hoewel elk type trekhaak zijn eigen specifieke eigenschappen heeft, hebben ze qua innovatie, gemak en veiligheid ook overeenkomsten die u premium kwaliteit verzekeren.

Innovatie

Maximaal trekgewicht en asbelasting

De technische specificaties van uw auto bepalen het maximale (horizontale) trekgewicht en de maximale (verticale) asbelasting die uw auto aankan. De trekhaken van Brink zijn zo ontwikkeld dat u deze specificaties tot het uiterste kunt benutten.

Stijlvol design

Onze kogels hebben een stijlvol design, omdat we ze op bijna elke manier kunnen buigen. Hierdoor is Brink in staat auto-specifiek maatwerk te leveren. Onze trekhaken stemmen we af op de vorm van de bumper van uw auto. Maar altijd met oog voor de wettelijk gestelde hoogte van de kogel: gemeten vanaf de grond 36 tot 42 centimeter bij maximale belasting.

Duurzaam

Met de trekhaken van Brink garanderen we u een duurzaam product. We voorzien al onze trekhaken van een corrosie werende bescherm laag. Hier gaat een preventieve werking vanuit tegen roestvorming op uw trekhaak.

Gebruiksgemak

Op maat gemaakt

Met een trekhaak van Brink kunt u rekenen op een snelle en eenvoudige montage. We produceren onze trekhaken altijd autospecifiek, op basis van montagepunten en beladinggegevens van de officiële autofabrikanten. Hierdoor hebben de trekhaken van Brink altijd de juiste pasvorm om aan het chassis van uw auto te monteren.

Uniek geïntegreerd oog

De losbreekkabel kunt u met een trekhaak van Brink eenvoudig koppelen. Al onze trekhaakoplossingen voorzien we van een uniek geïntegreerd oog, welke altijd bevestigd is aan de kogelplaat. Hoewel onzichtbaar, is dit oog eenvoudig te lokaliseren.

Ruime draaihoek

Met een trekhaak van Brink kunt u elke bocht probleemloos nemen. Wettelijk dient de afstand tussen uw bumper en het hart van de kogel minimaal 65 millimeter te zijn. Wij hanteren een grotere afstand, waardoor u zelfs met de grootste AL-KO koppeling bochten probleemloos en zonder zorgen over schade aan uw bumper kunt nemen.

Veiligheid

Verzwaarde normering

Een trekhaak van Brink garandeert u optimale veiligheid. Niet alleen voldoen we aan de internationale richtlijnen (DIN-ISO, ECE R55, Tüv-GS, CityCrash) en die van de autofabrikanten. Om u extra zekerheid te bieden, hebben we deze eisen ook nog eens naar eigen normen verzwaaard.

Uitgebreide testen

Bij Brink beschikken we over een geavanceerd testcentrum. De trekhaken ondergaan daar kwaliteitstests, waarmee ze worden blootgesteld aan de meest extreme omstandigheden. Dit gebeurt volgens de internationale richtlijnen én onze eigen verzwaarde normering. Dé garantie voor jaren zorgeloos en aangenaam gebruik.

Kwalitatieve montage

Brink werkt intensief samen met geselecteerde garages, auto-dealers en fastfitters. Dit zijn gekwalificeerde montagestations die we periodiek keuren en trainen. Zo voldoen hun monteurs aan onze hoge kwaliteitseisen en kunt u er van op aan dat uw trekhaak en kabelset op de enige juiste manier onder uw auto worden gemonteerd. U krijgt vijf jaar garantie op uw trekhaak en montage als u de installatie door één van onze montagepartners laat uitvoeren.

Brink

Vaste trekhaak

Bent u een frequent gebruiker van een trekhaak? Dan is de vaste trekhaak ideaal voor u. Deze is permanent beschikbaar, onderhoudsvrij en gaat een autoleven lang mee. De vaste trekhaak is passend voor elke type fietsdrager. En of het nou om het trekken van een aanhangwagen, caravan, paarden- of boottrailer gaat; de vaste trekhaak kan met gemak elke uitdaging aan. Bovendien is hij vrijwel zeker beschikbaar voor uw auto, want voor nagenoeg ieder model en type hebben we een vaste trekhaak ontwikkeld.



Brink

Flenskogels

Bent u in het bezit van een bestelbus, pick up of chassis-cabine? Dan is de flenskogel van Brink uitermate geschikt voor u. Deze vaste trekhaak is gemaakt voor het zware werk en wordt daarom veel gebruikt in de professionele branche. Hij kan aanhangers met een gewicht van meer dan drie ton met gemak trekken. De flenskogel kent drie types: de tweegats-, viergats- en verlaagde viergatsuitvoering.



Tweegats

De tweegats flenskogel kunt u in hoogte verstellen als de flensplaat waarop hij gemonteerd wordt niet uit twee, maar uit vier koppelpunten bestaat. De tweegats flenskogel kunt u dan zowel op de bovenste als onderste twee koppelpunten van de flensplaat laten monteren. Met name als u een bestelbus heeft, kan de in hoogte verstelbaarheid handig zijn. De tweegats flenskogel is zo te stellen dat de achterdeuren altijd over de dissel van de aanhanger kunnen draaien. Met een flensplaat bestaande uit vier koppelpunten, kunt u ook andere koppelsystemen (zoals de vangmuilkoppeling, de klauwkoppeling en de kogel-pencombinatie) gebruiken. Op deze flensplaat passen de genoemde koppelsystemen precies.

Viergats

Met een viergats flenskogel bent u er sowieso van verzekerd dat u andere koppelsystemen kunt gebruiken op de flensplaat. De viergats flenskogel kan namelijk alleen worden gemonteerd op een flensplaat met vier koppelpunten. De viergats flenskogel is voor u geschikt als u geen behoefte heeft aan in hoogte verstelbaarheid.

Verlaagde viergats

De verlaagde viergats flenskogel is ideaal voor u als uw bestelbus, pick up of chassiscabine hoog op de wielen staat. Het hart van de kogel blijft hierdoor voldoen aan de wettelijk gestelde eis. Vanaf de grond gemeten moet deze ook vol beladen op 36 tot 42 centimeter hoogte blijven.

Brink Towing Systems BV
P.O. Box 24, 7950 AA Staphorst, The Netherlands
T +31 (0) 522 469 555
F +31 (0) 522 469 788
info@brink.eu
www.brink.eu



BRiNK[®]

Your perfect fit
brink.eu