• Your perfect fit

Brink rotule diagonale démontable sans outil

BRiNK®

Your perfect fit
brink.eu

Qualité premium

Brink vous propose un large choix de d'attelage pour automobile. Nous avons conçu des attelages pour presque tous les véhicules du marché. Chaque modèle d'attelage est décliné en plusieurs versions : avec rotule monobloc, avec rotule démontable avec outil, avec rotule démontable sans outil, avec rotule rétractable. Bien que chaque type d'attelage ait des caractéristiques propres, leurs points communs en matière d'innovation, de facilité d'utilisation et de sécurité sont le garant d'une qualité premium.

Innovation

Brink vous propose en permanence des attelages automobile à la pointe de la technologie car nous employons les méthodes de production et de construction les plus modernes. Les techniques et les matériaux que nous utilisons vous offrent un certain nombre d'avantages en matière d'innovation :

Capacité de traction et charge d'appui maximale
Les caractéristiques techniques de votre voiture déterminent sa capacité maximale de traction (horizontale) et de charge d'appui (verticale). Les attelages Brink sont conçus de manière à optimiser ces caractéristiques.

Design élégant
Notre procéder de fabrication unique permet d'adapter la géométrie des rotules à la forme des pare-chocs. La hauteur réglementaire de la rotule d'attelage (36 à 42 cm du sol à charge maximale) est bien entendu respectée.

Légers
Les rotules Brink sont très faciles à manipuler, elles sont réalisées dans un matériau très résistant nous permettant d'optimiser leur poids.

Durable
La qualité de conception et de réalisation de nos produits permettent à nos attelages de vous donner satisfaction pour longtemps. Tous nos attelages sont pourvus d'une couche de protection anticorrosion.

Facilité d'utilisation

Un attelage Brink garantit une grande facilité d'utilisation. Les fonctionnalités et la facilité d'utilisation sont pris en compte dès la phase de conception. Notre gamme répond ainsi aux caractéristiques de base suivantes:

Respect des caractéristiques du véhicule
Les attelages Brink s'installent simplement et rapidement, ils respectent les points de fixation et les données de chargement communiqués par les constructeurs. Ainsi, les attelages Brink ont toujours des caractéristiques adaptées à votre véhicule.

Anneau de sécurité
Sur un attelage Brink, le câble de retenue du véhicule remorqué est facile à connecter. Toutes nos solutions d'attelage sont dotées d'un anneau intégré qui est toujours positionné de façon discrète et facilement accessible.

Grand angle de braquage
Les attelages Brink vous permettent de prendre n'importe quel virage sans aucun problème. Les normes imposent une distance de 65mm entre le pare-chocs et le centre de la rotule, nous appliquons une distance plus importante, ce qui vous permet de prendre des virages sans problème et sans risque d'endommagement du pare-chocs de votre véhicule, même avec les plus grosses têtes d'attelage AL-KO.

Sécurité

Avec un attelage de Brink, vous pouvez prendre la route en toute sécurité. Nous appliquons les normes de sécurité les plus exigeantes lors du développement et de la fabrication de nos produits. Nos attelages répondent aux critères suivants:

Normes extrêmement sévères
Les attelages Brink assurent un degré de sécurité optimal. Nous ne répondons pas uniquement aux directives internationales (DIN-ISO, ECE R55, Tüv-GS, CityCrash) et à celles des fabricants automobiles. Pour vous fournir une sécurité supplémentaire, nous avons créés nos propres normes, encore plus sévères, auxquels nous nous conformons.

Tests poussés
Brink dispose d'un centre de tests avancé. Les attelages sont soumis à des tests de qualité au cours desquels ils sont soumis aux sollicitations les plus extrêmes. Ces procédures sont menées conformément aux directives internationales et à nos propres normes dont la sévérité est accrue. Voilà la garantie d'années d'utilisation agréable et sans soucis.

Montage de grande qualité
Brink collabore intensivement avec des garages, des concessionnaires automobiles et des ateliers de montage rapide sélectionnés. Il s'agit de stations de montage qualifiées que nous contrôlons et formons régulièrement. Leurs installateurs répondent ainsi à nos exigences élevées. Vous pouvez donc êtes certains que votre attelage et votre faisceau électrique seront parfaitement installés sur votre voiture. Si cette prestation est réalisée par l'un de nos partenaires, vous bénéficiez d'une garantie de 5 ans sur votre attelage et sur son installation (sous certaines conditions).

Brink BMA

Rotule diagonale démontable sans outil

Recherchez-vous un attelage à rotule démontable qui soit particulièrement facile d'utilisation? La rotule diagonale Brink démontable sans outil diagonale est faite pour vous. Aucun autre système amovible ne permet de verrouiller ou déverrouiller la boule d'attelage avec aussi peu d'efforts. Par ailleurs, le logement de la rotule d'attelage reste très discret après retrait de celle-ci.

Étape 1.

Étape 2.

Étape 3.

Innovation

La rotule démontable sans outil est très simple d'utilisation. Le logement de la rotule, lorsque celle-ci est démontée, est discret mais reste visible facilitant ainsi sa localisation lorsque vous souhaitez installer la rotule. Sur ce modèle l'attelage, la prise électrique est également escamotable.

Facilité d'utilisation

Pour installer la rotule, positionnez la rotule dans le logement et appliquez une légère pression de bas en haut sur la rotule qui se verrouille automatiquement lors de cette opération. Pour retirer la rotule, agissez sur le bouton de déverrouillage, rangez la dans le coffre de votre voiture.

Commande ergonomique

Le bouton rotatif de la rotule diagonal SmartTurn™ bénéficie d'un design ergonomique. Lors de la manipulation, vous gardez une position naturelle, ce qui rend cette opération rapide, sûre et aisée.

Sécurité

La rotule diagonale amovible est équipée du système Safelock™ garantissant le bon positionnement de la rotule dans son logement. De plus, la conception de la rotule est telle que les efforts appliqués sur la rotule lors de son utilisation agissent dans le sens du verrouillage, il n'y a donc aucun risque de déconnexion.

Signal sonore de verrouillage

Vous pouvez clairement entendre que la rotule est verrouillée dans son logement grâce à notre système Ergoclick™, qui émet un clic sonore confirmant que l'opération de verrouillage c'est déroulée correctement.

Verrouillage visible

Les codes couleurs que comporte le bouton de la rotule confirment également le verrouillage; vert signifie un verrouillage réussi, le rouge vous invite à essayer à nouveau.

Brink Towing Systems Sarl
7 rue Henri ROL TANGUY - ZA Les Naux
51450 BETHENY - France
T 09.70.82.82.70
F 03.26.02.06.27
info.fr@brink.eu
www.brink.eu

BRiNK®

Your perfect fit
brink.eu