• Your perfect fit

Catalogue attelages Brink 2017

BRiNK®

Your perfect fit
brink.eu

• Service Relation Client

Une équipe à votre service :
Du lundi au jeudi de : 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 | Le vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Service Relation Client

USINE
BRINK Towing Systems Sarl à Bétheny (51)
Tél 09.70.82.82.70 – Taper le choix 1 ou*1
Fax 03.26.02.06.27
E-mail info.fr@brink.eu

DEPOT PARIS/RP
Ets BG DISTRIBUTION à Gennevilliers (92)
Tel 01.41.21.05.45
Fax 01.41.21.07.87

Assistance Technique / SAV
Tél 09.70.82.82.70 – Taper le choix 2 ou *2
Port. 06.26.72.93.47
Fax 03.26.02.06.27
E-mail aftersales.fr@brink.eu

Suivi de colis au départ de l'usine
Tél 09.70.82.82.70 - Taper le choix 3 ou *3
Fax 03.26.83.58.33

Retour
Tél 09.70.82.82.70 – Taper le choix 4 ou *4
Fax 03.26.02.06.27

Comptabilité Clients
Tél 09.70.82.82.70 – Taper le choix 5 ou *5
Fax 03.26.07.90.36
E-mail corinne.chapelay@brink.eu

Nos Commerciaux

Fax 03.26.02.06.27

NORMANDIE - NORD - EST
Stéphane MAYOT
Tél 06.26.72.93.44
E-mail stephane.mayot@brink.eu

RHONE ALPES - PACA
Olivier LABAUNE
Tél 06.26.72.93.45
E-mail olivier.labaune@brink.eu

SUD OUEST - MIDI PYRENNEES
Tél 06.26.72.93.46
E-mail info.fr@brink.eu

OUEST - BRETAGNE
Eric FREYBERG
Tél 06.46.00.24.98
E-mail eric.freyberg@brink.eu

Responsable Commercial Marché Libre
Didier ALLARD
Tél 06.22.59.32.14
E-mail didier.allard@brink.eu

Légende

Informations attelage

Désignation du véhicule

Référence de l'attelage

Type d'attelage

Année de fabrication

Découpe pare-chocs
- • Visible
- ◦ Invisible

Aucune mention = aucune découpe nécessaire

Type d'homologation
- CE Homologation européenne
- RDW Homologation néerlandaise uniquement
- 55R Homologation européenne +

Information

Poids tractable maximal

Valeur D

Charge verticale maximale

Temps de montage

Temps de montage de l'attelage
(En heure)

Temps de montage du faisceau électrique
(En heure)

Autre

* Disponible jusqu'à épuisement des stocks

Galerie aluminium

Échelle

Type Attelage

Escamotable

MX Manuellement rétractable

Amovible

BMU Amovible verticalement

BMA Amovible en diagonale

BMC Amovible horizontalement

Fixation permanente

Attelage fixe

2 trous Rotule monobloc

4 trous Rotule monobloc

KIT

Escamotable

KIT MX Manuellement rétractable + Faisceaux

Amovible

KIT BMU Amovible verticalement + Faisceaux

KIT BMA Amovible en diagonale + Faisceaux

KIT BMC Amovible horizontalement + Faisceaux

KIT RMC Solution de portage + Faisceaux

Fixation permanente

KIT Attelage fixe + Faisceaux

KIT 2 trous Rotule monobloc + Faisceaux

KIT 4 trous Rotule monobloc + Faisceaux

Faisceau électrique

Référence du faisceau électrique

Polarité 7 13

CAN Faisceau électrique avec technologie Can Bus
- • Oui

Paramétrage
- • Automatique
- ◦ Activation nécessaire
- D Paramétrage en concession nécessaire

Désactivation des capteurs de recul
- • Automatique
- ◦ Activation nécessaire
- S Via commande dans le véhicule
- D Paramétrage en concession nécessaire

EF Faisceaux spécifiques Easy & Fast

30+ Plus permanent
- A Pas de Plus permanent (voie 9) fourni, kit d'extension 764129 nécessaire
- B Plus permanent (voie 9) préparé, kit d'extension 764129 nécessaire
- C Plus permanent (voie 9) inclus
- G Pas de plus permanent possible

15+ Plus après contact
- D Pas de Plus après contact (voie 10) fourni, kit d'extension 764139 nécessaire
- E Plus après contact (voie 10) préparé, kit d'extension 764139 nécessaire
- F Plus après contact (voie 10) inclus
- G Pas de plus permanent possible

Your perfect fit
brink.eu

Contenu

Qualité premium	6
Support au montage	8
Support à la vente	10
Gamme de produits	11
Brink ARB Galerie Aluminium pour les professionnels	13
Brink rotule monobloc	15
Brink faisceaux électriques	17
Brink tableau d'affectation des prises, socles et adaptateurs	22
Brink accessoires et pièces de rechange	23
Brink marchepied	25
Brink articles promotionnels	26
Informations produits	27
Conditions générale de ventes	201

Clause de non-responsabilité

Bien que la plus grande attention ait été apportée à l'élaboration de ce catalogue, Brink Towing Systems B.V. ne peut pas être tenu responsable d'éventuelles inexactitudes, lacunes ou fautes d'impression de quelque nature que ce soit. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans accord écrit de Brink Towing Systems B.V.

BRiNK
X3
BRiNK
BRiNK
BRiNK

Qualité premium

Meilleure conception
Les attelages Brink sont réputés pour leur optimisation parfaite. Grâce à l'innovation permanente, l'utilisation de numérisation 3D de véhicule au cours du développement et les technologies de production modernes, Brink produit ses attelages conformément aux réglementations européennes, renforcées par ses propres normes. Ainsi, Brink vous offre toujours la meilleure solution pour pratiquement chaque modèle de véhicule, même pour l'hybride la plus moderne et les véhicules électriques. Brink n'est pas le fournisseur de nombreux constructeurs automobiles par hasard.

Sécurité
Les attelages Brink répondent toujours aux critères de charge maximale d'appui sur la rotule et au poids tractable autorisé de la voiture. Les attelages sont testés dans nos centres d'essais agréés dans le respect des normes obligatoires et des normes d'orientation (tels que DIN ISO, ECE R55, TÜV GS et Carlos, City Crash). Une solution sûre avec une qualité reconnue est la garantie de la marque mondiale Brink.

Faisceaux spécifiques à chaque véhicule
Pour chaque attelage, Brink propose un faisceau spécifique correspondant au véhicule. Brink conseille de monter un faisceau spécifique, de sorte que le bon fonctionnement des fonctions de sécurité (tels que le programme électronique de stabilisation et les capteurs de recul) soit garanti lors de la connexion d'une remorque ou d'un porte-vélo.

BRINK
BRINK

Support au montage

Instructions de montage
L'attelage Brink et le faisceau sont livrés avec des instructions d'installation claires. Vous pouvez pré-visualiser le manuel en vous connectant sur brink.eu. Vous pouvez également y trouver des vidéos d'installation qui montrent, étape par étape, comment l'attelage et le faisceau sont assemblés.

Formation Brink
Parce que le montage d'attelages et de faisceaux n'est pas l'activité quotidienne de nombreux installateurs, Brink peut vous apporter son aide sous la forme d'une formation technique et commerciale. Les sessions de formation ont lieu chez vous ou chez Brink.

Support technique
Si vous avez des questions ou besoin d'aide technique, les techniciens de notre service Clients seront heureux de vous aider.

Gabarit de découpe pare-choc autocollant Brink
Dans le cas où, lors du montage d'un attelage, une découpe de pare-chocs est nécessaire, vous pouvez utiliser le gabarit de découpe pare-choc autocollant. En collant ce sticker sur le pare-chocs, une découpe parfaite est réalisée très facilement.

BRINK
BRINK

Support à la vente

Opportunités de ventes via brink.eu
Les partenaires Brink sont sollicités pour des rendez-vous de montage d'attelages via brink.eu. Sur ce site brink.eu, les consommateurs trouvent facilement l' attelage et le faisceau pour leur véhicule. Ils peuvent directement demander un devis ou planifier un rendez-vous avec l'un des partenaires de montage d'attelage Brink. Nos partenaires ont également la possibilité de présenter leur propre société sur brink.eu.

Brink.eu pour les partenaires monteurs
Le site brink.eu est également LA plate-forme pour les sociétés qui montent les attelages Brink. Vous y trouvez des informations actualisées sur la gamme d'attelages et de faisceaux, la disponibilité, les prix, des photos de véhicules équipés d'attelage Brink et un calculateur de devis. En tant que société partenaire, vous pouvez demander une connexion afin d'avoir accès à tous les détails et/ou aide techniques, au portail de commandes.

Le catalogue Brink sur votre site
Nous proposons à nos clients la possibilité d'offrir le catalogue complet Brink via leur site Web. Êtes-vous intéressés à accroître vos rendez-vous pour le montage d'attelages? Veuillez contacter Brink pour une solution professionnelle en ligne.

Mise à jour de la base de données Brink dans votre système
Les partenaires Brink peuvent utiliser le service Web.pour partager en ligne des informations produits. Ces informations produits sont actualisées de façon automatique.

Banque d'images
Brink propose une banque d'images en ligne avec photos, vidéos, logos, brochures et catalogues qui peuvent être téléchargés directement. Vous pouvez utiliser ces documents pour votre propre marketing.

Gamme de produits

Brink MX

Attelage á rotule rétractable

Pour ceux qui utilisent fréquemment leur attelage, qui trouvent le design de leur véhicule important et désirent une facilité d'utilisation, Brink a développé l'attelage rétractable. En un simple geste l'attelage est prêt à être utilisé. Après utilisation, la rotule et le support de prise peuvent être glissés sous le pare-chocs d'une simple rotation.

Brink BMU

Rotule verticale démontable sans outil

L'attelage Brink amovible verticalement offre une totale invisibilité lorsque la rotule est détachée du véhicule. Ceci est possible, car le boitier dans lequel la rotule vient s'enclencher est dissimulé sous le pare chocs. Le support de prise se dissimule aussi sous le pare-chocs. De ce fait, lorsque l'attelage n'est pas utilisé, personne ne s'aperçoit qu'un attelage est posé. Après avoir été détachée, la rotule peut être rangée dans son sac.

Brink BMA

Rotule diagonale démontable sans outil

L'attelage amovible diagonalement offre une grande facilité d'utilisation. Le boitier de l'attelage est partiellement visible. Il est donc facile de localiser l'attelage pour y fixer la rotule. Il suffit de se pencher un peu pour la mettre en place. Avec ce système, il est également possible de pivoter la plaque électrique sous le pare-chocs et de ranger la rotule dans son sac de rangement. Lorsque les éléments sont enlevés, vous remarquerez que l'attelage est quasi invisible.

Brink RMC

Solution pour porte-vélo

Grace à la solution du Brink connector, les amateurs de vélo qui possèdent un véhicule non autorisé à tracter selon les recommandations du constructeur, peuvent désormais pratiquer leur passe-temps sans soucis. En particulier pour les véhicules respectueux de l'environnement, Brink a développé un système qui permet l'utilisation du poids sur flèche du véhicule non autorisé à tracter. Presque tous les porte-vélos s'adaptent à cette solution de transport.

Brink BMC

Rotule horizontale démontable sans outil

L'attelage amovible horizontalement se distingue par sa facilité d'utilisation. Avec ce système l'attelage est entièrement visible sous le pare chocs et donc facile à localiser lors du placement de la rotule. Sur certains modèle, la plaque électrique peut être dissimulée sous le pare chocs. Après avoir été enlevée, la rotule peut être stockée dans son sac de rangement.

Attelage Brink à rotule démontable avec outil

Pour les utilisateurs fréquent, l'attelage fixe Brink est idéal. Il est disponible en permanence, sans entretien et dure toute la durée de vie du véhicule. Il convient aussi à tous les types de porte-vélos. Qu'il s'agisse de tracter une remorque, une caravane, un van à chevaux ou encore un bateau ; l'attelage fixe peut faire face à tous les défis. En outre, Brink a développé ce type d'attelage pour pratiquement tous les types et modèles de véhicules.

Attelage rotule monobloc Brink

Pour les propriétaires de van, pick-up ou châssis-cabine, l'attelage Brink monobloc est la meilleure option. Cet attelage fixe est principalement utilisé dans le secteur professionnel. Il peut facilement tracter des remorques avec un poids de plus de 3 tonnes. La chape mixte est disponible en trois versions : 2 trous, 4 trous et 4 trous surbaissée.

Faisceaux spécifiques Brink

Les faisceaux spécifiques Brink garantissent une connexion optimale entre votre véhicule et votre remorque, porte-vélos ou caravane. Un voyage en sécurité ne dépends pas uniquement du type de l'attelage monté sur le véhicule mais aussi de la qualité du câblage qui alimente correctement les objets tractés. Nous proposons des faisceaux sept et treize broches. En parallèle, nous proposons aussi une large gamme de faisceaux universels sept et treize broches.

Brink kit

Afin de facilité la façon de passer vos commandes, Brink propose également des kits. Ces kits sont une combinaison de l'attelage et du faisceau correspondant. Les deux sont commandés, emballés et livrés ensemble. Nous proposons également des kits comprenant des faisceaux 13 broches.

Brink ARB Professionnel

Galerie aluminium

La galerie ARB professionnel est une solution innovante, sûre et efficace pour transporter les marchandises et outillages volumineux sur le toit de votre véhicule utilitaire. L'aluminium lui confère une qualité unique de légèreté et de résistance. La galerie s'assemble et s'installe en seulement quelques minutes, elle peut être équipée d'accessoires additionnels (anneau d'arrimage, échelle) pour une utilisation encore plus aisée.

BRINK ARB GALERIE ALUMINIUM POUR LES PROFESSIONNELS

MODÈLE VÉHICULES	HAUTEUR	EMPATTEMENT	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS DU PLATEAU	CAPACITÉ DE CHARGEMENT (KG)	HAUTEUR HORS TOUT AVEC GALERIE (CM)	ECHELLE (OPTION)
CITROEN							
NEMO Camionnette (AA_) 2008-	H1	L1	9078340	2000 x 1240 x 150	80	200	
BERLINGO Camionnette (B9) 2008-	H1	L1	9078341	2000 x 1240 x 150	120	210	
JUMPY Camionnette 2007-	H1	L1	9078343	2300 x 1240 x 150	170	215	
JUMPY Camionnette 2016-	H1	L1	9078584	2000 x 1240 x 150	135	215	
JUMPY Camionnette 2016-	H1	L2	9078585	2300 x 1240 x 150	170	215	
FIAT							
FIORINO Camionnette/Break (225_) 2007-	H1	L1	9078340	2000 x 1240 x 150	80	200	
DOBLO Camionnette/Break (263_) 2010-	H1	L1	9078344	2000 x 1240 x 150	80	210	
SCUDO Camionnette (270_, 272_) 2007-	H1	L1	9078343	2300 x 1240 x 150	170	215	
TALENTO Camionnette (296_) 2016-	H1	L1	9078541	2800 x 1415 x 150	160	220	9078548
TALENTO Camionnette/Break (296_) 2016-	H1	L1	9078541	2800 x 1415 x 150	160	220	9078548
FORD							
TRANSIT CUSTOM Camionnette 2012-	H1	L1	9078428	2800 x 1415 x 150	110	220	
TRANSIT CUSTOM Camionnette 2012-	H1	L2	9078429	3150 x 1415 x 150	110	220	
MERCEDES-BENZ							
CITAN Camionnette (415) 2012-	H1	L1	9078346	2000 x 1240 x 150	80	200	
NISSAN							
PRIMASTAR Camionnette (X83) 2002-	H1	L1	9078347	2800 x 1415 x 150	160	220	

BRINK ARB GALERIE ALUMINIUM POUR LES PROFESSIONNELS

MODÈLE VÉHICULES	HAUTEUR	EMPATTEMENT	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS DU PLATEAU	CAPACITÉ DE CHARGEMENT (KG)	HAUTEUR HORS TOUT AVEC GALERIE (CM)	ECHELLE (OPTION)
OPEL							
COMBO Camionnette/break (X12) 2012-	H1	L1	9078344	2000 x 1240 x 150	80	210	
VIVARO Fourgon (F7) 2001-	H1	L1	9078347	2800 x 1415 x 150	160	220	
VIVARO Camionnette 2014-	H1	L1	9078541	2800 x 1415 x 150	160	220	9078548
PEUGEOT							
BIPPER (AA_) 2008-	H1	L1	9078340	2000 x 1240 x 150	80	200	
PARTNER Camionnette 2008-	H1	L1	9078341	2000 x 1240 x 150	120	210	
EXPERT Camionnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2007-	H1	L1	9078343	2300 x 1240 x 150	170	215	
EXPERT Camionnette 2016-	H1	L1	9078584	2000 x 1240 x 150	135	215	
EXPERT Camionnette 2016-	H1	L2	9078585	2300 x 1240 x 150	170	215	
RENAULT							
KANGOO Express (FW0/1_) 2008-	H1	L1	9078346	2000 x 1240 x 150	80	200	
TRAFIC II Camionnette (FL) 2001-	H1	L1	9078347	2800 x 1415 x 150	160	220	
TRAFIC III Camionnette 2014-	H1	L1	9078541	2800 x 1415 x 150	160	220	9078548
TOYOTA							
PROACE Camionnette (MDZ2_, MDZ3_, MDZ4_, MDZ6_, MDZ9_) 2016-	H1	L1	9078584	2000 x 1240 x 150	135	215	
PROACE Camionnette (MDZ2_, MDZ3_, MDZ4_, MDZ6_, MDZ9_) 2016-	H1	L2	9078585	2300 x 1240 x 150	170	215	

BRINK ROTULE MONOBLOC

Rotule monobloc (2 trous) Type d'homologation: EC Poids remorque maximal: 3500 Valeur D : 18.50 Charge verticale maximale: 250			9078032	
Rotule monobloc (4 trous ; compatible avec raccord ALKO) Type d'homologation: EC Poids remorque maximal: 3500 Valeur D : 22.70 Charge verticale maximale: 200			9077410	
Rotule monobloc (4 trous ; rotule surbaissée) Type d'homologation: EC Poids remorque maximal: 3500 D-value: 20.20 Charge verticale maximale: 200			9078500	
Rotule droite Type d'homologation: EC Poids remorque maximal: 2000 Valeur D : 18.50 Charge verticale maximale: 150			9078408	
Rotule droite Type d'homologation: EC Poids remorque maximal: 3500 Valeur D : 31.00 Charge verticale maximale: 150			9078409	

BRINK ROTULE MONOBLOC

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	RÉFÉRENCE	
CHAPES MIXTES			
Chape mixte 4 trous, diamètre 11mm	1,5 T sur rotule, maxi 3,5 T sur l'axe. Entraxe 83mm x 56 mm	0101353	0101352
Chape mixte 2 trous, diamètre 17 mm	1,5 T sur rotule, maxi 3,5 T sur l'axe. Entraxe 90 mm	0101352	
Axe pour chape mixte 0101352/0101353 (livré avec goupil)		0101361	
Chape mixte 4 trous, diamètre 11mm	3,5 T sur rotule, maxi 8 T sur l'axe. Entraxe 83mm x 56 mm	0101373	
Chape mixte 4 trous, diamètre 17 mm	3,5 T sur rotule, maxi 8 T sur l'axe. Entraxe 90 mm x 50 mm	0101372	
Axe pour chape mixte 0101372/0101373 (livré avec goupil + écrou)		0101391	
Chape mixte semi-automatique	3,5 T sur rotule2 trous, diamètre 16 mm Entraxe 90 mm	0101350	
CROCHETS MIXTES			
Crochet mixte 4 trous diamètre 17 mm	PTR : 3 ,5 T	8077991	0101412
Avec boule de 50	Entraxe 90 mm x 50 mm	0101412	
Crochet mixte 4 trous diamètre 11 mm	PTR 3,5 T	8077989	
Avec boule de 50	Entraxe 83 mm x 56 mm	0101414	
Crochet mixte 2 trous diamètre 17 mm	PTR 3,5 T	8077992	
Avec boule de 50	Entraxe 90 mm	0101413	
Crochet mixte 4 trous diamètre 17 mm	PTR 3,5 T Entraxe 90x40	8077993	
CROCHETS RIGIDES			
Crochet rigide 4 trous diamètre 11 mm Passage anneau diamètre 40 mm maxi	PTR 3,5 T Entraxe 83 mm x 56 mm	0101404	0101404
Crochet rigide 2 trous diamètre 17 mm Passage anneau diamètre 40 mm maxi	PTR 3,5 T Entraxe 90 mm	0101403	

Brink faisceaux électriques
Spécifiques aux véhicules et universels

Afin de répondre parfaitement aux besoins de l'ensemble de nos clients, nous avons élargi notre gamme de faisceaux électriques en introduisant une nouveauté : le faisceau Easy & Fast.

Faisceaux spécifiques « Professionnel »
Le meilleur choix technologique.
Pour le client final, c'est la garantie du respect total des fonctionnalités prévues par le constructeur de la voiture, telles que la déconnexion des capteurs de recul, le module C2 (détection de lampes grillées de l'élément remorqué), le TSP (gestion de l'ESP et de l'ABS différente lorsque le véhicule tracte).

La connectique est d'origine ainsi le montage du faisceau «Professionnel» s'intègre parfaitement dans l'architecture électronique du véhicule Ces connecteurs garantissent la longévité du bon fonctionnement.
Dans certains cas, le montage d'un tel faisceau nécessite la reprogrammation du véhicule.

Faisceaux spécifiques « Easy & Fast »
Le meilleur compromis : facile et rapide!
Faisceau spécifique simplifié au niveau de ses fonctionnalités, il en conserve néanmoins les qualités essentielles telles que, par exemple, la connectique d'origine.
Pour l'installateur, le faisceau « Easy & Fast » c'est la promesse de :

- Facilité de montage
- Temps de montage optimisé
- Haute qualité de connexion
- Aucune reprogrammation du véhicule
- Pas de problème de logistique, car le faisceau est livré avec l'attelage (KIT)

Les fonctionnalités les plus élaborées ne sont pas prises en compte dans ce type de faisceau.

Faisceau adaptable
La solution de rechange. Le faisceau adaptable peut être un recours ; il faut en connaître les limites :

- Le bon fonctionnement n'est pas garanti sur tous les véhicules
- Le temps de montage est supérieur à celui du faisceau « Easy and Fast »
- Les fonctionnalités les plus élaborées sont perdues
- Son prix peut être plus élevé que celui du faisceau spécifique

Faisceaux électriques, adaptateurs et fiches universels
Bien sûr, BRINK propose un large choix de faisceaux électriques universels. BRINK recommande le montage de faisceaux électriques spécifiques aux véhicules, qui s'adaptent au type d'attelage et de véhicule. BRINK recommande de confier le montage des faisceaux électriques à des techniciens hautement expérimentés uniquement, afin de prévenir tout risque de dysfonctionnement du système électronique et/ou risque pour la sécurité lié à un mauvais montage. Par conséquent, BRINK ne peut pas garantir une utilisation sûre et appropriée lorsqu'un faisceau électrique universel est monté.

BRINK FAISCEAUX UNIVERSELS

FONCTIONNALITÉ	BASIQUE				AVANCÉ	PREMIUM	
Référence	766001	766011	766012	765032	766111	766133	766134
Nombre de plots	⑦	⑦	⑬	⑬	⑦	⑦	⑬
Normes DIN/West			DIN	WEST			DIN
Prise Cablée		X	X	X			
Convient aux véhicules légers	X	X	X	X	X	X	X
Convient aux véhicules utilitaires		X	X				
Déconnexion des feux anti brouillard		X		X		X	X
Convient pour feux anti brouillard						X	X
C2						X	X
Contrôle de témoin de lampes						X	X
Plus permanent			X	X			X
Plus après contact			X	X			X
Déconnexion des capteurs de recul						X	X
Utilisable avec des feux LED					X	X	X
Signal PWM (digital)					X	X	X
Système de substitution des feux clignontants vers les feux de position						X	X

BRINK FAISCEAUX UNIVERSELS

KITS D'EXTENSION		
Kit d'extension pour plus permanent +30 (plot 9)	764129 ou 764149 en fonction du faisceau	
Kit d'extension pour plus après contact +15 (plot 10)	764139 ou 764159 en fonction du faisceau	
Kit d'extension, 7P-->13P, kit 5 câbles + prise	761719	
SOCLES		
Socle 7 plots avec coupure feu anti-brouillard (joint de protection en caoutchouc inclus)	761759	
Socle 7 plots avec microswitch, joint de protection en caoutchouc inclus	767129	
Socle 13 plots Jaeger (joint de protection en caoutchouc inclus)	767019	

BRINK FAISCEAUX UNIVERSELS

Socle 13 plots avec microswitch, matériels de fixation inclus	767139	
Socle 13 plots West (joint de protection inclus)	767029	

JOINTS DE PROTECTION EN CAOUTCHOUC

Joint de protection pour socle rond	762469	
Joint de protection à angle droit, pour socle (avec 2 côtés plats)	762989	

ADAPTATEURS

Fiche d'adaptateur 13P (voiture) --> 7P (remorque)	768009	
Fiche d'adaptateur 13P (voiture) --> 7P West (remorque)	767079	

BRINK FAISCEAUX UNIVERSELS

ADAPTATEURS		
Fiche d'adaptateur 7P (voiture) --> 13P (remorque)	768019	
Câble d'adaptateur 13P West (voiture) --> 13P (remorque)	767099	
FICHES (PRISES)		
Fiche 7P	767039	
Fiche 13P	767049	
Fiche 13PWest	767059	

BRINK TABLEAU D'AFFECTATION DES PRISES, SOCLES ET ADAPTATEURS

SYSTÈMES FRÉQUEMMENT UTILISÉS

DIN 13 broches (Jaeger)

Prise
767019

Fiche d'adaptateur
767079

Câble adaptateur
767089

Fiche d'adaptateur
768009

WEST 13 broches
(Multicon)
767059

DIN 13 broches
(Jaeger)
767049

7-pin standard
767039

WEST 13 broches (Multicon)

Prise
767029

Câble adaptateur
767099

WEST 13 broches
(Multicon)
767059

DIN 13 broches
(Jaeger)
767049

7-pin standard
767039

Standard 7 broches

Prise
761759

Fiche d'adaptateur
768019

WEST 13 broches
(Multicon)
767059

DIN 13 broches
(Jaeger)
767049

7-pin standard
767039

BRINK ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Obturateur BMA/BMC/BMM (sans logo Brink)	9077070	
Obturateur BMA/BMC/BMM (avec Brink logo)	9077067	
Obturateur BMU	9076999	
Support de prise escamotable GAUCHE	9520079	
Support de prise escamotable DROITE	9520095	
Support de prise boulonné, angle droit, universel	9520064	
Support de prise universel	9520092	

BRINK ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Support de prise fixé sur rotule col de cygne avec emplacement prévu pour la chaîne de sécurité	9077935	
Raccord auxiliaire avec encoches. Modèle universel pour tous les attelages dotés d'une rotule ronde. Egalement adapté à de nombreuses rotules d'attelage amovibles. Galvanisé	9077921	
Raccord auxiliaire pour rotule monobloc avec 2 ou 4 trous	9077975	
Etui pour rotule d'attelage (tissu)	9078003	
Barillet + 2 clés pour rotule BMC	9077760	
Clés pour rotule BMA. 2 Clés numérotées, communiquer avec Service Relation Client		
Simulateur Brink de prise de remorque (testeur 7 & 13). Compact, cet outil portable permet de contrôler l'installation des faisceaux d'attelage	765069	

BRINK ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Système de verrouillage pour rotule BMC 2 (éjecteur court)	9077038	
Système de verrouillage (Smartclick) pour rotule BM 2 (éjecteur long)	9077039	

BRINK MARCHEPIED

Marchepied universel 9077191	9077191	

BRINK ARTICLES PROMOTIONNELS

Cache rotule	8077800	
Stylo bille	9099502	
Gourde	9099501	
Drapeau 180 x 120 cm	9099111	
Casquette	9099519	

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
															EF	CAN				
ALFA ROMEO																				
145 3/5 portes (930_) 1994-2001	305800**		-		○	EC	1300	●	50	1,75			-							
147 3/5 portes (937_) 2000-2010	476410	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour GTA	○	EC	1300	●	60	3	700101	7	-							
	476400		-	sauf pour GTA	○	EC	1300	●	60	2,25	700101	7	-				●		G	0,75
	476500		-	sauf pour GTA	○	EC	1300	●	60	2,25										
156 Coffre (932_) 1997-2005	395700		-			EC	1450		60	1,75	700061	7	-						G	1,25
	395800 *		-			EC	1400		60	1,75										
156 Sportwagon (932_) 2000-2006	395700		-	également pour Q4 également pour Crosswagon Q4		EC	1450		60	1,75	700111	7	-						G	1,25
	395800 *		-	également pour Q4 également pour Crosswagon Q4		EC	1400		60	1,75										
159 Coffre (939_) 2005-2011	476611	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1800	●	75	3	700201	7	-							
	476600		-		○	EC	1800	●	75	1,75	700201	7	-				●		G	1,25
	476700		-		●	EC	1800	●	75	1,75										
159 Sportwagon (939_) 2006-2011	476611	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus également pour Q4	○	EC	1800	●	75	3	700201	7	-							
	476600		-	également pour Q4	○	EC	1800	●	75	1,75	700201	7	-				●		G	1,25
	476700		-	également pour Q4	●	EC	1800	●	75	1,75										
GIULIA Coffre (952_) 2015-	620530	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour version essence	●	55R	1600	●	100	3,25	700243	7	-							
	620500		-	sauf pour version essence	●	55R	1600	●	100	1,75	700243	7	-			●	●	D	G	1,5
	620600		-	sauf pour version essence	●	55R	1600	●	100	1,75	700244**	13	-			●	●	D	C	1,5

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
															EF	CAN				
ALFA ROMEO																				
GIULIETTA 3/5 portes (940_) 2010-	532110	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	1500	●	90	2,5	700231	7	-							
	532100		-		○	55R	1500	●	90	1,75	700231	7	-				●	●	G	0,75
	532200		-		○	55R	1500	●	90	1,75	700234 **	13	-				●	●	C	0,75
GT Coupé (937_) 2003-2010	396200		-		●	EC	1400	●	60	1,75			-							
MITO 3/5 portes (955_) 2008-	498500		-		○	EC	1000	●	60	1,75	700221	7	-				●		G	1,25
AUDI																				
A1 3/5 portes (8X1, 8XK) 2010-	531900		-	que pour 3 portes sauf pour S-Line	○	55R	1200	●	85	1,75	701473	7	-			●	○		G	1,25
	536700		-	que pour 3 portes sauf pour S-Line	●	55R	1200	●	50	1,75										
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2011-	531900		-	sauf pour S-Line	○	55R	1200	●	85	1,75	701473	7	-			●	○		G	1,25
	536700		-	sauf pour S-Line	●	55R	1200	●	50	1,75										
A3 3/5 portes (8L1) 1996-2003	524900		-	sauf pour Quattro inclus 5 portes (-9/04)	○	EC	1500	●	75	1,25	701081	7	-		EF		●		G	0,25
	296400 *		-	sauf pour Quattro inclus 5 portes (-9/04)	○	EC	1500	●	75	1,25	701091 **	7	-	que pour les modèles avec contrôle de témoin de lampes			●		G	1,25
	297800		-	sauf pour Quattro inclus 5 portes (-9/04)	○	EC	1500	●	75	1,25										
	338400		-	que pour Quattro	●	EC	1600	●	75	2,75										
A3 3/5 portes (8P1) 2003-2012	401400		- 07.2008	que pour 3 portes sauf pour S-Line sauf pour Quattro	●	EC	1700	●	75	1,25	701413	7	-			●	D	○	G	1,25
	509700		07.2008 -	sauf pour S-Line sauf pour Quattro	●	EC	1800	●	100	1,25										
	509800		07.2008 -	sauf pour S-Line sauf pour Quattro	●	EC	1800	●	100	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
AUDI																				
A3 3/5 portes (8V1) 2012-	563500		- 06.2016	que pour 3 portes sauf pour Quattro uniquement pour véhicules avec trappe sur le pare-chocs		55R	2000	●	75	1,75	701503	7	-			●	D	D	G	1,5
											701504	13	-			●	D	D	C	1,5
A3 Cabriolet (8V7) 2013-	583200		- 06.2016		○	55R	2000	●	80	1,75	701503	7	- 06.2016			●	D	D	G	0,75
	621400		07.2016 -		○	55R	2000	●	85	1,75	701504	13	- 06.2016			●	D	D	C	0,75
	621500		07.2016 -		○	55R	2000	●	85	1,75										
A3 Limousine (8VS) 2013-	585000		- 06.2016	sauf pour S-Line sauf S3		55R	2000	●	80	1,75	701503	7	- 06.2016			●	D	D	G	0,75
	583200		- 06.2016	sauf S3 inclus S-line	○	55R	2000	●	80	1,75	701504	13	- 06.2016			●	D	D	C	0,75
	621400		07.2016 -		○	55R	2000	●	85	1,75										
	621500		07.2016 -		○	55R	2000	●	85	1,75										
A3 Sportback (8PA) 2004-2013	441000		- 06.2008	sauf pour S-Line inclus Quattro	●	EC	1800	●	75	1,25	701413	7	-			●	D	○	G	1,25
	451700		- 06.2008	sauf pour S-Line inclus Quattro	●	EC	1800	●	75	1,25										
	509700		07.2008 -	sauf pour S-Line	●	EC	1800	●	100	1,25										
	509800		07.2008 -	sauf pour S-Line	●	EC	1800	●	100	1,25										
A3 Sportback (8VA) 2012-	571900		- 06.2016	inclus S-line également pour G-tron	●	55R	2000	●	80	1,75	701503	7	- 06.2016			●	D	D	G	1,5
	570900		- 06.2016		●	55R	2000	●	80	1,75	701504	13	- 06.2016			●	D	D	C	1,5
	583200		- 06.2016	que pour S-Line uniquement pour véhicules avec trappe sur le pare-chocs	○	55R	2000	●	80	1,75	701523	7	07.2016 -			●	●		G	1,5
											701524**	13	07.2016 -			●	●		C	1,5
	621400		07.2016 -	inclus S-line	○	55R	2000	●	85	1,75										
	621500		07.2016 -	inclus S-line	○	55R	2000	●	85	1,75										
A4 Avant (8D5, B5) 1994-2001	268500**		- 02.1999	inclus Quattro	○	EC	1800	●	75	1,75	701141**	7	-				●		G	1,25
	324900**		02.1999 -	inclus Quattro	○	EC	1800	●	75	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
AUDI																				
A4 Break (8E5, B6) 2001-2004	518320	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus Quattro inclus S-line	○	EC	2000	●	80	3,5	701354	13	-							
	518300		-	inclus Quattro inclus S-line	○	EC	2000	●	80	1,75	701354	13	-				●	●	B	1,75
	403100		-	sauf pour S-Line inclus Quattro	○	EC	2000	●	80	1,75										
A4 Break (8ED, B7) 2004-2008	518330	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus Quattro inclus S-line	○	EC	2000	●	80	3	701403	7	-							
	518300		-	inclus Quattro inclus S-line	○	EC	2000	●	80	1,75	701403	7	-			●	D	D	G	1,25
	440400		-	inclus Quattro inclus S-line	●	EC	2000	●	80	1,75	701404	13	-			●	D	D	B	1,25
	470700**		-	inclus Quattro inclus S-line	●	EC	2000	●	80	1,75										
A4 Break (8K5, B8) 2007-2015	492500		- 10.2015	sauf pour S-Line sauf pour Allroad inclus Quattro Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	○	EC	2100	●	90	1,75	701463	7	-	uniquement pour véhicules avec code PR 1D08		●	D	D	G	1,25
	492600		- 10.2015	sauf pour Allroad inclus Quattro inclus S-line Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	●	EC	2100	●	90	1,75										
	618900		- 10.2015	inclus Quattro inclus S-line Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	○	55R	2000	●	90	1,75										
	493200		- 10.2015	sauf pour S-Line sauf pour Allroad Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	●	EC	2100	●	90	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau											
AUDI																						
A4 Break (8W5, B9) 2015-	610800		-	inclus Quattro inclus S-line	○	55R	2100	●	90	1,25	701513	7	-			●	D	D	G	0,75
	610900		-	inclus Quattro inclus S-line	○	55R	2100	●	90	1,25	701514	13	-			●	D	D	C	0,75
	611000		-	inclus S-line	●	55R	2100	●	90	1,25										
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2002-2009	518320	KIT	- 01.2006	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	2000	●	80	3,5	701354	13	-							
	518330	KIT	02.2006 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	2000	●	80	3	701403	7	-							
	518300		-		○	EC	2000	●	80	1,75	701354	13	- 01.2006				●	●	B	1,75
	440400		-		●	EC	2000	●	80	1,75	701403	7	02.2006 -			●	D	D	G	1,25
											701404	13	02.2006 -			●	D	D	B	1,25
A4 Coffre (8D2, B5) 1994-2001	268500**		- 03.1999	inclus Quattro	○	EC	1800	●	75	1,75	701111**	7	- 03.1999				●		G	1,25
	324900**		04.1999 -	inclus Quattro	○	EC	1800	●	75	1,75	701151**	7	04.1999 -				●		G	1,25
A4 Coffre (8E2, B6) 2000-2004	518320	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus Quattro inclus S-line	○	EC	2000	●	80	3,5	701354	13	-							
	518300		-	inclus Quattro inclus S-line	○	EC	2000	●	80	1,75	701354	13	-				●	●	B	1,75
	403100		-	sauf pour S-Line inclus Quattro	○	EC	2000	●	80	1,75										
A4 Coffre (8EC, B7) 2004-2008	518330	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus Quattro inclus S-line	○	EC	2000	●	80	3	701403	7	-							
	518300		-	inclus Quattro inclus S-line	○	EC	2000	●	80	1,75	701403	7	-			●	D	D	G	1,25
	440400		-	inclus Quattro inclus S-line	●	EC	2000	●	80	1,75	701404	13	-			●	D	D	B	1,25
	470700**		-	sauf pour S-Line inclus Quattro	●	EC	2000	●	80	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
AUDI																					
A4 Coffre (8K2, B8) 2007-2015	492500		- 10.2015	sauf pour S-Line inclus Quattro Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	○	EC	2100	●	90	1,75	701463	7	-	uniquement pour véhicules avec code PR 1D08		●	D	D	G	1,25
	492600		- 10.2015	sauf pour S-Line inclus Quattro Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	●	EC	2100	●	90	1,75										
	618900		- 10.2015	inclus Quattro inclus S-line Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	○	55R	2000	●	90	1,75										
	493200		- 10.2015	sauf pour S-Line Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	●	EC	2100	●	90	1,75										
A4 Coffre (8W2, B9) 2015-	610800		-	inclus Quattro inclus S-line	○	55R	2100	●	90	1,25	701513	7	-			●	D	D	G	0,75
	610900		-	inclus Quattro inclus S-line	○	55R	2100	●	90	1,25	701514	13	-			●	D	D	C	0,75
	611000		-	inclus S-line	●	55R	2100	●	90	1,25											
A5 Cabriolet (8F7) 2009-	492500		- 09.2016	sauf pour S-Line inclus Quattro Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	○	EC	2100	●	90	1,75	701463	7	-	uniquement pour véhicules avec code PR 1D08		●	D	D	G	1,25
	492600		- 09.2016	sauf pour S-Line inclus Quattro Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	●	EC	2100	●	90	1,75										
	618900		- 09.2016	inclus Quattro inclus S-line Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	○	55R	2000	●	90	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
AUDI																					
A5 Coupé (8T3) 2007-	492500		- 09.2016	sauf pour S-Line inclus Quattro Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	○	EC	2100	●	90	1,75	701463	7	-	uniquement pour véhicules avec code PR 1D08		●	D	D	G	1,25
	492600		- 09.2016	sauf pour S-Line inclus Quattro Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	●	EC	2100	●	90	1,75										
	618900		- 09.2016	inclus Quattro inclus S-line Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	○	55R	2000	●	90	1,75										
A5 Coupé 2016-			-								701513	7	-			●	D	D	G	0,75
											701514	13	-			●	D	D	C	0,75
A5 Sportback (8TA) 2009-	492500		- 12.2016	sauf pour S-Line inclus Quattro Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	○	EC	2100	●	90	1,75	701463	7	-	uniquement pour véhicules avec code PR 1D08		●	D	D	G	1,25
	492600		- 12.2016	sauf pour S-Line inclus Quattro Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	●	EC	2100	●	90	1,75										
	618900		- 12.2016	inclus Quattro inclus S-line Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	○	55R	2000	●	90	1,75										
A6 Allroad Break (4GH, 4GJ) 2012-	550800		-	Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire		55R	2500	●	100	1,25	701483	7	-			●	D	D	G	1,25
	545500		-	Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	○	55R	2500	●	100	1,75	701484**	13	-			●	D	D	C	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
AUDI																				
A6 Avant (4B5, C5) 1997-2005	279700		-	sauf pour Quattro sauf pour V8	○	EC	2100	●	85	1,25	701211	7	-		EF		●		G	0,25
	468600		-	sauf pour Quattro sauf pour V8	○	EC	2100	●	85	1,25	701221	7	-	que pour les modèles avec contrôle de témoin de lampes			●		G	1,75
A6 Break (4F5, C6) 2005-2011	511700		-	sauf pour S-Line inclus Quattro sauf véhicules avec régulateur de niveau	●	EC	2100	●	85	1,75	701423	7	-			●	○	○	G	1,25
	439900		-	sauf pour S-Line inclus Quattro sauf véhicules avec régulateur de niveau	●	EC	2100	●	85	1,75										
	470600**		-	sauf pour S-Line inclus Quattro sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2100	●	85	1,75										
A6 Break (4G5, C7, 4GD) 2011-	550700		-	inclus Quattro inclus S-line		55R	2500	●	100	1,25	701483	7	-			●	D	D	G	1,25
				sauf véhicules avec régulateur de niveau							701484**	13	-			●	D	D	C	1,25
	550800		-	inclus Quattro inclus S-line		55R	2500	●	100	1,25										
				sauf véhicules avec régulateur de niveau																
	589500**		-	inclus Quattro inclus S-line	○	55R	2500	●	100	1,25										
				sauf véhicules avec régulateur de niveau																
	545500		-	inclus Quattro inclus S-line	○	55R	2500	●	100	1,75										
				sauf véhicules avec régulateur de niveau																
A6 Coffre (4B2, C5) 1997-2005	279700		-	sauf pour Quattro sauf pour V8	○	EC	2100	●	85	1,25	701191	7	-				●		G	0,25
				sauf véhicules avec capteurs de recul																
	468600		-	sauf pour Quattro sauf pour V8	○	EC	2100	●	85	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
AUDI																				
A6 Coffre (4F2, C6) 2004-2011	511700		-	sauf pour S-Line inclus Quattro sauf véhicules avec régulateur de niveau	●	EC	2100	●	85	1,75	701423	7	-			●	○	○	G	1,25
	439900		-	sauf pour S-Line inclus Quattro sauf véhicules avec régulateur de niveau	●	EC	2100	●	85	1,75										
	470600**		-	sauf pour S-Line inclus Quattro sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2100	●	85	1,75										
A6 Coffre (4G2, C7, 4GC) 2010-	544900 *		-	inclus Quattro inclus S-line sauf véhicules avec régulateur de niveau		55R	2500	●	100	1,25	701483	7	-			●	D	D	G	1,25
											701484**	13	-			●	D	D	C	1,25
	550800		-	inclus Quattro inclus S-line sauf véhicules avec régulateur de niveau		55R	2500	●	100	1,25										
	589500**		-	inclus Quattro inclus S-line sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	55R	2500	●	100	1,25										
	545500		-	inclus Quattro inclus S-line sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	55R	2500	●	100	1,75										
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2010-	550800		-	sauf pour S-Line inclus Quattro pour véhicules avec régulateur de niveau	○	55R	2500	●	100	1,75	701483	7	-			●	D	D	G	1,25
											701484**	13	-			●	D	D	C	1,25
	589500**		-	inclus Quattro inclus S-line pour véhicules avec régulateur de niveau	○	55R	2500	●	100	1,25										
	545100		-	inclus Quattro inclus S-line pour véhicules avec régulateur de niveau	○	55R	2500	●	100	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
AUDI																					
ALLROAD Break (4BH, C5) 2000-2005	403900 *		-		○	EC	2300	●	95	1,75			-								
Q2 2016-			-								701523	7	-			●	●		G	1,5
											701524 **	13	-			●	●		C	1,5
Q3 (8U) 2011-	551700		-	inclus S-line Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	●	55R	2000	●	80	1,25	701413	7	-			●	D	D	G	1,25
	604000		-	inclus S-line Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	●	55R	2500	●	80	1,25										
Q5 (8R) 2008-	513800		- 01.2017	inclus S-line également pour Hybrid Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	●	EC	2400	●	80	1,75	701463	7	- 12.2016	uniquement pour véhicules avec code PR 1D08		●	D		G	1,25
	513900		- 01.2017	inclus S-line également pour Hybrid Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire sauf pack "Off Road"	●	EC	2400	●	80	1,75										
	592300		- 01.2017	inclus S-line également pour Hybrid Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire sauf pack "Off Road"	○	55R	2400	●	100	1,75										
Q7 (4L) 2006-2015	461400	BMA	- 05.2015	sauf véhicules avec toit panoramique	●	EC	3500	●	140	1,25	701433	7	-			●	○	○	G	1,75
Q7 (4M) 2015-	606400	BMA	-		○	55R	3500	●	140	1,5	701513	7	-			●	D		G	1,5
											701514	13	-			●	D		C	1,5

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau											
BMW																						
1 3/5 portes (E81) 2006-2012	444600		10.2007 -	sauf pour M-Serie	○	EC	1900	●	75	1,25	703323	7	-			●	●	●	G	0,75
											703324	13	-			●	●	●	C	0,75
1 3/5 portes (E87) 2003-2013	444600		-	sauf pour M-Serie	○	EC	1900	●	75	1,25	703323	7	-			●	●	●	G	0,75
											703324	13	-			●	●	●	C	0,75
1 3/5 portes (F20) 2010-	549500		-	sauf pour M-Serie sauf pour 135i		55R	1600	●	75	1,25	703373	7	- 02.2014			●	●	●	G	1,25
	549600		-	sauf pour M-Serie sauf pour 335i	●	55R	1600	●	75	1,25	703374	13	- 02.2014			●	●	●	C	1,25
	603600 *		-	sauf pour M-Serie sauf pour 135i		55R	1600	●	75	1,25	703463	7	03.2014 -			●	D	●	G	1,25
	617900		-	sauf pour M-Serie sauf pour 135i		55R	2000	●	80	1,25	703464	13	03.2014 -			●	D	●	C	1,25
1 3/5 portes (F21) 2011-	549500		-	sauf pour M-Serie sauf pour 135i		55R	1600	●	75	1,25	703373	7	- 02.2014			●	●	●	G	1,25
	549600		-	sauf pour M-Serie sauf pour 135i	●	55R	1600	●	75	1,25	703374	13	- 02.2014			●	●	●	C	1,25
	603600 *		-	sauf pour M-Serie sauf pour 135i		55R	1600	●	75	1,25	703463	7	03.2014 -			●	D	●	G	1,25
	617900		-	sauf pour M-Serie sauf pour 135i		55R	2000	●	80	1,25	703464	13	03.2014 -			●	D	●	C	1,25
1 Coupé (E82) 2007-2013	444600		-	sauf pour M-Serie sauf pour 135i	○	EC	1900	●	75	1,25	703323	7	-			●	●	●	G	0,75
											703324	13	-			●	●	●	C	0,75
2 Active Tourer (F45) 2014-	602500 *		-	sauf pour pack M-Sport		55R	1600	●	75	1,25	703473	7	-			●	●	●	G	1,25
											703474 **	13	-			●	●		B	1,25
2 Cabriolet (F23) 2014-	617900		-	sauf pour M-Serie		55R	2000	●	80	1,25	703463	7	-			●	D		G	1,25
											703464	13	-			●	D		C	1,25
2 Coupé (F22, F87) 2013-	617900		-	sauf pour pack M-Sport		55R	2000	●	80	1,25	703463	7	-			●	D		G	1,25
											703464	13	-			●	D		C	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau											
BMW																						
2 Gran Tourer (F46) 2015-	602430	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour pack M-Sport		55R	1600	●	75	2,5	703473	7	-									
	602400		-	sauf pour pack M-Sport		55R	1600	●	75	1,75	703473	7	-			●	●	●	G	1,25		
	602500 *		-	sauf pour pack M-Sport	○	55R	1600	●	75	1,75	703474 **	13	-			●	●	●	B	1,25		
3 Break (E91) 2004-2012	444530	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour pack M-Sport sauf pour 335i sauf pour 335d	○	EC	1900	●	75	2	703323	7	-									
	444500		-	sauf pour pack M-Sport sauf pour 335i sauf pour 335d	○	EC	1900	●	75	1,25	703323	7	-			●	●	●	G	0,75		
											703324	13	-			●	●	●	C	0,75		
	444600		-	sauf pour pack M-Sport sauf pour 335i sauf pour 335d	○	EC	1900	●	75	1,25												
	470800		-	sauf pour pack M-Sport sauf pour 335i sauf pour 335d	○	EC	1900	●	75	1,25												
	545600 *	RMC KIT	01.2011 -	que pour Efficient Dynamics			0	●	75	2												
3 Break (F31) 2011-	554430	KIT	03.2014 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	1700	●	75	2,5	703463	7	-									
	554400		-	sauf pour M-Serie également pour pack M-Sport également pour xDrive	○	55R	1700	●	75	1,25	703373	7	- 02.2014			●	●	S	G	1,25		
											703374	13	- 02.2014			●	●	S	C	1,25		
	554500		-	sauf pour M-Serie également pour pack M-Sport également pour xDrive	○	55R	1700	●	75	1,25	703463	7	03.2014 -			●	D	●	G	1,25		
											703464	13	03.2014 -			●	D	●	C	1,25		
	617900		-	sauf pour M-Serie		55R	2000	●	80	1,25												
	586200		-	sauf pour M-Serie également pour pack M-Sport également pour xDrive	○	55R	1800	●	75	1,25												
3 Cabriolet (E36) 1993-1999	192000		-	sauf pour M-Serie	●	EC	1800	●	75	1,75	703011	7	-				●		G	1,25		
3 Coffre (E36) 1990-1998	192000		-	sauf pour M-Serie	●	EC	1800	●	75	1,75	703011	7	-				●		G	1,25		

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
BMW																				
3 Coffre (E46) 1998-2005	384540	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour M-Serie sauf pour 4WD	○	EC	1800	●	75	3,5	703214	13	-							
	384500		-	sauf pour M-Serie sauf pour 4WD	○	EC	1800	●	75	1,75	703214	13	-				●	●	C	1,75
	296600		-	sauf pour M-Serie sauf pour 4WD	○	EC	1800	●	75	1,75										
3 Coffre (E90) 2005-2011	445530	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour M-Serie sauf pour pack M-Sport sauf pour 335i sauf pour 335d	○	EC	1900	●	75	2	703323	7	-							
	444500		-	sauf pour M-Serie sauf pour pack M-Sport sauf pour 335i sauf pour 335d	○	EC	1900	●	75	1,25	703323	7	-				●	●	●	G	0,75
											703324	13	-				●	●	●	C	0,75
	444600		-	sauf pour M-Serie sauf pour pack M-Sport sauf pour 335i sauf pour 335d	○	EC	1900	●	75	1,25										
	470800		-	sauf pour M-Serie sauf pour pack M-Sport sauf pour 335i sauf pour 335d	○	EC	1900	●	75	1,25										
	545600 *	RMC KIT	01.2010 -	que pour Efficient Dynamics			0	●	75	2										
3 Coffre (F30, F35, F80) 2011-	554430	KIT	03.2014 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	1700	●	75	2,5	703463	7	-							
	554400		-	sauf pour M-Serie également pour pack M-Sport également pour xDrive	○	55R	1700	●	75	1,25	703373	7	- 02.2014				●	●	S	G	1,25
											703374	13	- 02.2014				●	●	S	C	1,25
	554500		-	sauf pour M-Serie également pour pack M-Sport également pour xDrive	○	55R	1700	●	75	1,25	703463	7	03.2014 -				●	D	●	G	1,25
											703464	13	03.2014 -				●	D	●	C	1,25
	617900		-	sauf pour M-Serie		55R	2000	●	80	1,25										
	586200		-	sauf pour M-Serie également pour pack M-Sport également pour xDrive	○	55R	1800	●	75	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
BMW																				
3 Compact (E46) 2001-2005	384540	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour M-Serie	●	EC	1800	●	75	2,25	703214	13	-							
	384500		-	sauf pour M-Serie	●	EC	1800	●	75	1,75	703214	13	-				●	●	C	1,75
3 Coupé (E36) 1992-1999	192000		-	sauf pour M-Serie	●	EC	1800	●	75	1,75	703041 **	7	-				●		G	0,75
3 Coupé (E46) 1999-2006	384540	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour M-Serie sauf pour 4WD	○	EC	1800	●	75	2,25	703214	13	-							
	384500		-	sauf pour M-Serie sauf pour 4WD	○	EC	1800	●	75	1,75	703214	13	-				●	●	C	1,75
	296600		-	sauf pour M-Serie sauf pour 4WD	○	EC	1800	●	75	1,75										
3 GRAN TURISMO (F34) 2013-	581800		-			55R	1800	●	75	1,75	703373	7	- 02.2014			●	●	●	G	0,75
											703374	13	- 02.2014			●	●	●	C	1,25
											703463	7	03.2014 -			●	D	●	G	1,25
											703464	13	03.2014 -			●	D	●	C	1,25
3 Touring (E36) 1995-1999	192000		-	sauf pour M-Serie	●	EC	1800	●	75	1,75	703011	7	-				●		G	1,25
3 Touring (E46) 1999-2005	347000		-	sauf pour M-Serie sauf pour 4WD	○	EC	1800	●	75	1,75	703214	13	-				●	●	C	1,75
	447100		-	sauf pour M-Serie sauf pour 4WD	○	EC	1800	●	75	2,25										
4 Cabriolet (F33, F83) 2013-	554430	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	1700	●	75	2,5	703463	7	-							
	554400		-		○	55R	1700	●	75	1,25	703463	7	-			●	D		G	1,25
	554500		-		○	55R	1700	●	75	1,25	703464	13	-			●	D		C	1,25
	617900		-	sauf pour M-Serie sauf pour pack M-Sport		55R	2000	●	80	1,25										
	586200		-		○	55R	1800	●	75	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
BMW																					
4 Coupé (F32, F82) 2013-	55443U	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	1700	●	75	2,5	703463	7	-								
	554400		-		○	55R	1700	●	75	1,25	703463	7	-			●	D		G	1,25	
	554500		-		○	55R	1700	●	75	1,25	703464	13	-			●	D		C	1,25	
	617900		-	sauf pour M-Serie sauf pour pack M-Sport		55R	2000	●	80	1,25											
	586200		-	sauf pour M-Serie	○	55R	1800	●	75	1,25											
4 Gran Coupe (F36) 2014-	55443U	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	1700	●	75	2,5	703463	7	-								
	554400		-		○	55R	1700	●	75	1,25	703463	7	-			●	D		G	1,25	
	554500		-			55R	1700	●	75	1,25	703464	13	-			●	D		C	1,25	
	617900		-	sauf pour M-Serie sauf pour pack M-Sport		55R	2000	●	80	1,25											
	586200		-		○	55R	1800	●	75	1,25											
5 Break (E61) 2004-2010	41114U	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour M-Serie sauf pour pack M-Sport	○	EC	2200	●	90	2	703324	13	-								
	411100		-	sauf pour M-Serie sauf pour pack M-Sport	○	EC	2200	●	90	1,25	703323	7	-			●	●	●	G	0,75	
	488200		-	sauf pour M-Serie sauf pour pack M-Sport	○	EC	2200	●	90	1,25	703324	13	-			●	●	●	C	0,75	
	471500**		-	sauf pour M-Serie sauf pour pack M-Sport	○	EC	2200	●	90	1,25											

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
BMW																				
5 Break (F11) 2010-	528700		-	sauf pour M-Serie également pour pack M-Sport également pour xDrive sauf véhicules avec système Smart opener	○	EC	2200	●	100	1,25	703373	7	- 02.2014			●	●	●	G	1,25
											703374	13	- 02.2014			●	●	●	C	1,25
											703463	7	03.2014 -			●	D	●	G	1,25
	528800		-	sauf pour M-Serie également pour pack M-Sport également pour xDrive sauf véhicules avec système Smart opener	○	EC	2200	●	100	1,25	703464	13	03.2014 -			●	D	●	C	1,25
	528900**		-	sauf pour M-Serie également pour pack M-Sport également pour xDrive sauf véhicules avec système Smart opener	○	EC	2200	●	100	2,75										
5 Coffre (E39) 1995-2003	232100		-	sauf pour M-Serie sauf véhicules avec capteurs de recul rotule indemontable	●	EC	2200	●	75	2,25	703254	13	-				●		B	1,75
5 Coffre (E60) 2003-2010	411140	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour M-Serie	○	EC	2200	●	90	2	703324	13	-							
	411100		-	sauf pour M-Serie	○	EC	2200	●	90	1,25	703323	7	-			●	●	●	G	0,75
	488200		-	sauf pour M-Serie	○	EC	2200	●	90	1,25	703324	13	-			●	●	●	C	0,75
	471500**		-	sauf pour M-Serie	○	EC	2200	●	90	1,25										
5 Coffre (F10, F18) 2009-	528700		-	sauf pour M-Serie également pour pack M-Sport également pour xDrive	○	EC	2200	●	100	1,25	703373	7	- 02.2014			●	●	●	G	1,25
											703374	13	- 02.2014			●	●	●	C	1,25
	528800		-	sauf pour M-Serie également pour pack M-Sport également pour xDrive	○	EC	2200	●	100	1,25	703463	7	03.2014 -			●	D	●	G	1,25
											703464	13	03.2014 -			●	D	●	C	1,25
	528900**		-	sauf pour M-Serie également pour pack M-Sport également pour xDrive sauf véhicules avec système Smart opener	○	EC	2200	●	100	2,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
BMW																				
5 Touring (E39) 1997-2004	248100		-	sauf pour M-Serie sauf véhicules avec régulateur de niveau	●	EC	2200	●	75	1,75	703254	13	-				●		B	1,75
	452200		-	sauf pour M-Serie sauf véhicules avec régulateur de niveau cache pare-chocs inclus	●	EC	2200	●	75	1,75										
7 Coffre (E38) 1994-2001	436800		-	cache pare-chocs inclus	●	EC	2200	●	90	1,75			-							
X1 (F48) 2015-	614000		10.2015 -	également pour pack M-Sport également pour Sport Line également pour xLine	○	55R	2000	●	80	1	703473	7	-			●	●	●	G	0,75
											703474**	13	-			●	●	●	B	0,75
	614100 *		10.2015 -	également pour pack M-Sport également pour Sport Line également pour xLine	○	55R	2000	●	80	1										
	614600**		10.2015 -	également pour pack M-Sport également pour Sport Line également pour xLine	○	55R	2000	●	80	1,5										
X1 Break (E84) 2009 -2015	525100		- 09.2015	sauf pour pack M-Sport également pour xDrive sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine		EC	2000	●	80	1,75	703363	7	-			●	●	●	G	1,25
											703364**	13	-			●	●	●	C	1,25
	525200		- 09.2015	sauf pour pack M-Sport également pour xDrive sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine		EC	2000	●	80	1,75										
	622800		- 09.2015	sauf pour pack M-Sport sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine		55R	2000	●	80	1,75										
	525300		- 05.2012	sauf pour pack M-Sport également pour xDrive sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine	○	EC	2000	●	80	2,25										
X3 (E83) 2004-2011	420700		-	sauf pour pack M-Sport repose du cache pare-chocs d'origine	●	EC	2000	●	80	1,75	703334	13	-				●	●	C	1,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
BMW																				
X3 (F25) 2010-	536100		- 02.2014	sauf pour pack M-Sport également pour xDrive	○	55R	2400	●	100	1,75	703373	7	- 02.2014			●	●	●	G	1,25
	595300		03.2014 -	sauf pour pack M-Sport également pour xDrive	○	55R	2400	●	100	1,75	703374	13	- 02.2014			●	●	●	C	1,25
	536200		-	sauf pour pack M-Sport également pour xDrive	○	55R	2400	●	100	1,75	703463	7	03.2014 -			●	D	●	G	1,25
	594300		03.2014 -	également pour pack M-Sport également pour xDrive	○	55R	2400	●	100	1,75	703464	13	03.2014 -			●	D	●	C	1,25
	601200**		03.2014 -	sauf pour pack M-Sport également pour xDrive	○	55R	2400	●	100	2,25										
X4 (F26) 2014-	595300		-	sauf pour M-Serie également pour pack M-Sport également pour xDrive	○	55R	2400	●	100	1,75	703463	7	-			●	D	●	G	1,25
											703464	13	-			●	D	●	C	1,25
	594300		-	sauf pour M-Serie également pour pack M-Sport également pour xDrive	○	55R	2400	●	100	1,75										
	601200**		-	sauf pour M-Serie également pour pack M-Sport également pour xDrive	○	55R	2400	●	100	2,25										
X5 (E53) 2000-2006	483500		-	également pour xDrive	○	EC	3500	●	150	1,75			-							
	483400	BMA	-	également pour xDrive	○	EC	3500	●	150	1,75										
X5 (E70) 2007-2013	586800		-	sauf pour pack M-Sport	○	55R	3500	●	150	1,75	703344	13	-			●	●	D	B	1,25
	586900		-	sauf pour pack M-Sport	○	55R	3500	●	150	1,75										
X5 (F15, F85) 2013-	586800		-	sauf pour pack M-Sport		55R	3500	●	150	1,75	703423	7	-			●	●		G	1,25
	586900		-	sauf pour pack M-Sport		55R	3500	●	150	1,75	703424	13	-			●	●		C	1,25
X6 (F16, F86) 2014-	586900		-			55R	3500	●	150	1,75	703423	7	-			●	●		G	1,25
											703424	13	-			●	●		C	1,25
CHEVROLET																				
AVEO 3/5 portes (T300) 2011-	546400		-		●	55R	1100	●	44	1,25	735863	7	-			●	●	●	G	1,25
											735864	13	-			●	●	●	B	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
CHEVROLET																				
CAPTIVA (C100, C140) 2006-	461800		- 05.2013		●	EC	2000	●	80	1,75	707213	7	-		EF		●		G	1,25
	575600		06.2013 -		●	55R	2000	●	80	1,75										
	575700		06.2013 -		●	55R	2000	●	80	1,75										
CRUZE 3/5 portes (J305) 2010-	548600		-		○	55R	1800	●	75	2,25	735863	7	-			●	●	●	G	1,25
	520400		-		○	EC	1800	●	75	2,25	735864	13	-			●	●	●	B	1,25
CRUZE Coffre (J300) 2009-	548600		-		○	55R	1800	●	75	2,25	707241	7	-				●	●	G	1,75
	520400		-		●	EC	1800	●	75	2,25	707242 **	13	-				●	●	B	1,75
CRUZE Station Wagon (J308) 2012-	566300		-			55R	1800	●	75	1,75	735863	7	-			●	●	●	G	1,25
	566400		-		●	55R	1800	●	75	1,75	735864	13	-			●	●	●	B	1,25
MALIBU Coffre (V300) 2012-	560800		-			55R	1800	●	75	1,25	735863	7	-			●	●	●	G	1,25
											735864	13	-			●	●	●	B	1,25
MATIZ 3/5 portes (M200, M250) 2005-	517100 *	RMC KIT	-		●		0	●	52,5				-							
NUBIRA Break 2005-	391100		-			EC	1200	●	75	1,75	707111	7	-		EF		●		G	0,75
NUBIRA Coffre 2005 -	390900 *		-			EC	1200		75	1,25			-							
ORLANDO Monospace (J309) 2010-	542530	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	1600	●	75	2,5	735863	7	-							
	542500		-	sauf pour modèles avec installation au gaz	○	55R	1600	●	75	1,25	735863	7	-			●	●	●	G	1,25
	542600		-	sauf pour modèles avec installation au gaz	○	55R	1600	●	75	1,25	735864	13	-			●	●	●	B	1,25
REZZO Monospace 2005-	319500 *		-			EC	1500		75	1,75	707151 **	7	-		EF		●		G	1,75
SPARK 3/5 portes (M300) 2009-	573500 **	RMC KIT	01.2013 -		●		0	●	50	1,25	707234 **	13	-					●	G	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
															EF	CAN					
CHEVROLET																					
TRAX 2012-	566530	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		55R	1500	●	75	3,5	735863	7	-								
	566500		-			55R	1500	●	75	2,25	735863	7	-			●	●	●	G	1,25	
	566600		-			55R	1500	●	75	2,25	735864	13	-			●	●	●	B	1,25	
VOLT 3/5 portes 2011-	552500**		-		●		0		52,5	1,75	735874**	13	-				●	●	G	2,5	
CHRYSLER																					
300 C Coffre (LX) 2004-	437900		- 08.2010	sauf pour SRT8	○	EC	2000		100	1,25	704054**	13	-				●		C	1,25	
300 C Touring (LX) 2004-2010	437900		-	sauf pour SRT8	○	EC	2000		100	1,25	704064	13	-				●		C	1,25	
GRAND VOYAGER Monospace V (RT) 2007-	473000		-	également pour Swivel 'n Go également pour Stow 'n Go	○	EC	2000	●	200	1,75	704084	13	-				●	●	C	1,75	
	473100		-	également pour Swivel 'n Go également pour Stow 'n Go	○	EC	2000	●	200	1,75											
VOYAGER Monospace IV (RG, RS) 1999-2008	330200		-	inclus 4WD	●	EC	1600		80	1,25	704042	13	-				●		C	1,25	
CITROËN																					
2 CV Evolution spéciale 1963-1991	1011		-	inclus berline (56-), Diane (69-82) & Ami 6 Club			650		40	1,25			-								
	1006		-	inclus Camionnette (56-90), Accadiane, Méhari (sauf 4x4), Ami 6 Super, Ami 8 Super, berline & break			650		40	1,25											

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau											
CITROËN																						
BERLINGO Fourgonnette (B9) 2008-	50543U	KIT	06.2008 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus que pour la version courte	○	EC	1300		70	2	705511	7	-		EF							
	50563U	KIT	06.2008 -	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus que pour la version courte	○	EC	1300		70	2	705511	7	-		EF							
	505400		06.2008 -	que pour la version courte	○	EC	1300		70	1,25	705511	7	-		EF					G	0,75
	505600		06.2008 -	que pour la version courte	○	EC	1300		70	1,25	705674	13	-			●	D	●		B	1,75
	505500		06.2008 -	que pour la version courte	○	EC	1300		70	1,25												
	515500		-	que pour rallongé		EC	1600		70	1,25												
	515600		-	que pour rallongé		EC	1600		70	1,25												
	9078341		-	uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L1 uniquement pour portes battantes arriere						1												
BERLINGO Fourgonnette (M_) 1996-	26861U	KIT	- 05.2008	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	●	EC	1100	●	70	2	705011	7	-		EF							
	46741U	KIT	- 05.2008	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus	●	EC	1100	●	70	2	705011	7	-		EF							
	268600		- 05.2008		●	EC	1100	●	70	1,25	705011	7	- 05.2008		EF		●			G	0,75
	467400		- 05.2008		●	EC	1100	●	70	1,25												
	455600		- 05.2008		○	EC	1100	●	70	1,25												
BERLINGO Monospace (B9) 2008-	50543U	KIT	06.2008 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus que pour la version courte	○	EC	1300		70	2	705511	7	-		EF							
	50563U	KIT	06.2008 -	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus que pour la version courte	○	EC	1300		70	2	705511	7	-		EF							
	505400		06.2008 -	que pour la version courte	○	EC	1300		70	1,25	705511	7	-		EF					G	0,75
	505600		06.2008 -	que pour la version courte	○	EC	1300		70	1,25	705674	13	-			●	D	●		B	1,75
	505500		06.2008 -	que pour la version courte	○	EC	1300		70	1,25												

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
CITROËN																				
BERLINGO Monospace (MF) 1996-	268610	KIT	- 05.2008	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus version "First" (08-)	●	EC	1100		70	2	705011	7	-		EF					
	467410	KIT	- 05.2008	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus inclus version "First" (08-)	●	EC	1100		70	2	705011	7	-		EF					
	268600		- 05.2008	inclus version "First" (08-)	●	EC	1100		70	1,25	705011	7	-		EF		●		G	0,75
	467400		- 05.2008	inclus version "First" (08-)	●	EC	1100		70	1,25										
	455600		- 05.2008	inclus version "First" (08-)	○	EC	1100		70	1,25										
C1 3/5 portes (PM_, PN_) 2005-	516000**	RMC KIT	- 01.2014				0		60	1,25	753994**	13	-				●		B	0,75
C1 3/5 portes II 2014-	591100**	RMC KIT	-		●		0	●	60	1,25	705714**	13	-		EF		●		G	0,75
C15 Fourgonnette (VD-_) 1984-2005	1023		-	sauf Rallongé inclus 4WD		EC	800		50	1,25			-							
C2 3/5 portes (JM_) 2003-	374300		-			EC	600		27	1,25	705341	7	- 09.2005		EF		●		G	0,75
	374400 *		-			EC	600		27	1,25	705521	7	10.2005 -				●	●	G	1,25
C3 3/5 portes I (FC_) 2002-	355010	KIT	- 09.2005	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1100		50	2	705341	7	-		EF					
	355011	KIT	10.2005 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus également pour C3 classique 2010-		EC	1100		50	2	705531	7	-		EF					
	355000		- 10.2009	également pour X-TR également pour C3 classique 2010-		EC	1100		50	1,25	705341	7	- 09.2005		EF		●		G	0,75
	405700 *		- 10.2009	également pour X-TR également pour C3 classique 2010-	●	EC	1100		50	1,25	705531	7	10.2005 -		EF		●	●	G	0,75
C3 3/5 portes II 2009-	526610	KIT	- 10.2016	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1225		54	2,5	705611	7	-		EF					
	526600		- 10.2016			EC	1225		54	1,75	705611	7	- 10.2016		EF		●	S	G	0,75
	526700		- 10.2016		○	EC	1225		54	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
CITROËN																				
C3 Picasso Monospace 2009-	521210	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1200		61	2,5	705541	7	-		EF					
	521200		-			EC	1200		61	1,75	705541	7	-		EF		●		G	0,75
	521400		-			EC	1200		61	1,75										
	521300		-			EC	1200		61	1,75										
C3 Pluriel (HB_) 2003-	374000		-			EC	800		50	1,25			-							
C4 3/5 portes I (LC_) 2004-2011	417830	KIT	- 10.2010	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus que pour 5 portes	○	EC	1800		73	2	705373	7	-		EF					
	417800		- 10.2010	que pour 5 portes	○	EC	1800		73	1,25	705373	7	-		EF		●	D	G	0,75
	418000		- 10.2010	que pour 5 portes	○	EC	1500		73	1,25										
	417900		- 10.2010	que pour 5 portes	●	EC	1800		75	1,25										
C4 3/5 portes II (B7) 2009-	538812	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	1750		75	2,5	705661	7	-		EF					
	538800		-		○	55R	1750		75	1,75	705661	7	-		EF		●		G	0,75
	417900		-		●	EC	1800		75	1,25	705643 **	7	-			●	D	○	G	1,75
C4 AIRCROSS 2010-	567230	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	1400		70	3,5	729493	7	-							
	567200		-		○	55R	1400		70	1,75	729493	7	-				●	S	G	1,75
	531300		-		○	55R	1400	●	70	1,75	729494	13	-				●	S	B	1,75
C4 CACTUS 3/5 portes 2014-	593310	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		55R	825		55	2	705701	7	-		EF					
	593300		-			55R	825		55	1,25	705701	7	-		EF					0,75
	593400		-		●	55R	825		55	1,25	738543 **	7	-			●	D	●	G	1,25
											738544	13	-			●	D	●	B	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
CITROËN																				
C4 Coupé (LA_) 2004-2011	417800		- 10.2010	que pour 3 portes sauf pour VTS 180pk	○	EC	1800		73	1,25	705573	7	-			●	D	D	G	1,75
	418000		- 10.2010	que pour 3 portes sauf pour VTS 180pk	○	EC	1500		73	1,25										
	417900		- 10.2010	que pour 3 portes sauf pour VTS 180pk	●	EC	1800		75	1,25										
C4 Grand Picasso Monospace I (UA_) 2006-	525410	KIT	- 08.2013	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1700		100	2,5	705431	7	-		EF					
	525400		- 08.2013			EC	1700		100	1,75	705431	7	-		EF		●	●	G	0,75
	474600		- 08.2013			EC	1700		100	1,75	705654	13	-			●	D	D	B	1,75
	525500		- 08.2013			EC	1700		100	1,75										
C4 Grand Picasso Monospace II 2013-	546610	KIT	- 11.2014	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	1700	●	70	2,5	705691	7	-		EF					
	546611	KIT	12.2014 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	1700	●	70	2,5	705721	7	-		EF					
	546600		-		○	55R	1700	●	70	1,75	705691	7	- 11.2014		EF					0,75
	546700		-		○	55R	1700	●	70	1,75	705721	7	12.2014 -		EF					0,75
											705683	7	-			●	D	D	G	1,25
											705684	13	-			●	D	D	C	1,25
C4 Picasso Monospace I (UD_) 2007-2013	525411	KIT	- 05.2013	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1700		100	2,5	705471	7	-		EF					
	525400		- 05.2013			EC	1700		100	1,75	705471	7	-		EF		●		G	0,75
	474600		- 05.2013			EC	1700		100	1,75	705654	13	-			●	D	D	B	1,75
	525500		- 05.2013			EC	1700		100	1,75										
C4 Picasso Monospace II 2013-	546610	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	1700	●	70	2,5	705691	7	-		EF					
	546600		-		○	55R	1700	●	70	1,75	705691	7	-		EF					0,75
	546700		-		○	55R	1700	●	70	1,75	705683	7	-			●	D	D	G	0,75
											705684	13	-			●	D	D	C	0,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
CITROËN																					
C5 3/5 portes I (DC_) 2001-2004	349010	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour V6		EC	1600		75	1,75	705301	7	-		EF						
	349000		-	sauf pour V6		EC	1600		75	1,25	705301	7	-		EF		●	●	●	G	0,75
	349200 *		-	sauf pour V6		EC	1600		75	1,25	705302 **	13	-				●	●	●	B	0,25
	429100 *		-	sauf pour V6	●	EC	1600		75	1,25											
C5 3/5 portes II (RC_) 2004-	447230	KIT	- 04.2008	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1600	●	75	3	705593	7	-								
	447200		- 04.2008		○	EC	1600	●	75	1,25	705593	7	-				●	●	D	G	1,75
											705594	13	-				●	●	D	B	1,75
C5 Coffre III (RD_) 2008-	446210	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	●	EC	1820	●	73	3,5	705551	7	-		EF						
	446200		-		●	EC	1820	●	73	2,25	705551	7	-		EF			●	S	G	1,25
	446300		-		○	EC	1820	●	73	2,25	705594	13	-				●	●	○	B	1,25
C5 I Break (DE_) 2001-2004	447500		-	sauf pour V6	○	EC	1600	●	85	1,25	705321	7	- 09.2004		EF			●		G	0,75
	429200		-	sauf pour V6	○	EC	1600	●	85	1,25											
C5 II Break (RE_) 2004-	447500		- 01.2008	sauf pour V6	○	EC	1600	●	85	1,25	705593	7	-				●	●	D	G	1,75
	429200		- 01.2008	sauf pour V6	○	EC	1600	●	85	1,25	705594	13	-				●	●	D	B	1,75
C5 III Break (TD_) 2008-	482010	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus également pour Cross Tourer 2014-	○	EC	1900	●	77	2,5	705561	7	-		EF						
	482000		-	également pour Cross Tourer 2014-	○	EC	1900	●	77	1,75	705561	7	-		EF			●		G	0,75
	482100		-		○	EC	1900	●	77	1,75	705593	7	-				●	●	D	G	1,75
											705594	13	-				●	●	D	B	1,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
CITROËN																					
C8 Monospace (EA_, EB_) 2002-	365610	KIT	- 10.2005	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1900		76	3	705351	7	-		EF						
	365630	KIT	11.2005 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1900		76	3,5	705603	7	-		EF						
	365600		-		○	EC	1900		76	1,75	705351	7	- 10.2005		EF		●		G	1,25	
	365700		-		●	EC	1900		76	1,75	705352 **	13	- 10.2005		EF		●		C	1,25	
											705603	7	11.2005 -		EF	●	●	D	G	1,75	
											705604	13	11.2005 -			●	●	D	B	1,75	
C-CROSSER (EP_) 2007-	530000		-		●	EC	2000		100	1,75	729431	7	-		EF		●		G	1,25	
DS3 3/5 portes 2009 -2015	526600		-	sauf pour Cabriolet	●	EC	1225		54	1,75	705621	7	-				●	S	G	1,25	
	526700		-	sauf pour Cabriolet	●	EC	1225		54	1,75											
DS4 3/5 portes 2011 -2015	538812	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	1750		75	2,5	705661	7	-		EF						
	538800		-		○	55R	1750		75	1,75	705661	7	-		EF		●	S	G	0,75	
	417900		-		●	EC	1800		75	1,25	705643 **	7	-			●	D	D	G	1,75	
											705644	13	-			●	D	D	C	1,75	
DS5 3/5 portes 2011 -2015	554310	KIT	-	BRINK KIT Attelage amovibile (BMA) + Faisceau inclus sauf pour Hybrid sauf pour THP 200	●	55R	1500	●	75	2,5	705681	7	-		EF						
	554300		-	sauf pour Hybrid sauf pour THP 200	●	55R	1500	●	75	1,75	705681	7	-		EF					0,75	
											705643 **	7	-			●	D	D	G	1,75	
											705644	13	-			●	D	D	C	1,75	
EVASION Monospace (22, U6) 1994-2002	316610	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1900		80	3	705041	7	-		EF						
	316600		-		○	EC	1900		80	1,25	705041	7	-		EF		●		G	1,75	
	344800		-		○	EC	1900		80	1,25											

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
CITROËN																				
JUMPER Châssis-cabine (230) 1994-2002	400300		-	sauf pour 4WD		EC	2200		120	1,25	705071**	7	-		EF		●		G	0,25
JUMPER Châssis-cabine (244) 2002-	400300		- 06.2006	sauf pour 4WD		EC	2200		120	1,25	705071**	7	- 10.2004		EF		●		G	0,25
JUMPER Châssis-cabine 2006-	482400		-			EC	3000	●	120	1,25	709491**	7	-				●		G	0,75
JUMPER Familiale / Minibus (230P) 1994 -2002	400300		-	sauf pour 4WD		EC	2200		120	1,25	705061	7	- 01.2002		EF		●		G	0,25
JUMPER Familiale / Minibus (244, Z_) 2002-	400300		- 06.2006	sauf pour 4WD		EC	2200		120	1,25	705331	7	02.2002 -		EF		●		G	0,25
JUMPER Familiale / Minibus 2006-	481911	KIT	06.2006 - 01.2011	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus sauf pour 4WD	○	EC	3500	●	140	3	709331	7	-		EF					
	481918	KIT	02.2011 -	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus sauf pour 4WD	○	EC	3500	●	140	3	709401	7	-		EF					
	481900		06.2006 -	sauf pour 4WD	○	EC	3500	●	140	2,25	709331	7	- 01.2011		EF		●		G	0,75
	441800	BMA	06.2006 -	sauf pour 4WD	○	EC	3000	●	120	2,25	709332	13	- 01.2011		EF		●		C	1,25
											709401	7	02.2011 -		EF		●	●	G	0,75
											709404	13	02.2011 -				●	●	B	1,75
JUMPER Fourgonnette (230L) 1994-2002	400300		-	sauf pour 4WD		EC	2200	●	120	1,25	705061	7	- 01.2002		EF		●		G	0,25
JUMPER Fourgonnette (244) 2002-	400300		- 06.2006	sauf pour 4WD		EC	2200	●	120	1,25	705331	7	02.2002 -		EF		●		G	0,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
CITROËN																					
JUMPER Fourgonnette 2006-	481911	KIT	06.2006 - 01.2011	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus sauf pour 4WD	○	EC	3500	●	140	3	709331	7	-		EF						
	481918	KIT	02.2011 -	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus sauf pour 4WD	○	EC	3500	●	140	3	709401	7	-		EF						
	481900		06.2006 -	sauf pour 4WD	○	EC	3500	●	140	2,25	709331	7	- 01.2011		EF		●		G	0,75
	441800	EMA	06.2006 -	sauf pour 4WD	○	EC	3000	●	120	2,25	709332	13	- 01.2011		EF		●		C	1,25
											709401	7	02.2011 -		EF		●	●	G	0,75
											709404	13	02.2011 -				●	●	B	1,75
JUMPY Fourgonnette (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1994-	316600		- 12.2006		○	EC	1900		80	1,25	705081	7	-				●		G	0,25
	344800		- 12.2006		○	EC	1900		80	1,25										
JUMPY Fourgonnette 2007-	480931	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000	●	122	3	705673	7	-								
	504132	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus pour véhicules avec et sans régulateur de niveau		EC	2000	●	122	3,5	705673	7	-								
	480900		-	sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000	●	122	1,25	705673	7	-			●	D	●	G	1,75
	504100		-	pour véhicules avec et sans régulateur de niveau		EC	2000	●	122	1,75	705674	13	-			●	D	●	B	1,75
	481000		-	sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000	●	122	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
CITROËN																					
JUMPY Fourgonnette 2016-	617410	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		55R	3100		104	1,75	738551	7	-		EF					
	625910	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus		55R	3100		104	1,75	738551	7	-		EF					
	617400		-			55R	3100		104	1	738551	7	-		EF		●	S	G	0,75
	618500 *		-			55R	3100		104	1	738553 **	7	-			●	D	●	G	1
	617500		-			55R	3100		104	1				pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage						
	9078584		-	uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L1 uniquement pour portes battantes arriere						1	738554 **	13	-	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage		●	D	●	B	1
	9078585		-	uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L2 uniquement pour portes battantes arriere						1										
JUMPY Monospace (U6U) 1994-	316600		- 12.2006		○	EC	1900		80	1,25	705081	7	-				●		G	0,25
	344800		- 12.2006		○	EC	1900		80	1,25										
JUMPY Monospace 2007-	480931	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000		122	3	705673	7	-							
	504132	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus pour véhicules avec et sans régulateur de niveau		EC	2000		122	3,5	705673	7	-							
	480900		-	sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000		122	1,25	705673	7	-			●	D	●	G	1,75
	504100		-	pour véhicules avec et sans régulateur de niveau		EC	2000		122	1,75	705674	13	-			●	D	●	B	1,75
	481000		-	sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000		122	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
CITROËN																					
NEMO Break 2009-	498012	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1300		75	3	709481	7	-		EF					
	498212	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus		EC	1300		75	3	709481	7	-		EF					
	498000		-			EC	1300		75	2,25	709481	7	-		EF				G	0,75
	498200		-			EC	1300		75	2,25										
	498100		-		●	EC	1300		75	2,25										
NEMO Fourgonnette (AA_) 2008-	498012	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1300		75	3	709481	7	-		EF					
	498212	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus		EC	1300		75	3	709481	7	-		EF					
	498000		-			EC	1300		75	2,25	709481	7	-		EF				G	0,75
	498200		-			EC	1300		75	2,25										
	498100		-		●	EC	1300		75	2,25										
	9078340		-	uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L1 uniquement pour portes battantes arriere						1										
SAXO 3/5 portes (S0, S1) 1996-2004	248800		-			EC	1100		50	1,25	705091	7	-		EF		●		G	0,25
SPACETOURER Monospace 2016-	617410	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		55R	3100		104	1,75	738551	7	-		EF					
	625910	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus		55R	3100		104	1,75	738551	7	-		EF					
	617400		-			55R	3100		104	1	738551	7	-		EF		●	S	G	0,75
	618500 *		-			55R	3100		104	1	738553 **	7	-	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage		●	D	●	G	1
	617500		-			55R	3100		104	1	738554 **	13	-	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage		●	D	●	B	1
XANTIA Break (X1) 1995-1998	228800 *		-			EC	1500		85	1,25			-							

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
CITROËN																				
XANTIA Break (X2) 1998-2003	228800 *		-			EC	1500		85	1,25			-							
XSARA 3/5 portes (N1) 1997-2005	28731U	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1300		80	2	705131	7	-		EF					
	287300		-			EC	1300		80	1,25	705131	7	-		EF		●		G	0,75
XSARA Break (N2) 1997-2010	297200 *		04.2006 -			EC	1300		80	1,25	705141	7	-		EF		●		G	0,25
	297400 *		04.2006 -			EC	1300		80	1,25										
XSARA Coupé (N0) 1998-2005	28731U	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1300		80	2	705131	7	-		EF					
	287300		-			EC	1300		80	1,25	705131	7	-		EF		●		G	0,75
XSARA PICASSO Monospace (N68) 1999-	43461U	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1300	●	80	2	705161	7	-		EF					
	434600		-			EC	1300	●	80	1,25	705161	7	-		EF		●		G	0,75
	434700 *		-			EC	1300	●	80	1,25	705162	13	-				●		B	0,75
	324700 *		-		●	EC	1300	●	80	1,25										
DACIA																				
DOKKER Break 2012 -	524100		-		○	55R	1200	●	75	2,25	742893	7	-				●	S	G	0,75
	524200		-		○	55R	1200	●	75	2,25	742894 **	13	-				●	S	B	0,75
DOKKER Express Fourgonnette 2012-	524100		-		○	55R	1200	●	75	2,25	742893	7	-				●	S	G	0,75
	524200		-		○	55R	1200	●	75	2,25	742894 **	13	-				●	S	B	0,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
DACIA																					
DUSTER 2010-	586310	KIT	- 11.2013	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus 4WD		55R	1500		75	3	742741	7	-		EF					
	586311	KIT	12.2013 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus 4WD		55R	1500		75	2,5	742911	7	-							
	586300		-	inclus 4WD		55R	1500		75	1,75	742741	7	- 11.2013		EF		●		G	1,25
	591300		-	inclus 4WD		55R	1500		75	1,75	742744	13	- 11.2013				●		B	1,25
	586400		-	inclus 4WD	●	55R	1500		75	1,75	742911	7	12.2013 -				●	●	G	0,75
											742914	13	12.2013 -				●	●	C	0,75
LODGY Break 2012-	569830	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		55R	1450		75	2,5	742803	7	-							
	569800		-			55R	1450		75	1,75	742803	7	-				●	S	G	0,75
	569900		-		○	55R	1450		75	1,75	742804 **	13	-				●	S	B	0,75
LOGAN Coffre (LS_) 2004-	460210	KIT	- 06.2008	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1100		75	2,5	742481	7	-		EF					
	460211	KIT	07.2008 - 12.2012	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1100		75	2,5	742601	7	-		EF					
	460200		- 12.2012			EC	1100		75	1,25	742481	7	- 06.2008		EF		●		G	1,25
	460300 *		- 12.2012		●	EC	1100		75	1,25	742601	7	07.2008 -		EF		●		G	1,25
LOGAN Coffre II 2012-	577800		-			55R	1100		75	1,25	742873	7	-		EF		●	S	G	1,25
	577900 *		-		○	55R	1100		75	1,25	742874 **	13	-				●	S	B	1,25
LOGAN EXPRESS (FS_) 2009-	485910	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus Express (tôlé) 2009-		EC	1300		75	2	742591	7	-		EF					
	485900		-	inclus Express (tôlé) 2009-		EC	1300		75	1,25	742591	7	-		EF		●		G	0,75
	486000		-	inclus Express (tôlé) 2009-		EC	1300		75	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
															EF	CAN				
DACIA																				
LOGAN MCV Break (KS_) 2007-	485910	KIT	01.2008 - 07.2013	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus Express (tôlé) 2009-		EC	1300		75	2	742591	7	-		EF					
	485900		- 07.2013	inclus Express (tôlé) 2009-		EC	1300		75	1,25	742511	7	- 12.2007		EF		●		G	0,75
	486000		- 07.2013	inclus Express (tôlé) 2009-		EC	1300		75	1,25	742591	7	01.2008 -		EF		●		G	0,75
LOGAN MCV Break II 2013-	585730	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	1300		75	3	742883	7	-							
	585700		-		○	55R	1300		75	1,25	742883	7	-				●	S	G	1,75
	585800		-		○	55R	1300		75	1,25										
LOGAN Pick-up (US_) 2008-	486000		-			EC	1300		75	1,25	742721 **	7	-		EF		●		G	1,25
SANDERO 3/5 portes 2008-	506510	KIT	- 11.2012	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus également pour Stepway	○	EC	1355		75	2,5	742631	7	-		EF					
	506500		- 11.2012	également pour Stepway	○	EC	1355		75	1,25	742631	7	-		EF		●		G	1,25
	506600		- 11.2012	également pour Stepway	●	EC	1355		75	1,25										
SANDERO 3/5 portes II 2012-	570730	KIT	12.2012 - 10.2016	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus également pour Stepway	●	55R	1100	●	75	2,5	742853	7	-		EF					
	570731	KIT	11.2016 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus également pour Stepway	●	55R	1100	●	75	2,75	743043	7	-							
	570700		12.2012 -	également pour Stepway	●	55R	1100	●	75	1,25	742853	7	- 10.2016		EF		●	S	G	1,25
	570800		12.2012 -	également pour Stepway	●	55R	1100	●	75	1,25	743043	7	11.2016 -				○		G	1,5
DAEWOO																				
LACETTI 3/5 portes (KLAN) 2004-	402900		-			EC	1200		75	1,75			-							
NEXIA 3/5 portes (KLETN) 1995-1997	240900 *		-			EC	1200		70				-							

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
DAEWOO																				
NUBIRA Coffre (KLAN) 2003-	390900 *		-			EC	1200		75				-							
REZZO Monospace (U100, KLAU) 2000-	319500 *		-			EC	1500	●	75	1,75	707151 **	7	-		EF		●		G	
DAIHATSU																				
SIRION 3/5 portes (M3_) 2005-	432300 **		-			EC	1000		50	1,75	708261 **	7	-		EF		●		G	1,25
TERIOS (J1_) 1997-2006	268000		-			EC	1400		60	1,75	708171 **	7	-				●		G	0,75
TERIOS (J2_) 2005-	458500		-			EC	1350		55	2,75	708271 **	7	-		EF		●		G	0,75
DODGE																				
CALIBER 3/5 portes 2006-	452600		-			EC	1500		84	1,25	704501	7	-				●		G	1,25
	452700 *		-		○	EC	1500		84	1,25	704504	13	-				●		B	1,25
JOURNEY Monospace 2008-	560500	BMA	-		○	55R	1600	●	80	1,25	704501	7	-				●		G	1,25
											704504	13	-				●		B	1,25
NITRO 2006-2012	473200		-		●	EC	3500	●	350	2,25	704514	13	-				●	●	B	1,25
	473300		-		●	EC	3500	●	350	2,25										
DS																				
DS 3 3/5 portes 2015-	526600		-	sauf pour Cabriolet	●	EC	1225		54	1,75	705621	7	-				●	S	G	0,75
	526700		-	sauf pour Cabriolet	●	EC	1225		54	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
DS																					
DS 4 / DS 4 CROSSBACK 3/5 portes 2015-	538812	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	1750		75	2,5	705661	7	-		EF						
	538800		-		○	55R	1750		75	1,75	705661	7	-		EF		●	S	G	0,75	
	417900		-		●	EC	1800		75	1,25	705643 **	7	-			●	D	D	G	1,75	
											705644	13	-			●	D	D	C	1,75	
DS5 3/5 portes 2015 -	554310	KIT	-	BRINK KIT Attelage amovibile (BMA) + Faisceau inclus sauf pour Hybrid sauf pour THP 200	●	55R	1500	●	75	2,5	705681	7	-		EF						
	554300		-	sauf pour Hybrid sauf pour THP 200	●	55R	1500	●	75	1,75	705681	7	-		EF			S		0,75	
											705643 **	7	-			●	D	D	G	1,75	
											705644	13	-			●	D	D	C	1,75	
FIAT																					
500 3/5 portes (312_) 2007-	494210	KIT	- 07.2015	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour Abarth		EC	720	●	60	2,5	709361	7	-								
	494211	KIT	08.2015 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	720	●	60	2,5	709531	7	-								
	494200		-	sauf pour Abarth		EC	720	●	60	1,75	709361	7	- 07.2015				●		G	0,75	
	494300		-	sauf pour Abarth		EC	720	●	60	1,75	709531	7	08.2015 -			●	●	●	G	0,75	
											709534 **	13	08.2015 -			●	●	●	B	0,75	

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
															EF	CAN				
FIAT																				
500 C Cabriolet (312_) 2009-	494210	KIT	- 07.2015	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour Abarth		EC	720	●	60	2,5	709361	7	-							
	494211	KIT	08.2015 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour Abarth		EC	720	●	60	2,5	709531	7	-							
	494200		-	sauf pour Abarth		EC	720	●	60	1,75	709361	7	- 07.2015				●		G	0,75
	494300		-	sauf pour Abarth		EC	720	●	60	1,75	709531	7	08.2015 -			●	●	●	G	0,75
											709534 **	13	08.2015 -			●	●	●	B	0,75
500L 3/5 portes (199_) 2012-	591930	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf Trekking inclus Living	○	55R	1100	●	65	4	709513	7	-							
	591900		-	sauf Trekking inclus Living	○	55R	1100	●	65	2,25	709513	7	-				●	●	G	1,75
	592000		-	sauf Trekking inclus Living	○	55R	1100	●	65	2,25										
	579800		-	uniquement pour Trekking	○	55R	1200	●	90	1,75										
500X 3/5 portes (334_) 2014-	599410	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus Cross 2WD et 4WD	○	55R	1500	●	75	3	719671	7	-							
	599400		-	inclus Cross 2WD et 4WD	○	55R	1500	●	75	1,75	719671	7	-			●	●		G	1,25
	599500		-	inclus Cross 2WD et 4WD	○	55R	1500	●	75	1,75	719674	13	-			●	●		B	1,25
	605000		-	inclus Cross 2WD et 4WD	○	55R	1500	●	100	2										
BRAVO 3/5 portes II (198_) 2006-	510211	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1300	●	90	3	709351	7	-							
	510200		-			EC	1300	●	90	1,75	709351	7	-			●	●		G	1,25
	484200		-		●	EC	1300	●	60	1,25										
CROMA Break (194_) 2005-	436100		-		○	EC	1500	●	70	1,25	709301	7	-				●	●	G	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
FIAT																				
DOBLO Camionnette/break (263_) 2010-	526310	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour Natural Power également pour Maxi		EC	1500	●	85	3	709523	7	-							
	526510	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus sauf pour Natural Power également pour Maxi		EC	1500	●	60	3	709523	7	-							
	526300		-	sauf pour Natural Power également pour Maxi		EC	1500	●	85	1,75	709523	7	-				●		G	1,25
	526500		-	sauf pour Natural Power également pour Maxi		EC	1500	●	60	1,75	709524	13	-				●		C	1,25
	526400		-	sauf pour Natural Power également pour Maxi		EC	1500	●	85	1,75										
	9078344		-	uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L1 uniquement pour portes battantes arriere						1										
DOBLO Cargo (223_) 2000-	348610	KIT	- 01.2010	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1300	●	60	2,5	709211	7	-							
	373010	KIT	- 01.2010	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus	○	EC	1300	●	60	2,5	709211	7	-							
	348600		- 01.2010		○	EC	1300	●	60	1,25	709211	7	-				●		G	1,25
	373000 *		- 01.2010		○	EC	1300	●	60	1,25										
	456600		- 01.2010		●	EC	1300	●	60	1,25										
DOBLO Monospace (119_, 223_) 2001-	348610	KIT	- 01.2010	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1300	●	60	2,5	709211	7	-							
	373010	KIT	- 01.2010	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus	○	EC	1300	●	60	2,5	709211	7	-							
	348600		- 01.2010		○	EC	1300	●	60	1,25	709211	7	-				●		G	1,25
	373000 *		- 01.2010		○	EC	1300	●	60	1,25										
	456600		- 01.2010		●	EC	1300	●	60	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
															EF	CAN				
FIAT																				
DOBLO Monospace (263_) 2009-	526310	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour Natural Power également pour Maxi		EC	1500	●	85	3	709523	7	-							
	526510	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus sauf pour Natural Power également pour Maxi		EC	1500	●	60	3	709523	7	-							
	526300		-	sauf pour Natural Power également pour Maxi		EC	1500	●	85	1,75	709523	7	-				●		G	1,25
	526500		-	sauf pour Natural Power également pour Maxi		EC	1500	●	60	1,75	709524	13	-				●		C	1,25
	526400		-	sauf pour Natural Power également pour Maxi		EC	1500	●	85	1,75										
DUCATO Châssis-cabine (230_) 1994-2002	400300		-	sauf pour 4WD		EC	2200		120	1,25	705071 **	7	-		EF		●		G	0,25
DUCATO Châssis-cabine (244_) 2002-	400300		- 06.2006	sauf pour 4WD		EC	2200		120	1,25	705071 **	7	- 10.2004		EF		●		G	0,25
DUCATO Châssis-cabine (250_, 290_) 2006-	482400		- 05.2014			EC	3000	●	120	1,25	709491 **	7	-				●		G	0,75
DUCATO Familiale / Minibus (230_) 1994 -2002	400300		-	sauf pour 4WD		EC	2200		120	1,25	705061	7	- 01.2002		EF		●		G	0,25
DUCATO Familiale / Minibus (244_) 2002 -	400300		- 06.2006	sauf pour 4WD		EC	2200		120	1,25	705331	7	02.2002 -		EF		●		G	0,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
FIAT																				
DUCATO Familiale / Minibus (250_, 290_) 2006-	481911	KIT	06.2006 - 01.2011	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus sauf pour 4WD	○	EC	3500	●	140	3	709331	7	-		EF					
	481918	KIT	02.2011 -	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus sauf pour 4WD	○	EC	3500	●	140	3	709401	7	-		EF					
	481900		06.2006 -	sauf pour 4WD	○	EC	3500	●	140	2,25	709331	7	- 01.2011		EF		●		G	0,75
	441800	BMA	06.2006 -	sauf pour 4WD	○	EC	3000	●	120	2,25	709332	13	- 01.2011		EF		●		C	1,25
											709401	7	02.2011 -		EF		●	●	G	0,75
											709404	13	02.2011 -				●	●	B	1,75
DUCATO Fourgonnette (230_) 1994-2002	400300		-	sauf pour 4WD		EC	2200		120	1,25	705061	7	- 01.2002		EF		●		G	0,25
DUCATO Fourgonnette (244_) 2002-	400300		- 06.2006	sauf pour 4WD		EC	2200		120	1,25	705331	7	02.2002 -		EF		●		G	0,25
DUCATO Fourgonnette (250_, 290_) 2006-	481911	KIT	- 01.2011	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus	○	EC	3500	●	140	3	709331	7	-		EF					
	481918	KIT	02.2011 -	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus	○	EC	3500	●	140	3	709401	7	-		EF					
	481900		-	sauf pour 4WD	○	EC	3500	●	140	2,25	709331	7	- 01.2011		EF		●		G	0,75
	441800	BMA	-	sauf pour 4WD	○	EC	3000	●	120	2,25	709332	13	- 01.2011		EF		●		C	1,25
											709401	7	02.2011 -		EF		●	●	G	0,75
											709404	13	02.2011 -				●	●	B	1,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
FIAT																				
FIORINO Camionnette/break (225_) 2007-	498012	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1300		75	3	709481	7	-		EF					
	498212	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus		EC	1300		75	3	709481	7	-		EF					
	498000		-			EC	1300		75	2,25	709481	7	-		EF				G	0,75
	498200		-			EC	1300		75	2,25										
	498100		-		●	EC	1300		75	2,25										
	9078340		-	uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L1 uniquement pour portes battantes arriere						1										
FREEMONT Break (JC_, JF_) 2011-	547100		-	inclus 4WD également pour Cross		55R	1600	●	80	1,25	704501	7	- 07.2012				●		G	1,25
				sauf avec roue de secours sous véhicule							709503	7	08.2012 -				●	S	G	1,75
	547200 *		-	inclus 4WD également pour Cross	○	55R	1600	●	80	1,25	709504 **	13	08.2012 -				●	S	C	1,75
				sauf avec roue de secours sous véhicule																
	560500	BWA	-	inclus 4WD également pour Cross	○	55R	1600	●	80	1,25										
FULLBACK Pick-up (KT_) 2016-	604400		-			55R	3100		125	1,5	729543	7	-		EF		●		G	0,75
											729544 **	13	-				●		B	0,75
GRANDE PUNTO 3/5 portes (199_) 2005-	525610	KIT	- 12.2011	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour Abarth sauf pour Natural Power	○	EC	1100	●	60	3	709311	7	-							
	525600		- 12.2011	sauf pour Abarth sauf pour Natural Power	○	EC	1100	●	60	1,75	709311	7	- 12.2011				●		G	1,25
	525700		- 12.2011	sauf pour Abarth sauf pour Natural Power	○	EC	1100	●	60	1,75										
IDEA Monospace (350_) 2003-	509510	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1200		80	3	709271	7	-							
	509500		-		○	EC	1200		80	2,25	709271	7	-				●		G	0,75
	509600		-		○	EC	1200		80	2,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
															EF	CAN				
FIAT																				
MULTIPLA Monospace (186_) 1999-2010	320500		-		●	EC	1300		70	2,25	709061	7	- 08.2004				●		G	1,25
											709291	7	09.2004 -				●		G	0,75
PANDA 3/5 portes (169_) 2003-	383700		- 02.2012	sauf pour 4WD sauf pour Natural Power sauf pour 100HP		EC	800	●	60	1,75	709261	7	-				●		G	0,25
											709281	7	-	que pour les modèles avec contrôle de témoin de lampes			●		G	0,75
	383800		- 02.2012	sauf pour 4WD sauf pour Natural Power sauf pour 100HP	○	EC	800	●	60	1,75										
	429500		-	que pour 4WD	●	EC	800	●	60	1,75										
PANDA 3/5 portes (312_, 319_) 2012-	548211	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf Trekking sauf pour 4WD sauf pour Natural Power	●	55R	1000	●	60	2,5	709461	7	-							
	548200		-	sauf Trekking sauf pour 4WD sauf pour Natural Power	●	55R	1000	●	60	1,25	709461	7	-				●		G	1,25
	547900		-	sauf Trekking sauf pour 4WD sauf pour Natural Power sauf pour Natural Power	○	55R	1000	●	60	1,25										
	603100		-	que pour 4WD sauf pour Natural Power	●	55R	1000	●	60	1,75										
	603200		-	que pour 4WD sauf pour Natural Power	○	55R	1000	●	60	1,75										
PUNTO 3/5 portes (176_) 1993-1999	232400		-	également pour cabriolet	●	EC	1300	●	70	1,25	709091 **	7	-				●		G	1,25
PUNTO 3/5 portes (188_) 1999-	360600		06.2003 -	sauf pour Sport sauf pour Natural Power		EC	1100	●	60	1,75	709101	7	-				●		G	0,75
	360700		06.2003 -	sauf pour Sport sauf pour Natural Power	●	EC	1100	●	60	1,75										
	392400 *		06.2003 -	que pour 3 portes que pour Sporting / Sound / Abarth	●	EC	1000	●	60	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
FIAT																				
PUNTO 3/5 portes (199_) 2012-	525612	KIT	- 03.2014	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour Natural Power	○	EC	1100	●	60	3	709431	7	-							
	525612	KIT	04.2014 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour Natural Power pour les véhicules avec feux arrières LED	○	EC	1100	●	60	3	709431	7	-							
	525600		-	sauf pour Natural Power	○	EC	1100	●	60	1,75	709431	7	- 03.2014				●		G	1,25
	525700		-	sauf pour Natural Power	○	EC	1100	●	60	1,75	709381	7	04.2014 -	pour les véhicules sans feux arrières LED			●		G	1,25
											709431	7	04.2014 -	pour les véhicules avec feux arrières LED			●		G	1,25
PUNTO EVO 3/5 portes (199_) 2008-	525611	KIT	- 10.2011	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour Natural Power	○	EC	1100	●	60	3	709381	7	-							
	525600		-	sauf pour Natural Power	○	EC	1100	●	60	1,75	709381	7	- 10.2011				●		G	1,25
	525700		-	sauf pour Natural Power	○	EC	1100	●	60	1,75	709382 **	13	- 10.2011				●		C	1,25
											709431	7	11.2011 -				●		G	1,25
QUBO Monospace (225_) 2008-	498012	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf Trekking sauf pour Natural Power		EC	1300		75	3	709481	7	-		EF					
	498212	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus sauf Trekking sauf pour Natural Power		EC	1300		75	3	709481	7	-		EF					
	498000		-	sauf Trekking sauf pour Natural Power		EC	1300		75	2,25	709481	7	-		EF				G	0,75
	498200		-	sauf Trekking sauf pour Natural Power		EC	1300		75	2,25										
	498100		-	sauf Trekking sauf pour Natural Power	●	EC	1300		75	2,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
FIAT																					
SCUDO Fourgonnette (220_) 1996-2006	316600		- 12.2006		○	EC	1900		80	1,25	705081	7	-				●		G	0,25
	344800		- 12.2006		○	EC	1900		80	1,25										
SCUDO Fourgonnette (270_, 272_) 2007-	480931	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000		122	3	705673	7	-							
	504132	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus pour véhicules avec et sans régulateur de niveau		EC	2000		122	3,5	705673	7	-							
	480900		-	sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000		122	1,25	705673	7	-			●	D	●	G	1,75
	504100		-	pour véhicules avec et sans régulateur de niveau		EC	2000		122	1,75	705674	13	-			●	D	●	B	1,75
	481000		-	sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000		122	1,25										
	9078343		-	uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L1 uniquement pour portes battantes arriere						1										
SCUDO Monospace (270_, 272_) 2007-	480931	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000		122	3	705673	7	-							
	504132	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus pour véhicules avec et sans régulateur de niveau		EC	2000		122	3	705673	7	-							
	480900		-	sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000		122	1,25	705673	7	-			●	D	●	G	1,75
	504100		-	pour véhicules avec et sans régulateur de niveau		EC	2000		122	1,75	705674	13	-			●	D	●	B	1,75
	481000		-	sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000		122	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
FIAT																					
SEDICI (FY_) 2006-	469710	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus 2WD	●	EC	1200	●	50	3	751291	7	-		EF						
	469700		-	inclus 2WD	●	EC	1200	●	50	2,25	751291	7	-		EF		●		G	0,75	
	469800		-	inclus 2WD	●	EC	1200	●	50	2,25											
STILO 3/5 portes (192_) 2001-2010	354300 *		-	sauf pour Abarth	●	EC	1300	●	60	1,75			-								
STILO Multi Wagon (192_) 2003-2008	376600		-		●	EC	1300	●	60	2,25			-								
TALENTO Camionnette/break (296_) 2016-	595530	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (4-hole) + Faisceau inclus	●	55R	2000		80	2	742933	7	-		EF						
	595500		-		●	55R	2000		80	1,25	742933	7	-		EF		●	S	G	0,75	
	9078541		-	optionnel : échelle 9078548 uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L1 uniquement pour portes battantes arriere						1,5	742934	13	-				●	S	B	0,75	
TALENTO Familiale / Minibus (296_) 2016 -	595530	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (4-hole) + Faisceau inclus	●	55R	2000		80	2	742933	7	-		EF						
	595500		-		●	55R	2000		80	1,25	742933	7	-		EF		●	S	G	0,75	
											742934	13	-				●	S	B	0,75	
TALENTO Fourgonnette (296_) 2016-	595530	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (4-hole) + Faisceau inclus	●	55R	2000		80	2	742933	7	-		EF						
	595500		-		●	55R	2000		80	1,25	742933	7	-		EF		●	S	G	0,75	
	9078541		-	optionnel : échelle 9078548 uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L1 uniquement pour portes battantes arriere						1,5	742934	13	-				●	S	B	0,75	
TIPO 3/5 portes (356_) 2016-	624900		-		○	55R	1700	●	70	1,5	709543	7	-			●	●	●	G	1	
	625000		-		○	55R	1700	●	70	1,5	709544	13	-			●	●	●	B	1	

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
FIAT																				
TIPO Break (356_) 2016-	624900		-		○	55R	1700	●	70	1,5	709543	7	-			●	●	●	G	1
	625000		-		○	55R	1700	●	70	1,5	709544	13	-			●	●	●	B	1
TIPO Coffre (356_) 2015-	618300		-		○	55R	1200	●	60	1	709543	7	-			●	●	●	G	1
	618400		-		○	55R	1200	●	60	1	709544	13	-			●	●	●	B	1
ULYSSE Monospace (179_) 2002-2011	365610	KIT	- 10.2005	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1900		76	3	705351	7	-		EF					
	365630	KIT	11.2005 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1900		76	3,5	705603	7	-		EF					
	365600		-		○	EC	1900		76	1,75	705351	7	- 10.2005		EF		●		G	1,25
	365700		-		●	EC	1900		76	1,75	705352**	13	- 10.2005		EF		●		C	1,25
											705603	7	11.2005 -		EF	●	●	D	G	1,75
											705604	13	11.2005 -			●	●	D	B	1,75
ULYSSE Monospace (220_) 1994-2002	316610	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1900		80	3	705041	7	-		EF					
	316600		-		○	EC	1900		80	1,25	705041	7	-		EF		●		G	1,75
	344800		-		○	EC	1900		80	1,75										
FORD																				
B-MAX Monospace (JK) 2012-	562700		-	Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire		55R	750	●	65	1,75	712103	7	-				●	●	G	1,25
											712104	13	-				●	●	B	1,25
	562800		-	Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	○	55R	750	●	65	1,75										
C-MAX Monospace (DM2) 2007-	538610	KIT	- 11.2010	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	1800	●	75	2,5	711581	7	-							
	538600		- 11.2010		○	55R	1800	●	75	1,25	711581	7	-				●		G	1,25
	539900		- 11.2010		○	55R	1800	●	75	1,25	711672	13	-				●	●	B	1,25
	538700		- 11.2010		○	55R	1800	●	75	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau											
FORD																						
C-MAX Monospace II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010-	538612	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire		55R	1800	●	75	2	712051	7	-		EF						
	538600		-	Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire		55R	1800	●	75	1,25	712051	7	-		EF						0,75
											712053	7	-			●	○	D	G		1,75
	539900		-	Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire		55R	1800	●	75	1,25	712054	13	-			●	○	D	B		1,75
	538700		-	Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire		55R	1800	●	75	1,25											
FIESTA 3/5 portes V (JH_, JD_) 2001-2010	345611	KIT	10.2005 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour ST	○	EC	1050	●	50	2	711731	7	-		EF						
	345600		-	sauf pour ST	○	EC	1050	●	50	1,25	711551	7	- 09.2005		EF		●		G		1,25
	345700		-	sauf pour ST	○	EC	1050	●	50	1,25	711731	7	10.2005 -		EF		●		G		0,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
FORD																				
FIESTA 3/5 portes VI 2008-	506310	KIT	- 12.2012	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour 1400cc Duratec LPG sauf pour 1600cc Duratorq ECOnetic sauf pour ECOnetic sauf pour Zetec S sauf pour Sport sauf pour Titanium Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	●	EC	900	●	50	3	712001	7	-		EF					
	506311	KIT	01.2013 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour 1400cc Duratec LPG sauf pour 1600cc Duratorq ECOnetic sauf pour ECOnetic sauf pour Zetec S sauf pour Sport sauf pour Titanium Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	●	EC	900	●	50	3	712121	7	-		EF					
	506300		-	sauf pour 1400cc Duratec LPG sauf pour 1600cc Duratorq ECOnetic sauf pour ECOnetic sauf pour Zetec S sauf pour Sport sauf pour Titanium Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	●	EC	900	●	50	1,75	712001	7	- 12.2012		EF		●		G	1,25
											712002 **	13	- 12.2012				●		B	1,25
											712121	7	01.2013 -		EF		●		G	1,25
	506400		-	sauf pour 1400cc Duratec LPG sauf pour 1600cc Duratorq ECOnetic sauf pour ECOnetic sauf pour Zetec S sauf pour Sport sauf pour Titanium Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	●	EC	900	●	50	1,75										
	549400 *	RMC KIT	- 12.2012	pour ECOnetic	●		0	●	52,5	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
FORD																				
FOCUS 3/5 portes (DAW, DBW) 1998-2007	328010	KIT	- 01.2001	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus que pour 3 portes		EC	1400	●	75	1,75	711101	7	-		EF					
	328010	KIT	- 08.2003	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus que pour 5 portes		EC	1400	●	75	1,75	711101	7	-		EF					
	328000		- 10.2004			EC	1400	●	75	1,25	711101	7	- 01.2001	que pour 3 portes	EF		●		G	0,25
	328500		- 10.2004			EC	1400	●	75	1,25	711101	7	- 08.2003	que pour 5 portes	EF		●		G	0,25
											711621	7	08.2003 - 10.2004		EF		●		G	0,75
FOCUS 3/5 portes II (DA_) 2004-2012	538611	KIT	01.2008 - 03.2011	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour ECOnetic sauf pour ST	○	55R	1800	●	75	2	711961	7	-		EF					
	538600		- 03.2011	sauf pour ECOnetic sauf pour ST	○	55R	1800	●	75	1,25	711753	7	- 01.2008				●	●	G	1,25
	539900		- 03.2011	sauf pour ECOnetic sauf pour ST	○	55R	1800	●	75	1,25	711961	7	01.2008 -		EF		●	●	G	0,75
	538700		- 03.2011	sauf pour ECOnetic sauf pour ST	○	55R	1800	●	75	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
FORD																				
FOCUS 3/5 portes III 2010-	538631	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour véhicule avec Pack Individual Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	○	55R	1800	●	75	3	712053	7	-							
	538600		-	sauf pour véhicule avec Pack Individual Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	○	55R	1800	●	75	1,25	712053	7	-			●	○	D	G	1,75
											712054	13	-			●	○	D	B	1,75
	539900		-	sauf pour véhicule avec Pack Individual Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	○	55R	1800	●	75	1,25										
	538700		-	sauf pour véhicule avec Pack Individual Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	○	55R	1800	●	75	1,25										
FOCUS Break II (DA_) 2004-2012	448110	KIT	- 05.2011	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour ECOnetic sauf pour ST		EC	1500	●	75	2,5	711661	7	-		EF					
	448100		- 05.2011	sauf pour ECOnetic sauf pour ST		EC	1500	●	75	1,25	711661	7	- 05.2011		EF		●	●	G	1,25
	448300 *		- 05.2011	sauf pour ECOnetic sauf pour ST		EC	1500	●	75	1,25										
	448200		- 05.2011	sauf pour ECOnetic sauf pour ST	○	EC	1500	●	75	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
FORD																				
FOCUS Break III 2010-	546130	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour ST pour ECOnetic sauf pour véhicule avec Pack Individual Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	○	55R	1500	●	75	3	712053	7	-							
	546100		-	sauf pour ST pour ECOnetic sauf pour véhicule avec Pack Individual Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	○	55R	1500	●	75	1,25	712053	7	-			●	○	D	G	1,75
											712054	13	-			●	○	D	B	1,75
	546200**		-	sauf pour ST pour ECOnetic sauf pour véhicule avec Pack Individual Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	○	55R	1500	●	75	1,25										
FOCUS Clipper (DNW) 1999-2007	428100		- 12.2004	sauf pour RS commander en concession le renfort de pare-chocs 98ABN17D995 BE pour Focus break (4/02-)	○	EC	1300	●	75	1,25	711101	7	- 07.2003		EF		●		G	0,25
											711621	7	08.2003 - 12.2004		EF		●		G	0,75
FOCUS C-MAX Monospace 2003-2007	538610	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	1800	●	75	2,5	711581	7	-							
	538600		-		○	55R	1800	●	75	1,25	711581	7	-				●		G	1,25
	539900		-		○	55R	1800	●	75	1,25	711672	13	-				●	●	B	1,25
	538700		-		○	55R	1800	●	75	1,25										
FOCUS Coffre II (DA_) 2005-	544500		- 12.2010		●	55R	1500	●	75	1,25			-							
FOCUS Coffre III 2010-	544500		-	Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire	●	55R	1500	●	75	1,25	712053	7	- 12.2014			●	○	D	G	
											712054	13	- 12.2014			●	○	D	B	1,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
FORD																					
FUSION Break (JU_) 2002-2012	345611	KIT	10.2005 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf véhicules avec capteurs de recul		EC	1050	●	50	2	711731	7	-		EF					
	345600		-	sauf véhicules avec capteurs de recul		EC	1050	●	50	1,25	711551	7	- 09.2005		EF		●		G	1,25
	345700		-	sauf véhicules avec capteurs de recul		EC	1050	●	50	1,25	711731	7	10.2005 -		EF		●		G	0,75
GALAXY Monospace (WA6) 2006-2015	478200		06.2006 - 07.2015	sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000	●	80	1,25	711913	7	-			●	D	D	G	1,25
	478400 *		06.2006 - 07.2015	sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000	●	80	1,25	711914 **	13	-			●	D	D	C	1,25
	478300		06.2006 - 07.2015	sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000	●	80	1,25										
	471700 *		06.2006 - 07.2015	sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2100	●	80	2,25										
GALAXY Monospace (WGR) 1995-2006	350010	KIT	05.2000 - 06.2006	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus 4WD		EC	2100	●	85	2,5	746021	7	-		EF					
	270200		- 04.2000	sauf véhicules avec capteurs de recul	●	EC	2100	●	85	1,75	746021	7	-		EF		●		G	1,25
	291300 *		- 04.2000	sauf véhicules avec capteurs de recul	●	EC	2100	●	85	1,75										
	350000		05.2000 - 06.2006	inclus 4WD		EC	2100	●	85	1,25										
	468300 **	BVA	05.2000 - 06.2006	inclus 4WD	○	EC	2100	●	85	1,25										
GALAXY Monospace 2015-	608900		-	sauf véhicules avec régulateur de niveau sauf pour modele avec roue de secours de taille normal	○	55R	2100	●	85	1,5	712181	7	-			●	D	D	G	0,75
											712184 **	13	-			●	D	D	B	0,75
	609000		-	sauf véhicules avec régulateur de niveau sauf pour modele avec roue de secours de taille normal	○	55R	2100	●	85	1,5										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
FORD																				
GRAND C-MAX Monospace (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010-	538612	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire		55R	1800	●	75	2	712051	7	-		EF					
	538600		-	Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire		55R	1800	●	75	1,25	712051	7	-		EF					0,75
											712053	7	-			●	○	D	G	1,75
	539900		-	Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire		55R	1800	●	75	1,25	712054	13	-			●	○	D	B	1,75
	538700		-	Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire		55R	1800	●	75	1,25										
KA 3/5 portes (RU8) 2008-	548500	RMC KIT	-		○		0	●	60	1,25	712014**	13	-				●		A	1,25
KUGA I 2008-	505910	KIT	- 02.2013	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus 2WD	○	EC	2100	●	105	3	711991	7	-		EF					
	505900		- 02.2013	inclus 2WD	○	EC	2100	●	105	1,75	711991	7	-		EF	●	●		G	1,25
	506000		- 02.2013	inclus 2WD	●	EC	2100	●	105	1,75										
	506100 *		- 02.2013	inclus 2WD	○	EC	2100	●	105	1,75										
	506200**		- 02.2013	inclus 2WD	●	EC	2100	●	105	1,75										
KUGA II (DM2) 2012 -	574930	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus uniquement que pour 2WD Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire		55R	2100	●	105	3,5	712053	7	-							
	574900		-	uniquement que pour 2WD Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire		55R	2100	●	105	1,75	712053	7	-			●	○	D	G	1,75
											712054	13	-			●	○	D	B	1,75
	575000		-	uniquement que pour 2WD Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire		55R	2100	●	105	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
FORD																				
MAVERICK (UDS, UNS) 1993-1998	310000		- 01.2001	que pour chassis court et long		EC	3000		120	1,25	732321	7	-				●		G	0,75
MAVERICK VAN 1996-1998	310000		- 01.2001	que pour chassis court et long		EC	3000		120	1,25	732321	7	-				●		G	0,75
MONDEO 3/5 portes II (BAP) 1996-2000	250500 *		-	sauf pour RS sauf pour 4WD	●	EC	1800	●	75	1,75	711131	7	-				●		G	0,75
	270400 *		-	sauf pour RS sauf pour 4WD		EC	1800	●	75	1,75										
MONDEO 3/5 portes III (B5Y) 2000 -2007	384810	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour 4WD sauf pour ST220	●	EC	2000	●	80	2	711461	7	-							
	384800		-	sauf pour 4WD sauf pour ST220	●	EC	2000	●	80	1,25	711461	7	-				●		G	0,75
	384900 *		-	inclus Ghia (-5/05) inclus Titanium (-5/05) inclus Ambiente et Trend sauf pour 4WD sauf pour ST220	●	EC	2000	●	80	1,25	711462 **	13	-				●	●	B	1,25
MONDEO 3/5 portes IV (BA7) 2007-	488600		- 11.2014			EC	2120	●	80	1,25	711933	7	-			●	D	●	G	1,25
	488700		- 11.2014			EC	2120	●	80	1,25	711934 **	13	-			●	D	D	C	1,25
MONDEO Break IV (BA7) 2007-	486300		- 11.2014		○	EC	2120	●	80	1,25	711933	7	-			●	D	●	G	1,25
	486400		- 11.2014		●	EC	2120	●	80	1,25	711934 **	13	-			●	D	D	C	1,25
MONDEO Coffre II (BFP) 1996-2000	250500 *		-	sauf pour RS sauf pour 4WD	●	EC	1800	●	75	1,75	711131	7	-				●		G	0,75
	270400 *		-	sauf pour RS sauf pour 4WD		EC	1800	●	75	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
															EF	CAN				
FORD																				
MONDEO Coffre III (B4Y) 2000-2007	384810	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour 4WD sauf pour ST220	●	EC	2000	●	80	2	711461	7	-							
	384800		-	sauf pour 4WD sauf pour ST220	●	EC	2000	●	80	1,25	711461	7	-				●		G	0,75
	384900 *		-	inclus Ghia (-5/05) inclus Titanium (-5/05) inclus Ambiente et Trend sauf pour 4WD sauf pour ST220	●	EC	2000	●	80	1,25	711462 **	13	-				●	●	B	1,25
MONDEO Coffre IV (BA7) 2007-	486300		- 11.2014	également pour ST		EC	2120	●	80	1,25	711933	7	-			●	D	●	G	1,25
	486400		- 11.2014			EC	2120	●	80	1,25	711934 **	13	-			●	D	D	C	1,25
MONDEO I Clipper (BNP) 1993-1996	250700 *		-	sauf pour RS inclus 4WD	●	EC	1800	●	75	1,25	711141 *	7	-		EF		●		G	0,75
	273400 *		-	sauf pour RS inclus 4WD	●	EC	1800	●	75	1,25										
MONDEO II Clipper (BNP) 1996-2000	250700 *		-	sauf pour RS sauf pour 4WD	●	EC	1800	●	75	1,25	711141 *	7	-		EF		●		G	0,75
	273400 *		-	sauf pour RS sauf pour 4WD	●	EC	1800	●	75	1,25										
MONDEO III Clipper (BWY) 2000-2007	385200		-	sauf pour 4WD sauf pour ST220	●	EC	2000	●	80	1,25			-							
	385700 *		-	sauf pour 4WD sauf pour ST220	●	EC	2000	●	80	1,25										
MONDEO V 3/5 portes 2014-	600900		-	sauf pour Sport Pack sauf pour Vignale	○	55R	2500	●	100	1,75	712181	7	-			●	D		G	0,25
				Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire							712184 **	13	-			●	D		B	0,25
	601000		-	sauf pour Sport Pack sauf pour Vignale	○	55R	2500	●	100	1,75										
				Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire																

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
FORD																				
MONDEO V Break 2014-	600900		-	sauf pour Sport Pack sauf pour Vignale	○	55R	2500	●	100	1,75	712181	7	-			●	D		G	0,25
				Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire							712184**	13	-			●	D		B	0,25
	601000		-	sauf pour Sport Pack sauf pour Vignale	○	55R	2500	●	100	1,75										
				Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire																
RANGER Pick-up (ET) 2005-2012	482600		- 03.2011	que pour 4WD sauf pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	3000		125	1,25	711921	7	-		EF		●		G	0,75
RANGER Pick-up (TKE) 2011-	554900		-	que pour 4WD (inclus 2WD) sauf pour AdBlue		55R	3500		225	1,25	712064	13	- 08.2015			●	●	D	B	0,75
				pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs							712213	7	09.2015 -			●	○		G	1
											712214**	13	09.2015 -			●	○		C	1
	557400		-	que pour 4WD (inclus 2WD) sauf pour AdBlue		55R	3500		225	1,25										
				pour véhicules avec pare-chocs tubulaire																
RANGER Pick-up (TU_, ER, EQ) 1998-2006	482600		-	que pour 4WD sauf pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	3000		125	1,25			-							
S-MAX Monospace (WA6) 2006-2014	478200		- 07.2015	sauf Sport Edition sauf pour Titanium S	○	EC	2000	●	80	1,25	711913	7	-			●	D	D	G	1,25
				sauf véhicules avec régulateur de niveau							711914**	13	-			●	D	D	C	1,25
	478400 *		- 07.2015	sauf Sport Edition sauf pour Titanium S	○	EC	2000	●	80	1,25										
				sauf véhicules avec régulateur de niveau																
	478300		- 07.2015	sauf Sport Edition sauf pour Titanium S	●	EC	2000	●	80	1,25										
				sauf véhicules avec régulateur de niveau																
S-MAX Monospace 2015-	608900		-	sauf véhicules avec régulateur de niveau	●	55R	2100	●	85	1,5	712181	7	-			●	D	D	G	0,75
	609000		-	sauf véhicules avec régulateur de niveau	●	55R	2100	●	85	1,5	712184**	13	-			●	D	D	B	0,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
FORD																				
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 2013-	585900		-	sauf pour ECOnetic		55R	1200	●	75	1,25	712163	7	-				D	○	G	1,25
				Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire							712164**	13	-				D	○	C	1,25
	586100		-	sauf pour ECOnetic		55R	1200	●	75	1,25										
				Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire																
	586000		-	sauf pour ECOnetic		55R	1200	●	75	1,25										
				Attention! Pour Ecoboost. Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire																
TOURNEO CONNECT Monospace 2002-	329600		- 11.2013	que pour chassis court que pour chassis long		EC	1200		75	1,25	711563	7	-				●		G	0,75
				sauf pour 8 places sauf pour 110 Sport																
				sauf véhicules avec toit panoramique sauf véhicules avec capteurs de recul																
	379600		- 11.2013	que pour chassis court que pour chassis long		EC	1200		75	1,25										
				sauf pour 8 places sauf pour 110 Sport																
				sauf véhicules avec toit panoramique sauf véhicules avec capteurs de recul																
TOURNEO COURIER Kombi 2014-	593500		-			55R	1200		50	1,25	712171	7	-				●	●	G	0,75
	593600		-			55R	1200		50	1,25	712174**	13	-				●	●	B	0,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau											
FORD																						
TOURNEO CUSTOM Familiale / Minibus 2012-	562500		-			55R	2800		112	1,25	712143	7	- 05.2016			●	○	●	G	0,75
	576400**		-		○	55R	2800		112	1,25	712144	13	- 05.2016			●	○	●	C	0,75
											712243	7	06.2016 -	Pour les véhicules avec pré équipement remorque		●	○	○	G	0,5
											712244**	13	06.2016 -	Pour les véhicules avec pré équipement remorque		●	○	○	C	0,5
											712253	7	06.2016 -	Pour les véhicules sans pré équipement remorque		●	○	○	G	1,5
											712254**	13	06.2016 -	Pour les véhicules sans pré équipement remorque		●	○	○	C	1,5
TRANSIT Châssis-cabine (FM_ _, FN_ _) 2000-2006	464501		-			EC	2800		112		711951	7	- 12.2012				●		G	1,25
TRANSIT Châssis-cabine (VQ) 2013-	605300		-	également pour Tipper		55R	3500		150	1,5	712143	7	- 05.2016			●	○		G	0,75
											712144	13	- 05.2016			●	○		C	0,75
											712243	7	06.2016 -	Pour les véhicules avec pré équipement remorque		●	○	○	G	0,5
											712244**	13	06.2016 -	Pour les véhicules avec pré équipement remorque		●	○	○	C	0,5
											712253	7	06.2016 -	Pour les véhicules sans pré équipement remorque		●	○	○	G	1,5
											712254**	13	06.2016 -	Pour les véhicules sans pré équipement remorque		●	○	○	C	1,5
TRANSIT Châssis-cabine 2006-	464501		- 02.2014			EC	2800		112	1,25	711951	7	- 12.2012				●		G	1,25
TRANSIT CONNECT Fourgonnette (P65_, P70_, P80_) 2002-	329600		- 11.2013	que pour chassis court que pour chassis long sauf véhicules avec capteurs de recul		EC	1200		75	1,25	711563	7	-				●		G	0,75
	379600		- 11.2013	que pour chassis court que pour chassis long sauf véhicules avec capteurs de recul		EC	1200		75	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau											
FORD																						
TRANSIT CONNECT Fourgonnette 2013-	585900		-	sauf pour ECOnetic		55R	1200	●	75	1,25	712163	7	-				D	D	G	1,25
	586100		-	sauf pour ECOnetic		55R	1200	●	75	1,25	712164**	13	-				D	D	C	1,25
	586000		-	sauf pour ECOnetic		55R	1200	●	75	1,25										
TRANSIT CONNECT Kombi 2013-	585900		-	sauf pour ECOnetic		55R	1200	●	75	1,25	712163	7	-				D	D	G	1,25
	586100		-	sauf pour ECOnetic		55R	1200	●	75	1,25	712164**	13	-				D	D	C	1,25
	586000		-	sauf pour ECOnetic		55R	1200	●	75	1,25										
TRANSIT COURIER Kombi 2014-	593500		-			55R	1200		50	1,25	712171	7	-				●	●	G	0,75
	593600		-			55R	1200		50	1,25	712174**	13	-				●	●	B	0,75
TRANSIT CUSTOM Familiale / Minibus 2012-	562500		-			55R	2800		112	1,25	712143	7	- 05.2016			●	○	●	G	0,75
	576400**		-		○	55R	2800		112	1,25	712144	13	- 05.2016			●	○	●	C	0,75
											712243	7	06.2016 -	Pour les véhicules avec pré équipement remorque		●	○	○	G	0,5
											712244**	13	06.2016 -	Pour les véhicules avec pré équipement remorque		●	○	○	C	0,5
											712253	7	06.2016 -	Pour les véhicules sans pré équipement remorque		●	○	○	G	1,5
											712254**	13	06.2016 -	Pour les véhicules sans pré équipement remorque		●	○	○	C	1,5

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
FORD																				
TRANSIT CUSTOM Fourgonnette 2012-	562500		-			55R	2800		112	1,25	712143	7	- 05.2016			●	○	●	G	0,75
	576400**	BMA	-		○	55R	2800		112	1,25	712144	13	- 05.2016			●	○	●	C	0,75
	9078428		-	uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L1 uniquement pour portes battantes arriere						1,5	712243	7	06.2016 -	Pour les véhicules avec pré équipement remorque		●	○	○	G	0,5
	9078429		-	uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L2 uniquement pour portes battantes arriere						1,5	712244**	13	06.2016 -	Pour les véhicules avec pré équipement remorque		●	○	○	C	0,5
											712253	7	06.2016 -	Pour les véhicules sans pré équipement remorque		●	○	○	G	1,5
											712254**	13	06.2016 -	Pour les véhicules sans pré équipement remorque		●	○	○	C	1,5
TRANSIT Familiale / Minibus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006	349500		-	sauf véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	2800	●	112	1,25	711441	7	-		EF		●		G	1,25
TRANSIT Familiale / Minibus 2006-	349500		- 10.2011	sauf véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	2800	●	112	1,25	711903	7	-				●		G	1,25
TRANSIT Familiale / Minibus 2013-	582800		-	que pour chassis long que pour MWB		55R	3500	●	140	1,25	712143	7	- 05.2016			●	○	●	G	0,75
											712144	13	- 05.2016			●	○	●	C	0,75
											712243	7	06.2016 -	Pour les véhicules avec pré équipement remorque		●	○	○	G	0,5
											712244**	13	06.2016 -	Pour les véhicules avec pré équipement remorque		●	○	○	C	0,5
											712253	7	06.2016 -	Pour les véhicules sans pré équipement remorque		●	○	○	G	1,5
											712254**	13	06.2016 -	Pour les véhicules sans pré équipement remorque		●	○	○	C	1,5
TRANSIT Fourgonnette (FA_ _) 2000-2006	342000		-	pour véhicules avec marchepied pour propulsion		EC	2800		112	1,25	711441	7	-		EF		●		G	1,25
	349500		-	sauf véhicules avec pare-chocs marchepied		EC	2800		112	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau											
FORD																						
TRANSIT Fourgonnette (VQ) 2013-	582800		-	que pour MWB que pour chassis long		55R	3500		140	1,25	712143	7	- 05.2016			●	○	●	G	0,75
											712144	13	- 05.2016			●	○	●	C	0,75
											712243	7	06.2016 -	Pour les véhicules avec pré équipement remorque		●	○	○	G	0,5
											712244**	13	06.2016 -	Pour les véhicules avec pré équipement remorque		●	○	○	C	0,5
											712253	7	06.2016 -	Pour les véhicules sans pré équipement remorque		●	○	○	G	1,5
											712254**	13	06.2016 -	Pour les véhicules sans pré équipement remorque		●	○	○	C	1,5
TRANSIT Fourgonnette 2006-	349500		- 12.2012	sauf véhicules avec pare-chocs marchepied		EC	2800		112	1,25	711903	7	-				●		G	1,25
	342000		- 12.2012	pour véhicules avec marchepied pour propulsion		EC	2800		112	1,25										
TRANSIT TOURNEO Familiale / Minibus 2006-	562500		12.2012 -			55R	2800	●	112	1,25	712143	7	12.2012 - 05.2016			●	○	●	G	0,75
	576400**	BMA	12.2012 -		○	55R	2800	●	112	1,25	712144	13	12.2012 - 05.2016			●	○	●	C	0,75
											712243	7	06.2016 -	Pour les véhicules avec pré équipement remorque		●	○	○	G	0,5
											712244**	13	06.2016 -	Pour les véhicules avec pré équipement remorque		●	○	○	C	0,5
											712253	7	06.2016 -	Pour les véhicules sans pré équipement remorque		●	○	○	G	1,5
											712254**	13	06.2016 -	Pour les véhicules sans pré équipement remorque		●	○	○	C	1,5
FORD USA																						
EXPLORER 2001-	578900 *		06.2012 -		○	55R	2400	●	130	1,75			-							
	579000		06.2012 -		●	55R	2400	●	130	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
HONDA																				
ACCORD Break VIII 2008-	505700		-	sauf pour Type-S	●	EC	1700	●	75	1,75	714473**	7	-				●	●	G	1,75
	505800**		-	sauf pour Type-S	●	EC	1700	●	75	1,25										
ACCORD Coffre V (CC, CD) 1993-1997	292700 *		-		○	EC	1400	●	70	1,25	714011*	7	- 01.1996							0,75
ACCORD Coffre V (CE, CF) 1995-1998	292700 *		-		○	EC	1400	●	70	1,25			-							
ACCORD Coffre VII (CL) 2003-2012	410900		- 05.2008		○	EC	1500	●	75	1,75	714351**	7	-				●		G	1,25
	411000**		- 05.2008		○	EC	1500	●	75	1,75										
ACCORD Coffre VII (CM) 2002-2008	410900		- 06.2008		○	EC	1500	●	75	1,75	714351**	7	-				●		G	1,25
	411000**		- 06.2008		○	EC	1500	●	75	1,75										
ACCORD Coffre VII (CP) 2007-	410900		- 06.2008		○	EC	1500	●	75	1,75	714351**	7	-				●		G	1,25
	411000**		- 06.2008		○	EC	1500	●	75	1,75										
ACCORD Coffre VIII (CU) 2008-	505700		-	sauf pour Type-S	●	EC	1700	●	75	1,75	714461**	7	-				●		G	1,25
	505800**		-	sauf pour Type-S	●	EC	1700	●	75	1,75										
ACCORD VII Tourer (CM) 2003-2008	460700**		- 09.2008		○	EC	1500	●	75	2,25	714421**	7	-				●	●	G	0,75
CIVIC 3/5 portes IX (FK) 2012-	558000		-	que pour 5 portes sauf pour X-Edition	○	55R	1700	●	75	1,25			-							
	558100**		-	que pour 5 portes sauf pour X-Edition	○	55R	1700	●	75	1,25										
CIVIC IX Tourer (FK) 2014-	588700		-		●	55R	1400	●	75	1,25	714533	7	-				●	●	G	1,25
											714534**	13	-				●	●	C	1,25
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1999-2006	367300		-	que pour 5 portes	○	EC	1200	●	50	1,75			-							
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2005-	425700		- 01.2012	que pour 5 portes	●	EC	1700	●	75	1,25			-							
	425800**		- 01.2012	que pour 5 portes	●	EC	1700	●	75	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
HONDA																				
CR-V II (RD_) 2001-2006	401700		-			EC	1500		100	2,25	714341	7	-				●		G	1,75
	401600		-			EC	1500		100	2,25										
CR-V III (RE) 2006-	487000		- 12.2011		○	EC	2000		100	1,25	714431	7	- 12.2011		EF		●		G	1,25
	487100		- 12.2011		○	EC	2000		100	1,25										
CR-V IV (RM, RM, RE) 2012-	603300		-		○	55R	2000	●	100	1,75	714511	7	-		EF		●	S	G	1,75
	603400		-		○	55R	2000	●	100	1,75										
FR-V 3/5 portes (BE) 2004-	446900		-		○	EC	1500	●	90	1,25	714401	7	-				●		G	0,75
	447000 *		-		●	EC	1500	●	90	1,25										
HR-V (RU) 2014-	619300		-		○	55R	1400	●	70	1,25	714553	7	-			●	●	S	G	1
	619400		-		○	55R	1400	●	70	1,25	714554 **	13	-			●	●	S	B	1
INSIGHT 3/5 portes (ZE_) 2009-	518100 *	RMC KIT	- 12.2012		●		0	●	52,5	1,75	714484 **	13	- 12.2012				●		G	1,75
JAZZ 3/5 portes II (GD) 2002-2008	381600		-		●	EC	1000	●	70	1,75	714441 **	7	-				●		G	1,25
JAZZ 3/5 portes III (GE) 2007-	513500		- 08.2014	sauf pour S(i)	○	EC	1000	●	95	2,25	714441 **	7	- 08.2014				●		G	1,25
JAZZ 3/5 portes IV (GP_, GF, GP_, GP_, GF, GK) 2013-	610400		09.2015 -		●	55R	1000	●	95	3	714541	7	-		EF		●		G	1,5
	610500 **		09.2015 -		●	55R	1000	●	95	3	714544 **	13	-				●		B	1,5
HYUNDAI																				
GETZ 3/5 portes (TB) 2002-2010	402000		- 08.2005		○	EC	1100	●	44	1,25	716491	7	-		EF		●		G	0,25
	458300 **		09.2005 -		○	EC	1100	●	44	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
HYUNDAI																				
GRAND SANTA FÉ 2013-	564210	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus 2WD	●	55R	2500	●	100	2,5	716671	7	-		EF					
	564200		-	inclus 2WD	●	55R	2500	●	100	1,75	716671	7	-		EF		●	S	G	0,75
	564300		-	inclus 2WD	●	55R	2500	●	100	1,75	716674**	13	-				●	S	B	1,25
	590600**		-	inclus 2WD	○	55R	2500	●	100	1,75										
H-1 Cargo (TQ) 2008 -	516100		-	également pour H300 également pour Sattelite	○	EC	2400		100	1,75	716581	7	-				●		G	0,75
H-1 Fourgonnette 1997-2008	396300		-	que pour chassis court et long sauf pour 4WD également pour Sattelite également pour H200 également pour Starex	○	EC	1800		75	1,25			-							
H-1 Travel (TQ) 2008 -	516100		-		○	EC	2400		100	1,75	716581	7	-				●		G	0,75
H350 Familiale / Minibus 2015-	610600		-	sauf pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs	○	55R	3000		150	0,5	716713	7	-		EF		●	S	G	1
											716714**	13	-				●	S	C	1
H350 Fourgonnette 2015-	610600		-	sauf véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs	○	55R	3000		150	0,5	716713	7	-		EF		●	S	G	1
											716714**	13	-				●	S	C	1
i10 3/5 portes (PA) 2007-2013	491100		- 12.2013		●	EC	900	●	32	1,25	716571	7	- 12.2013		EF		●		G	0,25
i20 3/5 portes (GB) 2014-	596200		-	que pour 5 portes	●	55R	1200	●	75	1,25	716683	7	-						G	0,75
	596300		-	que pour 5 portes	●	55R	1200	●	75	1,25	716684**	13	-						B	0,75
i20 3/5 portes (PB, PBT) 2008-	508200		- 11.2014		●	EC	1100		50	1,25	716571	7	- 05.2012		EF		●		G	0,25
											716663	7	06.2012 -				●		G	1,25
i30 3/5 portes (FD) 2007-2011	519100		- 04.2010	que pour 5 portes	○	EC	1500		75	1,75	716611	7	-				●	●	G	1,25
	534400		05.2010 - 11.2011	que pour 5 portes	○	55R	1500		75	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
HYUNDAI																				
i30 3/5 portes (GD) 2011-	555500		-		○	55R	1500	●	80	1,25	716641	7	-				●	S	G	1,25
i30 Coupé 2013-	555500		-		○	55R	1500	●	80	1,25	716641	7	-				●	S	G	1,25
	555500		09.2015 -	sauf pour Turbo	○	55R	1500	●	80	1,25										
i30 CW (FD) 2007-2012	490800		-	que pour Break	○	EC	1500		75	1,25	716611	7	-				●	●	G	1,25
	521800		-	que pour Break	○	EC	1500		75	1,25										
i30 CW (GD) 2012-	561000		-		○	55R	1500		75	1,25	716641	7	-				●	S	G	1,25
	561100		-		●	55R	1500		75	1,25										
i40 Coffre (VF) 2012 -	555600		-		●	55R	1800	●	80	1,75	716631	7	-				●	●	G	0,75
i40 CW (VF) 2011-	546800		-	que pour Break		55R	1800	●	80	1,25	716631	7	-				●	●	G	0,75
	546900		-	que pour Break	●	55R	1800	●	80	1,25										
	547000**		-	que pour Break	○	55R	1800	●	80	2,25										
ix20 3/5 portes (JC) 2010-	536830	KIT	- 04.2015	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	1300	●	75	3,5	720503	7	-							
	536800		-		○	55R	1300	●	75	1,75	720503	7	- 04.2015				●	S	G	1,75
	536900		-		○	55R	1300	●	75	1,75	720504**	13	- 04.2015				●	S	B	1,75
											716693	7	05.2015 -				●		G	1,75
ix35 (LM, EL, ELH) 2009-	529331	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus 2WD sauf véhicules avec capteurs de recul	○	EC	2200	●	80	3,5	716603	7	-							
	529300		-	inclus 2WD sauf véhicules avec capteurs de recul	○	EC	2200	●	80	2,25	716603	7	-				●	S	G	1,25
	529400		-	inclus 2WD	●	EC	2200	●	80	2,25	716604	13	-				●	S	B	1,25
	527500**		-	inclus 2WD	○	EC	2200	●	80	2,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
HYUNDAI																				
MATRIX Monospace (FC) 2001-2010	399100		-			EC	1300		52	1,25	716371**	7	- 09.2008				●		G	0,75
											716591**	7	10.2008 -				●		G	0,75
SANTA FÉ I (SM) 2000-2006	335710	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus 2WD	●	EC	2300	●	92	2,5	716331	7	-							
	335700		-	inclus 2WD	●	EC	2300	●	92	1,75	716331	7	-				●		G	0,75
	335800 *		-	inclus 2WD	●	EC	2300	●	92	1,75										
SANTA FÉ II (CM) 2005-2012	465700		- 10.2012	inclus 2WD	●	EC	2500	●	100	1,75	716501	7	-				●		G	0,75
	465900		- 10.2012	inclus 2WD	●	EC	2200	●	88	1,75	716502**	13	-				●		C	1,75
	518400		- 10.2012	inclus 2WD sauf pour véhicules avec enjoliveur de pare-chocs	●	EC	2500	●	100	2,25										
SANTA FÉ III (DM) 2012-	564210	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus 2WD	●	55R	2500	●	100	2,5	716671	7	-							
	564200		-	inclus 2WD	●	55R	2500	●	100	1,75	716671	7	-				●	S	G	0,75
	564300		-	inclus 2WD	●	55R	2500	●	100	1,75	716674**	13	-				●	S	B	1,25
	590600**		-	inclus 2WD	○	55R	2500	●	100	1,75										
SONATA Coffre V (NF) 2005-2010	439500		- 12.2009		●	EC	1700	●	80	2,25			-							
TUCSON (JM) 2004-2010	430210	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus 2WD	○	EC	1800		75	2,5	716451	7	-							
	430200		-	inclus 2WD	○	EC	1800		75	1,75	716451	7	-				●		G	0,75
	430300		-	inclus 2WD	○	EC	1800		75	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
HYUNDAI																				
TUCSON (TLE) 2015 -	613710	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	2200		100	2,5	716701	7	-							
	613700		-		○	55R	2200		100	1,5	716701	7	-			●	●		G	1
	613800		-		○	55R	2200		100	1,5	716704**	13	-			●	●		C	1
	610200**		-		○	55R	2200		100	1,5										
INFINITI																				
FX 2008-	550900**	EMA	-	que pour FX30 que pour FX37 que pour FX50	○	55R	1800	●	100	2,75			-							
ISUZU																				
D-MAX Pick-up (8DH) 2002-	418500		-	que pour 4WD livré avec barre principale 9070186		EC	3000		120	1,25			-							
D-MAX Pick-up (TFR, TFS) 2012-	570600		-	que pour 4WD pour les véicules avec pare-chcos marchepied		55R	3000	●	120	1,75	718061	7	-		EF		●		G	0,75
IVECO																				
DAILY Camionnette/break II 1989-1999	303600		-	sauf pour 4WD livré avec barre principale 9077036		EC	3500		200	1,25			-							
DAILY Camionnette/break III 1997-2009	343702		-	que pour les modèles 29L jusqu'au 35S que pour roues simples		EC	2000		150	1,75			-							
	413502		-	que pour roues jumelées que pour 35C - 40C - 45C - 50C livré avec barre principale 9070135		EC	3500		250	1,75										
DAILY Camionnette/break IV 2006-2012	343702		- 01.2011	que pour les modèles 29L jusqu'au 35S que pour roues simples		EC	2000		150	1,75			-							
	413502		- 02.2014	que pour roues jumelées que pour 35C - 40C - 45C - 50C livré avec barre principale 9070135		EC	3500		250	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
IVECO																				
DAILY Camionnette/break V 2011-2014	413502		- 02.2014	que pour roues jumelées que pour 35C - 40C - 45C - 50C livré avec barre principale 9070135		EC	3500		250	1,75	718523*	7	- 02.2014	pour véhicules avec connecteur d'origine en attente	EF		●		G	0,25
DAILY Châssis-cabine II 1989-1999	303600		-	sauf pour 4WD livré avec barre principale 9077036		EC	3500		200	1,25			-							
DAILY Châssis-cabine III 1998-2009	343702		-	que pour les modèles 29L jusqu'au 35S que pour roues simples		EC	2000		150	1,75			-							
	413502		-	que pour roues jumelées que pour 35C - 40C - 45C - 50C livré avec barre principale 9070135		EC	3500		250	1,75										
DAILY Châssis-cabine IV 2006-2011	343702		- 01.2011	que pour les modèles 29L jusqu'au 35S que pour roues simples		EC	2000		150	1,75			-							
	413502		- 02.2014	que pour roues jumelées que pour 35C - 40C - 45C - 50C livré avec barre principale 9070135		EC	3500		250	1,75										
DAILY Châssis-cabine V 2011-2014	413502		- 02.2014	que pour roues jumelées que pour 35C - 40C - 45C - 50C livré avec barre principale 9070135		EC	3500		250	1,75	718523*	7	- 02.2014	pour véhicules avec connecteur d'origine en attente	EF		●		G	0,25
DAILY Familiale / Minibus II 1989-1999	303600		-	sauf pour 4WD livré avec barre principale 9077036		EC	3500		200	1,25			-							
DAILY Familiale / Minibus IV 2006-2011	343702		- 01.2011	que pour les modèles 29L jusqu'au 35S que pour roues simples		EC	2000		150	1,75			-							
	413502		- 02.2014	que pour roues jumelées que pour 35C - 40C - 45C - 50C livré avec barre principale 9070135		EC	3500		250	1,75										
JAGUAR																				
F-PACE (DC_) 2015-	616400		-		○	55R	2400	●	175	1,5	719054	13	-			●	D	○	C	0,5
	616500		-		○	55R	2400	●	175	1,5										
XE Coffre (JA_) 2015-	602600		-	sauf pour XE S	○	55R	1800	●	75	1,25	719054	13	-			●	D	○	C	0,5
	602700		-	sauf pour XE S	○	55R	1800	●	75	1,25										
XF Coffre (CC9_) 2008-2015	478700**		-	également pour version S	●	EC	1850	●	75	2,25			-							

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
JEEP																				
CHEROKEE (KJ) 2001-2008	467700		-	sauf V8 Quadrifuel		EC	3500		140	1,25	719554	13	-				●		C	1,75
	458800**		-	sauf V8 Quadrifuel		EC	3500		140	1,25										
CHEROKEE (KK) 2008-	473200		- 02.2014		●	EC	3500	●	350	2,25	704514	13	-				●	●	B	1,25
	473300		- 02.2014		●	EC	3500	●	350	2,25										
CHEROKEE (KL) 2013-	588400		-	sauf pour Trailhawk inclus 2WD	○	55R	2500	●	100	1,25	719651	7	-							1,25
	588500		-	sauf pour Trailhawk inclus 2WD	○	55R	2500	●	100	1,25	719654**	13	-			●	●	S	C	1,25
CHEROKEE (XJ) 1983-2001	261700 *		01.1988 - 01.1997			EC	3300	●	135	1,75			-							
COMMANDER (XK) 2005-2010	379900		-		○	EC	3500	●	350	1,25	719574	13	-		EF	●	●	S	B	1,25
	380000		-		●	EC	3500	●	350	1,25										
COMPASS (MK49) 2006-	452400		- 01.2011	sauf pour Rallye	○	EC	1500		105	1,25	704501	7	-				●		G	1,25
	545400		02.2011 -		○	55R	2000	●	105	1,25	704504	13	-				●		B	1,25
	538300		02.2011 -		○	55R	2000	●	105	1,25										
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 1998-2005	277700		-		○	EC	3500		140	1,25	719521	7	-				●		G	1,25
	458900**		-		●	EC	3500		140	1,25										
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 2005-2011	379900		-	sauf pour SRT8	○	EC	3500	●	350	1,25	719564	13	- 03.2006				●	●	C	1,25
	380000		-	sauf pour SRT8	●	EC	3500	●	350	1,25	719574	13	04.2006 -		EF	●	●	S	B	1,25
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 2010-	541900		- 07.2013	sauf pour SRT8	○	55R	3500	●	175	1,75	719591	7	- 07.2013		EF		●		G	0,75
	542000		- 07.2013	sauf pour SRT8	○	55R	3500	●	175	1,75	719594**	13	- 07.2013				●	●	C	0,75
	582900		08.2013 -	sauf pour SRT8	○	55R	3500	●	175	1,75	719683	7	08.2013 -			●	●	S	G	1,5
	583000		08.2013 -	sauf pour SRT8		55R	3500	●	175	1,75	719684**	13	08.2013 -			●	●	S	C	1,5
	583300		08.2013 -	que pour summit		55R	3500	●	175	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
															EF	CAN				
JEEP																				
PATRIOT (MK74) 2007-	452400		- 01.2011		○	EC	1500	●	105	1,25	704501	7	-				●		G	1,25
	545400		02.2011 -		○	55R	2000	●	105	1,25	704504	13	-				●		B	1,25
	538300		02.2011 -		○	55R	2000	●	105	1,25										
RENEGADE (BU) 2014-	599410	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour Trailhawk	○	55R	1500	●	75	3	719671	7	-							
	599400		-	sauf pour Trailhawk	●	55R	1500	●	75	1,75	719671	7	-			●	●		G	1,25
	595100		-	sauf pour Trailhawk	●	55R	1500	●	75	1,75	719674	13	-			●	●		B	1,25
	605000		-	également pour Trailhawk	●	55R	1500	●	100	2										
WRANGLER III (JK) 2007-	457300	BMA	-			EC	3500	●	350	1,25	719584	13	-				●	●	C	1,75
KIA																				
CARENS Monospace I (FC) 1999-2002	403700 *		-		○	EC	1250	●	75	2,25			-							
CARENS Monospace II (FJ) 2002-	403700 *		- 09.2006		○	EC	1250	●	75	2,25			-							
CARENS Monospace III (UN) 2006-	483700		- 03.2013	sauf véhicules avec installation gaz	●	EC	1500	●	75	1,75	720391	7	- 05.2010				●		G	0,75
CARENS Monospace IV (RP) 2013-	566700		-			55R	1500	●	75	1,25	720613	7	-				●	S	G	1,75
	566800		-		○	55R	1500	●	75	1,25	720614 **	13	-				●	S	G	1,75
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL Monospace III (VQ) 2005-	479900		06.2006 -		●	EC	2000		85	1,25	720433	7	-				●	●	G	1,25
CEE`D Sportswagon (JD) 2012-	561000		-	que pour Break	○	55R	1500		75	1,25	720593	7	-				●	S	G	1,75
	561100		-	que pour Break	●	55R	1500		75	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
KIA																				
CEE'D 3/5 portes (ED) 2006-2012	462200		- 05.2012	que pour 5 portes sauf véhicules avec pack Sport	○	EC	1500		75	1,75	720423	7	- 11.2009	sauf véhicules avec pack Sport			●	●	G	1,25
	519100		- 05.2012	que pour 5 portes sauf véhicules avec pack Sport	○	EC	1500		75	1,75	720513	7	12.2009 -	sauf véhicules avec pack Sport			●	●	G	1,25
											720514**	13	12.2009 -	sauf véhicules avec pack Sport			●	●	B	1,25
CEE'D 3/5 portes (JD) 2012-	558400		-	que pour 5 portes sauf pour GT sauf pour GT-Line	●	55R	1500		80	1,25	720593	7	-				●	S	G	1,75
CEE'D SW (ED) 2007 -2012	477200		- 08.2012			EC	1800		75	1,25	720453	7	-	sauf véhicules avec pack Sport			●	●	G	1,25
	498600		- 08.2012		○	EC	1800		75	1,25										
CERATO 3/5 portes (LD) 2004-	430000 *		- 12.2006		●	EC	1450	●	58	1,75	720311**	7	- 12.2006		EF		●		G	0,75
CERATO Coffre (LD) 2004-	430000 *		- 01.2007		●	EC	1450	●	58	1,75	720311**	7	- 01.2007		EF		●		G	0,75
NIRO 3/5 portes 2016-			-								720673	7	-			●	●	S	G	1,5
											720673	7	-			●	●	S	G	1,5
OPTIMA Coffre (TF) 2010-	557600 *		03.2012 - 11.2015		●	55R	1800	●	80	1,75	720583*	7	-				●	S	G	1,25
OPTIMA Coffre 2015-	625400		-	sauf pour GT-Line		55R	1800	●	85				-							
	625500		-	également pour GT-Line		55R	1800	●	85											
OPTIMA Sportswagon 2016-	625400		-	sauf pour GT-Line		55R	1800	●	85				-							
	625500		-	également pour GT-Line		55R	1800	●	85											
PICANTO 3/5 portes (BA) 2004-	427200		- 04.2011		●	EC	700	●	28	1,75	720321	7	- 04.2011		EF		●		G	0,75
PICANTO 3/5 portes (TA) 2011-	551100		- 12.2014			55R	700		28	1,25	720541	7	- 12.2014		EF		●	S	G	0,75
	550600		- 12.2014		●	55R	700		28	1,25	720664**	13	01.2015 -		EF		●		G	
	603000**	RMC KIT	01.2015 -				0		60	1,25										
PRO CEE´D 3/5 portes (JD) 2013-	592500		-	que pour 3 portes	●	55R	1400	●	75	2,75	720593	7	-				●	S	G	1,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
KIA																				
PRO CEE'D 3/5 portes (ED) 2008-2013	498600		- 03.2013	que pour 3 portes	○	EC	1800	●	75	1,25	720423	7	- 03.2013				●	●	G	1,25
RIO 3/5 portes II (JB) 2005-	536400 *		09.2009 - 08.2011	que pour 5 portes sauf véhicules avec pack Sport	○	55R	1100	●	60	1,25	720361 *	7	- 08.2011		EF		●		G	0,75
RIO 3/5 portes III (UB) 2011-	547500		-		●	55R	1100	●	50	1,25	720573	7	-				●	S	G	1,75
SORENTO I (JC) 2002-	411500		- 06.2006		●	EC	2940	●	120	1,75	720281	7	- 06.2006		EF		●		G	0,25
	411600		- 06.2006		●	EC	2940	●	120	1,75	720411	7	07.2006 - 10.2009		EF		●		G	0,75
	477500		07.2006 - 10.2009		●	EC	3500	●	140	1,75										
	477600		07.2006 - 10.2009		●	EC	3500	●	140	1,75										
SORENTO II (XM) 2009-	520500		- 09.2012	sauf véhicules avec régulateur de niveau	●	EC	2500	●	100	2,25	720523	7	- 09.2012				●	●	G	1,25
	520600		- 09.2012	sauf véhicules avec régulateur de niveau	●	EC	2500	●	100	2,25	720524 **	13	- 09.2012				●	●	B	1,25
	564200		10.2012 -	pour véhicules avec et sans régulateur de niveau	●	55R	2500	●	100	1,75	720603	7	10.2012 -				●	S	G	0,75
	564400		10.2012 -	pour véhicules avec et sans régulateur de niveau	●	55R	2500	●	100	1,75	720604 **	13	10.2012 -				●	S	B	0,75
	590600 **		10.2012 -	pour véhicules avec et sans régulateur de niveau	○	55R	2500	●	100	1,75										
SORENTO III (UM) 2015-	600400		-		●	55R	2500	●	100	2,25	720641	7	-				○		G	0,75
	600500		-		●	55R	2500	●	100	2,25	720644 **	13	-				○		C	0,75
SOUL 3/5 portes (AM) 2009-	507000		- 04.2014		●	EC	1300		52	1,25	720623	7	-				●	●	G	1,25
SOUL 3/5 portes II (PS) 2014-	590100		-		●	55R	1300		80	1,25	720623	7	-				●	●	G	1,25
	590200		-		●	55R	1300		80	1,25										
SPORTAGE (JE_, KM_) 2004-	444100		11.2004 - 06.2010		○	EC	2000		80	1,75	720331	7	-		EF		●		G	0,25
	464200		11.2004 - 06.2010		○	EC	2000		80	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
KIA																					
SPORTAGE (QL) 2015-	613710	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	2200		100	2,5	716701	7	-								
	613700		-		○	55R	2200		100	1,5	716701	7	-			●	●	●	G	1	
	613800		-		○	55R	2200		100	1,5	716704**	13	-			●	●	●	C	1	
SPORTAGE (SL) 2009-	529330	KIT	- 02.2016	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus 2WD	○	EC	2200	●	80	3,5	720633	7	-								
	529300		- 02.2016	inclus 2WD	○	EC	2200	●	80	2,25	720633	7	- 02.2016				●	S	G	1,25	
	529400		- 02.2016	inclus 2WD	●	EC	2200	●	80	2,25	720634	13	- 02.2016				●	S	C	1,25	
VENGA 3/5 portes (YN) 2010-	536830	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	1300	●	75	3,5	720503	7	-								
	536800		-		○	55R	1300	●	75	1,75	720503	7	-				●	S	G	1,75	
	536900		-		○	55R	1300	●	75	1,75	720504**	13	-				●	S	B	1,75	
LANCIA																					
DELTA 3/5 portes III (844_) 2008-2014	510210	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1300	●	90	3	722631	7	-								
	510200		-		○	EC	1300	●	90	1,75	722631	7	-				●	●	G	1,25	
	484200		-		●	EC	1300	●	60	1,25											
MUSA Monospace (350_) 2004-2012	509500		-		○	EC	1200		80	2,25	722613	7	- 09.2007				●		G	0,75	
	509600		-		○	EC	1200		80	2,25	722623	7	10.2007 -				●	●	G	1,25	

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
LANCIA																					
PHEDRA Monospace (179_) 2002-2010	365610	KIT	- 12.2005	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1900		76	3	705351	7	-		EF						
	365630	KIT	01.2006 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1900		76	3,5	705603	7	-		EF						
	365600		-		○	EC	1900		76	1,75	705351	7	- 12.2005		EF		●		G	1,25	
	365700		-		●	EC	1900		76	1,75	705352 **	13	- 12.2005		EF		●		C	1,25	
											705603	7	01.2006 -		EF	●	●	D	G	1,75	
											705604	13	01.2006 -			●	●	D	B	1,75	
THEMA Coffre (LX_) 2011-	549900 *		-		○	55R	2000	●	100	1,25	722654	13	-		EF		●	S	C	1,25	
VOYAGER Monospace (RT_) 2011-	473000		-	sauf véhicules avec capteurs de recul	○	EC	2000	●	200	1,75	704084	13	-				●	●	C	1,75	
	473100		-		○	EC	2000	●	200	1,75											
Y 3/5 portes (840_) 1995-2003	232400		-		●	EC	1300	●	70	1,25			-								
YPSILON 3/5 portes (312_) 2011-	548200		-	que pour 5 portes sauf version 'Stade Francais' également pour TwinAir	●	55R	1000	●	60	1,25	722641	7	-				●		G	1,75	
	547900		-	que pour 5 portes sauf version 'Stade Francais' également pour TwinAir	○	55R	1000	●	60	1,25											
YPSILON 3/5 portes (843_) 2003-2011	390400		10.2003 - 06.2011		●	EC	900	●	60	1,75			-								
ZETA Monospace (22_) 1995-2002	316610	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1900		80	3	705041	7	-		EF						
	316600		-		○	EC	1900		80	1,25	705041	7	-		EF		●		G	1,75	
	344800		-		○	EC	1900		80	1,25											
LAND ROVER																					
DEFENDER Station Wagon (LD_) 1990-	316400		09.1998 -			EC	3500		250	1,25			-								

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
LAND ROVER																				
DISCOVERY II (LT_) 1998-2004	332700		-			EC	3500		150	1,25	744154**	13	-				●	●	C	0,75
	455300		-			EC	3500		150	1,25										
DISCOVERY III (LA_) 2004-2009	377100		-			EC	3500		150	1,25	744184	13	-				●		C	1,25
DISCOVERY IV (LA_) 2009-	377100		-			EC	3500		150	1,25	744214	13	-				D		C	0,75
DISCOVERY SPORT (LC_) 2014-	596700		-	sauf véhicules avec roue de secours		55R	2500		175	2,75	744694	13	-			●	●		C	0,75
	596800	BMA	-	sauf véhicules avec roue de secours	○	55R	2500		175	2,75										
FREELANDER (LN_) 1998-2006	382200		-		○	EC	2000		140	1,25	744131	7	- 12.2003				●		G	0,75
	382300		-		○	EC	2000		140	1,25	744171	7	01.2004 -				●		G	0,25
FREELANDER 2 (LF_) 2006-2014	435700		-		●	EC	2000	●	150	1,25	744223	7	- 09.2012			●	●	●	G	0,75
	424800		-		●	EC	2000	●	150	1,25										
RANGE ROVER III (LM_) 2002-2012	402800		- 05.2005			EC	3500	●	150	1,75	744164**	13	- 08.2009				●		C	0,75
RANGE ROVER EVOQUE (LV_) 2011 -	547600		- 09.2013		●	55R	1800	●	150	2,75	744234	13	-			●	●	●	C	0,25
	547800 *		- 09.2012		●	55R	1800	●	150	2,75										
	547700		- 09.2013		●	55R	1800	●	150	2,75										
	590700		10.2013 -	également pour AdBlue	○	55R	1800	●	150	1,75										
RANGE ROVER SPORT (LS_) 2005-2013	377100		- 12.2012			EC	3500		150	1,25	744184	13	- 12.2008				●		C	1,25
											744214	13	01.2009 - 12.2011				D		C	0,75
											744254	13	01.2012 -			●	D		C	1,25
RANGE ROVER SPORT (LW_) 2013-	576700		-	également pour PHEV (hybrid) livré avec barre principale 9070767	●	55R	3500	●	200	2,25	744264	13	-			●	○	D	C	0,75
	576800	BMA	-	également pour PHEV (hybrid) livré avec barre principale 9070767	●	55R	3500	●	200	2,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
LEXUS																				
LX (URJ201) 2007-	424500**		-	que pour LX570	○	EC	3500	●	140	1,75			-							
	424600		-	que pour LX570	○	EC	3500	●	140	1,75										
	424700**	BMA	-	que pour LX570	○	EC	3500	●	140	1,75										
RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 2003-2008	365300**		- 01.2006	que pour RX300 rotule indemontable	○	EC	2425	●	90	2,25			-							
	365300**		02.2006 -	que pour RX350 rotule indemontable	○	EC	2425	●	90	2,25										
	365300**		11.2004 -	que pour RX400h rotule indemontable	○	EC	2425	●	90	2,25										
MAZDA																				
2 3/5 portes (DE) 2007-2015	473500		-			EC	1000	●	50	1,25	724523	7	-				●	●	G	0,75
	473600**		-		●	EC	1000	●	50	1,25										
2 3/5 portes (DL, DJ) 2014-	601900		-		○	55R	1200	●	50	1,25	724571	7	-				●		G	0,75
	602000		-		●	55R	1200	●	50	1,25										
3 3/5 portes (BK) 2003-2009	439200		-	sauf pour modèles avec pare-chocs Sporty	○	EC	1500	●	75	1,75	724481	7	-				●		G	0,75
	425300**		-	sauf pour modèles avec pare-chocs Sporty	○	EC	1500	●	75	1,75										
3 3/5 portes (BL) 2008-	522600		- 10.2013	sauf pour Sport sauf pour MPS	○	EC	1600	●	75	1,25	724541	7	-	EF			●	●	G	1,25
3 3/5 portes (BM) 2013-	584400		-		●	55R	1800	●	90	1,25	724563	7	-				●	●	G	1,25
	584500		-		●	55R	1800	●	90	1,25	724564**	13	-				●	●	C	1,25
3 Coffre (BK) 1999-2009	439200		01.2003 -	sauf pour modèles avec pare-chocs Sporty	○	EC	1500	●	75	1,75	724481	7	-				●		G	0,75
	425300**		01.2003 -	sauf pour modèles avec pare-chocs Sporty	○	EC	1500	●	75	1,75										
5 Monospace (CR19) 2005-	535500		-		○	55R	1600	●	75	1,25	724533	7	-				●	●	G	1,25
	501100		01.2008 -		●	EC	1600	●	85	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
															EF	CAN				
MAZDA																				
5 Monospace (CW) 2010-	535500		-		○	55R	1600	●	75	1,25	724533	7	-				●	●	G	1,25
	501100		-		●	EC	1600	●	85	1,25										
6 3/5 portes (GH) 2007-	499600		04.2008 - 12.2012		○	EC	1800	●	75	2,75	724511	7	-				●	S	G	1,25
	499700 *		04.2008 - 12.2012	sauf véhicules avec Keyless-Entry/Go-System	●	EC	1800	●	75	2,75										
6 Break (GH) 2008-	535300		- 11.2012		○	55R	1800	●	100	1,25	724511	7	-				●	S	G	1,25
	535400		- 11.2012		○	55R	1800	●	100	1,25										
6 Break (GJ, GH) 2012-	576200		-		○	55R	1800		75	1,25	724553	7	-				●	S	G	1,75
	576300		-		○	55R	1800		75	1,25	724554 **	13	-				●	S	B	1,75
6 Coffre (GG) 2002-2008	379000		-	sauf pour MPS inclus 4WD	●	EC	1800	●	75	2,75	724511	7	-				●	S	G	1,25
6 Coffre (GH) 2007-	499600		04.2008 - 12.2012		○	EC	1800	●	75	2,75	724511	7	-				●	S	G	1,25
	499700 *		04.2008 - 12.2012	sauf véhicules avec Keyless-Entry/Go-System	●	EC	1800	●	75	2,75										
6 Coffre (GJ, GH) 2012-	576200		-		○	55R	1800		75	1,25	724553	7	-				●	S	G	1,75
	576300		-		○	55R	1800		75	1,25	724554 **	13	-				●	S	B	1,75
6 Hatchback (GG) 2002-2008	379000		-	sauf pour MPS inclus 4WD	●	EC	1800	●	75	2,75	724511	7	-				●	S	G	1,25
6 Station Wagon (GY) 2002-2007	379200		-	sauf pour MPS inclus 4WD	●	EC	1800	●	75	2,75	724511	7	-				●	S	G	1,25
B-SERIE Pick-up (UN) 1998-2006	482600		-	que pour 4WD sauf pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	3000		125	1,25			-							

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
MAZDA																				
BT-50 Châssis-cabine (CD, UN) 2006-	482600		- 12.2011	que pour 4WD sauf pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	3000		125	1,25	712064	13	01.2012 -			●	●	D	B	0,75
	554900		01.2012 -	inclus 4WD pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		55R	3500		225	1,25										
	557400		01.2012 -	inclus 4WD pour véhicules avec barre de protection		55R	3500		225	1,25										
BT-50 Pick-up (CD, UN) 2006-2015	482600		- 12.2011	que pour 4WD sauf pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	3000		125	1,25	712064	13	01.2012 -			●	●	D	B	0,75
	554900		01.2012 -	inclus 4WD pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		55R	3500		225	1,25										
	557400		01.2012 -	inclus 4WD pour véhicules avec barre de protection		55R	3500		225	1,25										
CX-3 (DK) 2015-	604200		-			55R	1200	●	75	1,75	724581	7	-				●		G	1,25
	604300		-			55R	1200	●	75	1,75	724584**	13	-				●		C	1,25
CX-5 (KE, GH) 2011-	554600		-			55R	2100		88	1,25	724541	7	-		EF		●	●	G	1,25
	554700		-		○	55R	2100		88	1,25										
MPV Monospace II (LW) 1999-2006	409800 *		01.2003 -	que pour 6 places	○	EC	2000	●	85	1,75	724461	7	-		EF		●		G	0,75
MERCEDES-BENZ																				
CITAN Combi (415) 2012-	566930	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		55R	1350		75	3,5	727593	7	-		EF					
	566230	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus		55R	1350		75	4	727593	7	-		EF					
	566900		-			55R	1350		75	1,75	727593	7	-		EF		●	S	G	1,75
	566200		-		○	55R	1350		75	2,25	727594	13	-				●	S	B	1,75
	566100		-			55R	1350		75	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
MERCEDES-BENZ																					
CITAN Fourgonnette (415) 2012-	566930	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		55R	1350		75	3,5	727593	7	-		EF					
	566230	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus		55R	1350		75	4	727593	7	-		EF					
	566900		-			55R	1350		75	1,75	727593	7	-		EF		●	S	G	1,75
	566200		-		○	55R	1350		75	2,25	727594	13	-				●	S	B	1,75
	566100		-			55R	1350		75	1,75										
	9078346		-	uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L1 uniquement pour portes battantes arriere						1										
CITAN Mixto (415) 2012-	566930	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		55R	1350		75	3,5	727593	7	-		EF					
	566230	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus		55R	1350		75	4	727593	7	-		EF					
	566900		-			55R	1350		75	1,75	727593	7	-		EF		●	S	G	1,75
	566200		-		○	55R	1350		75	2,25	727594	13	-				●	S	B	1,75
	566100		-			55R	1350		75	1,75										
CLA Coupé (C117) 2013-	576530	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG		55R	1500	●	80	3	727613	7	-							
	576500		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG		55R	1500	●	80	1,25	727613	7	-			●	D	D	G	1,75
	576600		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG		55R	1500	●	80	1,75	727614	13	-			●	D	D	C	1,75
	608600		-	sauf pour AMG Styling	○	55R	1500	●	80	1										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
															EF	CAN				
MERCEDES-BENZ																				
CLA Shooting Brake (X117) 2015-	576530	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour AMG Styling		55R	1500	●	80	3,5	727613	7	-							
	576500		-	sauf pour AMG Styling		55R	1500	●	80	1,75	727613	7	-			●	D		G	1,75
	576600		-	sauf pour AMG Styling		55R	1500	●	80	1,75	727614	13	-			●	D		C	1,75
	608600		-	sauf pour AMG Styling	○	55R	1500	●	80	1										
	603500**		-	sauf pour AMG Styling	○	55R	1500	●	80	1,75										
CLASSE A 3/5 portes (W168) 1997-2004	332500		-		○	EC	1000		50	1,25	727003	7	-				●	●	G	1,75
	332600 *		-		○	EC	1000		50	1,25										
CLASSE A 3/5 portes (W169) 2004-2012	443040	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1500	●	80		727434	13	-							
	443000		-		○	EC	1500	●	80	1,25	727433	7	-			●	○	○	G	1,75
	443100		-		●	EC	1500	●	80	1,25	727434	13	-			●	○	○	B	1,75
CLASSE A 3/5 portes (W176) 2012-	576530	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG		55R	1500	●	80	3	727613	7	-							
	576500		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG		55R	1500	●	80	1,25	727613	7	-			●	D	D	G	1,75
	552200		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG		55R	1500	●	80	1,25	727614	13	-			●	D	D	C	1,75
	608600		- 08.2015	sauf pour AMG Styling	○	55R	1500	●	80	1										
	608600		09.2015 -	également pour AMG Styling	○	55R	1500	●	80	1										
CLASSE B 3/5 portes (W245) 2005-2011	443040	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1500	●	80	2,5	727434	13	-							
	443000		-		○	EC	1500	●	80	1,25	727433	7	-			●	○	D	G	1,75
	443100		-		●	EC	1500	●	80	1,25	727434	13	-			●	○	D	B	1,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
															EF	CAN				
MERCEDES-BENZ																				
CLASSE B 3/5 portes (W246, W242) 2011-	576530	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG		55R	1500	●	80	3	727613	7	-							
	576500		-	sauf pour AMG Styling		55R	1500	●	80	1,25	727613	7	-			●	D	D	G	1,75
	552200		-	sauf pour AMG Styling		55R	1500	●	80	1,25	727614	13	-			●	D	D	C	1,75
	608600		-	sauf pour AMG Styling	○	55R	1500	●	80	1										
	552300**		-	sauf pour AMG Styling	○	55R	1500	●	80	2,25										
CLASSE C Break (S202) 1996-2001	288300		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG	●	EC	1650	●	75	1,75	727151	7	- 04.1997				●		G	1,25
	288400		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG	●	EC	1650	●	75	1,75	727314**	13	05.1997 -				●	●	C	1,75
CLASSE C Break (S204) 2007-2014	493430	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG sauf véhicules avec régulateur de niveau	●	EC	1900	●	100		727533	7	-							
	493400		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG	●	EC	1900	●	100	1,75	727533	7	-			●	D	D	G	1,75
				sauf véhicules avec régulateur de niveau							727534	13	-			●	D	D	B	1,75
	493500		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG	●	EC	1900	●	100	1,75										
				sauf véhicules avec régulateur de niveau																
	582000		-	sauf pour séries AMG également pour AMG Styling sauf véhicules avec régulateur de niveau		55R	1800	●	100	1,75										
	472000		-	sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	1900	●	100	1,75										
	528500		- 01.2011	que pour AMG Styling sauf véhicules avec régulateur de niveau	●	EC	1900	●	100	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
MERCEDES-BENZ																					
CLASSE C Break (S205) 2014-	588200		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG sauf pour pack KEYLESS-GO uniquement pour les véhicules autorisés a tracter		55R	1900	●	75	1,25	727623	7	-			●	D	D	G	1,25
											727624	13	-			●	D	D	C	1,25
	588300		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG sauf pour pack KEYLESS-GO uniquement pour les véhicules autorisés a tracter		55R	1900	●	75	1,25										
	590300		-	que pour AMG Styling		55R	1900	●	75	1,25										
CLASSE C Coffre (W202) 1993-2000	288300		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG	●	EC	1650	●	75	1,75	727151	7	- 04.1997				●		G	1,25
	288400		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG	●	EC	1650	●	75	1,75										
CLASSE C Coffre (W203) 2000-2007	352640	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG sauf pour CLK sauf pour Sport-coupé		EC	1500	●	75	3,5	727414	13	-		EF					
	352600		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG sauf pour CLK sauf pour Sport-coupé		EC	1500	●	75	2,25	727414	13	-		EF	●	○	D	C	1,25
	432700		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG sauf pour CLK sauf pour Sport-coupé		EC	1500	●	75	2,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
MERCEDES-BENZ																					
CLASSE C Coffre (W204) 2007-2014	493430	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG sauf véhicules avec régulateur de niveau	●	EC	1900	●	100		727533	7	-								
	493400		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG	●	EC	1900	●	100	1,75	727533	7	-			●	D	D	G	1,75
				sauf véhicules avec régulateur de niveau							727534	13	-			●	D	D	B	1,75
	493500		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG	●	EC	1900	●	100	1,75											
				sauf véhicules avec régulateur de niveau																	
	528500		-	que pour AMG Styling	○	EC	1900	●	100	1,75											
				sauf véhicules avec régulateur de niveau																	
	472000		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG	○	EC	1900	●	100	1,75											
				sauf véhicules avec régulateur de niveau																	
	582000		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG		55R	1800	●	100	1,75											
				sauf véhicules avec régulateur de niveau																	

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau											
MERCEDES-BENZ																						
CLASSE C Coffre (W205) 2013-	588200		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG sauf V8 Quadrifuel sauf pour pack KEYLESS-GO uniquement pour les véhicules autorisés a tracter		55R	1900	●	75	1,25	727623	7	-			●	D	D	G	1,25
											727624	13	-			●	D	D	C	1,25
	588300		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG sauf V8 Quadrifuel sauf pour pack KEYLESS-GO uniquement pour les véhicules autorisés a tracter		55R	1900	●	75	1,25										
	601100**		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG sauf V8 Quadrifuel sauf pour pack KEYLESS-GO uniquement pour les véhicules autorisés a tracter		55R	1900	●	75	1,25										
	590300		-	que pour AMG Styling		55R	1900	●	75	1,25										
CLASSE C Coupé (C204) 2011-	582000		-		○	55R	1800	●	100	1,75	727533	7	-			●	D		G	1,75
											727534	13	-			●	D		B	1,75
CLASSE C T-Model (S203) 2001-2007	352640	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour AMG Styling		EC	1500	●	75	3,5	727414	13	-		EF					
	352600		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG		EC	1500	●	75	2,25	727414	13	-		EF	●	○	D	C	1,25
	432700		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG		EC	1500	●	75	2,25										
CLASSE E Break (S210) 1996-2003	244200		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG sauf pour 300 TD avec climatisation		EC	2200	●	90	1,75	727014	13	-				●	●	C	1,75
	469300 *		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG sauf pour 300 TD avec climatisation		EC	2200	●	90	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau											
MERCEDES-BENZ																						
CLASSE E Break (S211) 2003-2009	439400**		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire		EC	2100	●	88	1,75	727424	13	-		EF	●	○	○	C	0,75
	471600**		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG Attention! Le remplacement du système de refroidissement peut être nécessaire		EC	2100	●	88	1,75										
CLASSE E Break (S212) 2009-	530800**		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG		EC	2100	●	80	2,25	727533	7	-			●	D	D	G	1,75
	530900		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG	●	EC	2100	●	80	2,25	727534	13	-			●	D	D	B	1,75
	531600**		- 12.2012	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG	○	55R	2100	●	80	2,25										
	531600**		01.2013 -	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG		55R	2100	●	80	2,25										
CLASSE E Break (S213) 2016-	617600		-	également pour AMG Styling également pour véhicule avec système Keyless-Go	○	55R	2100	●	85	1,5	727643	7	-			●	D	○	G	0,5
											727644**	13	-			●	D	○	C	0,5
	617700		-	également pour AMG Styling également pour véhicule avec système Keyless-Go	○	55R	2100	●	85	1,5	727649**		-	Kit d'extension pour véhicules sans déconnexion des antibrouillards						0,5
	617800**		-	également pour AMG Styling également pour véhicule avec système Keyless-Go	○	55R	2100	●	85	2										
CLASSE E Coffre (W210) 1995-2003	229400		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG sauf pour 300 TD avec climatisation		EC	2200	●	75	1,25	727014	13	-				●	●	C	1,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
MERCEDES-BENZ																				
CLASSE E Coffre (W211) 2002-2009	389400		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG remplacer le ventilateur 400W par un 600W et commander les garnitures et/ou les renforts si necessaire en concession		EC	2200	●	88	1,75	727424	13	-		EF	●	○	○	C	0,75
	389300		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG remplacer le ventilateur 400W par un 600W et commander les garnitures et/ou les renforts si necessaire en concession		EC	2200	●	88	1,75										
	471100**		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG remplacer le ventilateur 400W par un 600W et commander les garnitures et/ou les renforts si necessaire en concession		EC	2200	●	88	1,75										
CLASSE E Coffre (W212) 2009-	517800		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG		EC	2200	●	80	1,75	727533	7	-			●	D	D	G	1,75
	530900		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG		EC	2100	●	80	2,25	727534	13	-			●	D	D	B	1,75
	518000		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG	○	EC	2200	●	80	1,75										
CLASSE E Coffre (W213) 2016-	617600		-	également pour AMG Styling également pour véhicule avec système Keyless-Go	○	55R	2100	●	85	1,5	727643	7	-			●	D	○	G	0,5
											727644**	13	-			●	D	○	C	0,5
	617700		-	également pour AMG Styling également pour véhicule avec système Keyless-Go	○	55R	2100	●	85	1,5	727649**		-	Kit d'extension pour véhicules sans déconnexion des antibrouillards						0,5
	617800**		-	également pour AMG Styling également pour véhicule avec système Keyless-Go	○	55R	2100	●	85	2										
CLASSE GL (X166) 2012-	580900	BMA	-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG sauf pour BlueTEC	○	55R	3500	●	135	2,75	727603	7	-			●	●	D	G	0,75
											727604**	13	-			●	●	D	C	0,75
CLASSE GLA (X156) 2013-	588000		-	également pour AMG Styling également pour 4Matic		55R	1800	●	75	1,75	727614	13	-			●	D	D	C	1,75
	588100		-	également pour AMG Styling également pour 4Matic		55R	1800	●	75	1,75	727613	7	-			●	D	D	G	1,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
MERCEDES-BENZ																				
CLASSE GLK (X204) 2008-	516800		- 06.2012	sauf pour Sport Pack	●	EC	2100	●	130	2,25	727524	13	-			●	●	D	B	1,25
	579100		07.2012 -	sauf pour Sport Pack	●	55R	2500	●	100	2,75										
CLASSE M (W163) 1998-2005	349900		-	sauf véhicules avec roue de secours sur le hayon	●	EC	3500	●	150	1,25	727363	7	-				●		G	1,25
											727364 **	13	-				●		C	1,25
CLASSE M (W164) 2005-2011	554100		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG	●	55R	3500	●	140	2,75	727504	13	-			●	●	●	C	1,25
	443300	BMA	-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG	○	EC	3500	●	140	2,75										
CLASSE M (W166) 2011-	554100		-	également pour AMG Styling inclus 4WD	●	55R	3500	●	140	2,75	727583	7	-			●	D	●	G	1,25
	554200	BMA	-	également pour AMG Styling inclus 4WD pas de découpe si trappe déjà intégré au pare-choc	●	55R	3500	●	140	2,75	727584	13	-			●	D	●	C	1,25
CLASSE R Monospace (W251, V251) 2006-	461700		-	également pour 4Matic	●	EC	2100	●	85	2,25	727483	7	-	sauf véhicules sans SAM (Secure Access Module)		●	○	D	G	1,25
CLASSE S Coffre (W220) 1998-2005	468900	BMA	- 12.2001	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG		EC	2100	●	85	2,75			-							
CLASSE V Monospace (638/2) 1996-2003	270500		-	sauf véhicules avec capteurs de recul	●	EC	2000	●	75	1,25			-							
	330500 *		-	sauf véhicules avec capteurs de recul	○	EC	2000	●	75	1,25										
CLASSE V Monospace (W447) 2014-	595400		-		○	55R	2500	●	100	0,75	727633	7	-	Si non pré-équipé, kit d'extension 727639 nécessaire		●	○		G	0,75
	594200		-		○	55R	2500	●	100	1,25	727634 **	13	-			●	○		C	0,75
	613600		-		○	55R	2500	●	100	0,75				Si non pré-équipé, kit d'extension 727639 nécessaire						
CLK Cabriolet (A208) 1998-2002	288400		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG sauf pour CLK430	●	EC	1650	●	75	1,75	727014	13	-				●	●	C	1,75
CLK Coupé (C208) 1997-2002	288400		-	sauf pour AMG Styling sauf pour séries AMG sauf pour CLK430	●	EC	1650	●	75	1,75	727014	13	-				●	●	C	1,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
MERCEDES-BENZ																					
GLC (X253) 2015-	609100		-	également pour AMG Styling pour véhicules avec régulateur de niveau	○	55R	2500	●	100	2	727623	7	-			●	D		G	0,75
											727624	13	-			●	D		C	0,75
	609200		-	également pour AMG Styling pour véhicules avec régulateur de niveau	○	55R	2500	●	100	2										
	609300**		-	également pour AMG Styling pour véhicules avec régulateur de niveau	○	55R	2500	●	100	2										
GLE (W166) 2015-	554100		-	sauf pour Coupé	●	55R	3500	●	140	2,75	727583	7	-			●	D	●	G	1,25
	554200		-	sauf pour Coupé également pour 500 e 4Matic	●	55R	3500	●	140	2,75	727584	13	-			●	D	●	C	1,25
SPRINTER 2-t Châssis-cabine (901, 902) 1995-2006	293300 *		-	que pour l'empattement 3,55M que pour l'empattement 4,02M que pour roues simples		EC	2800		120	1,25	727051**	7	- 02.2000				●		G	0,75
											727061**	7	03.2000 -				●		G	1,25
	293400 *		-	que pour l'empattement 3,0M que pour l'empattement 3,55M que pour l'empattement 4,02M que pour roues jumelées		EC	2800		120	1,25										
SPRINTER 2-t Familiale / Minibus (901, 902) 1995-2006	1889 *		-	que pour véhicule avec marchepied intégré au pare-chocs sauf roues jumelées empattement 3,55M		EC	2000		100	1,25	727321**	7	03.2000 -				●		G	1,25
	1886 *		-	que pour l'empattement 3,55M que pour roues jumelées que pour véhicule avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	2000		75	1,25										
	293100		-	que pour l'empattement 3,0M que pour roues simples sauf véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	2800		120	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
MERCEDES-BENZ																				
SPRINTER 2-t Fourgonnette (901, 902) 1995-2006	1889 *		-	que pour véhicule avec marchepied intégré au pare-chocs sauf roues jumelées empattement 3,55M		EC	2000		100	1,25	727321 **	7	03.2000 -				●		G	1,25
	1886 *		-	que pour l'empattement 3,55M que pour roues jumelées que pour véhicule avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	2000		75	1,25										
	293100		-	que pour l'empattement 3,0M que pour roues simples sauf véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	2800		120	1,25										
SPRINTER 3-t Châssis-cabine (903) 1995-2006	293300 *		-	que pour l'empattement 3,0M que pour l'empattement 3,55M que pour l'empattement 4,02M que pour roues simples		EC	2800	●	120	1,25	727051 **	7	- 02.2000				●		G	0,75
											727061 **	7	03.2000 -				●		G	1,25
	293400 *		-	que pour l'empattement 3,0M que pour l'empattement 3,55M que pour l'empattement 4,02M que pour roues jumelées		EC	2800	●	120	1,25										
SPRINTER 3-t Familiale / Minibus (903) 1995-2006	1889 *		-	que pour véhicule avec marchepied intégré au pare-chocs sauf roues jumelées empattement 3,55M		EC	2000		100	1,25	727321 **	7	03.2000 -				●		G	1,25
	1886 *		-	que pour l'empattement 3,55M que pour roues jumelées que pour véhicule avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	2000		75	1,25										
	293100		-	que pour l'empattement 3,0M que pour roues simples sauf véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	2800		120	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
MERCEDES-BENZ																					
SPRINTER 3-t Fourgonnette (903) 1995-2006	1889 *		-	que pour véhicule avec marchepied intégré au pare-chocs sauf roues jumelées empattement 3,55M		EC	2000		100	1,25	727321 **	7	03.2000 -				●		G	1,25
	1886 *		-	que pour l'empattement 3,55M que pour roues jumelées que pour véhicule avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	2000		75	1,25											
	293100		-	que pour l'empattement 3,0M que pour roues simples sauf véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	2800		120	1,25											
SPRINTER Châssis-cabine 3,5-t (906) 2006-	511200		-	que pour simple et double cabine		EC	3500		140	1,25	727473	7	-			●	●	●	G	1,25	
	511400		-	que pour l'empattement 3250mm (SWB) que pour l'empattement 3665mm (MWB) que pour simple et double cabine		EC	3500		150	1,25											
SPRINTER Châssis-cabine 3-t (906) 2006-	511200		-	que pour simple et double cabine		EC	3500		140	1,25	727473	7	-			●	●	●	G	1,25	
	511400		-	que pour l'empattement 3250mm (SWB) que pour l'empattement 3665mm (MWB) que pour simple et double cabine		EC	3500		150	1,25											
SPRINTER Châssis-cabine 4,6-t (906) 2006-	511200		-	que pour simple et double cabine		EC	3500		140	1,25	727473	7	-			●	●	●	G	1,25	
	511400		-	que pour l'empattement 3250mm (SWB) que pour l'empattement 3665mm (MWB) que pour simple et double cabine		EC	3500		150	1,25											
SPRINTER Châssis-cabine 4-t (904) 1996-2006	293300 *		-	que pour l'empattement 3,0M que pour l'empattement 3,55M que pour l'empattement 4,02M que pour roues simples		EC	2800		120	1,25	727051 **	7	- 02.2000				●		G	0,75
											727061 **	7	03.2000 -				●		G	1,25	
	293400 *		-	que pour l'empattement 3,0M que pour l'empattement 3,55M que pour l'empattement 4,02M que pour roues jumelées		EC	2800		120	1,25											

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau											
MERCEDES-BENZ																						
SPRINTER Châssis-cabine 5-t (906) 2006-	511400		-	que pour simple et double cabine		EC	3500	●	150	1,25	727473	7	-			●	●	●	G	1,25
SPRINTER Familiale / Minibus 3,5-t (906) 2006-	511300		-	que pour l'empattement 3665mm (MWB) que pour l'empattement 4350mm (LWB) (inclus XL) pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	3500		140	1,25	727473	7	-			●	●	●	G	1,25
SPRINTER Familiale / Minibus 3-t (906) 2006-	511300		-	que pour l'empattement 3665mm (MWB) que pour l'empattement 4350mm (LWB) (inclus XL) pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	3500		140	1,25	727473	7	-			●	●	●	G	1,25
SPRINTER Familiale / Minibus 4-t (904) 1996-2006	1889 *		-	que pour véhicule avec marchepied intégré au pare-chocs sauf roues jumelées empattement 3,55M		EC	2000		100	1,25	727321 **	7	03.2000 -				●		G	1,25
	1886 *		-	que pour l'empattement 3,55M que pour roues jumelées que pour véhicule avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	2000		75	1,25										
	293100		-	que pour l'empattement 3,0M sauf véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	2800		120	1,25										
SPRINTER Fourgonnette 3,5-t (906) 2006-	511300		-	que pour l'empattement 3665mm (MWB) que pour l'empattement 4350mm (LWB) (inclus XL) pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	3500		140	1,25	727473	7	-			●	●	●	G	1,25
SPRINTER Fourgonnette 3-t (906) 2006-	511300		-	que pour l'empattement 3665mm (MWB) que pour l'empattement 4350mm (LWB) (inclus XL) pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	3500		140	1,25	727473	7	-			●	●	●	G	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
MERCEDES-BENZ																				
SPRINTER Fourgonnette 4,6-t (906) 2006-	511300		-	que pour l'empattement 3665mm (MWB) que pour l'empattement 4350mm (LWB) (inclus XL) pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	3500	●	140	1,25	727473	7	-			●	●	●	G	1,25
SPRINTER Fourgonnette 4-t (904) 1996-2006	1889 *		-	que pour véhicule avec marchepied intégré au pare-chocs sauf roues jumelées empattement 3,55M		EC	2000		100	1,25	727321 **	7	03.2000 -				●		G	1,25
	1886 *		-	que pour l'empattement 3,55M que pour roues jumelées que pour véhicule avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	2000		75	1,25										
	293100		-	que pour l'empattement 3,0M sauf véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	2800		120	1,25										
VANEO Monospace (414) 2002-2005	375400 *		-			EC	1200	●	50	1,25			-							
VIANO Monospace (W639) 2003-	419000		- 08.2010		○	EC	2500	●	100	1,25	727453	7	- 08.2010				●		G	1,75
	419200		- 08.2010			EC	2500	●	100	1,25	727454 **	13	- 08.2010				●		B	1,75
	459000		09.2010 - 10.2014	que pour BlueEFFICIENCY	○	EC	2500	●	100	1,25	727563	7	09.2010 - 10.2014	Si non pré-équipé, kit dextension 727569 nécessaire		●	●	S	G	1,75
											727564 **	13	09.2010 - 10.2014	Si non pré-équipé, kit dextension 727569 nécessaire		●	●	S	C	1,75
VITO / MIXTO Fourgonnette (W639) 2003-	419000		- 12.2004	pour les véhicules avec numéro de chassis jusqu'à *132224	○	EC	2500	●	100	1,25	727453	7	- 08.2010				●		G	1,25
	419200		- 10.2014			EC	2500	●	100	1,25	727454 **	13	- 08.2010				●		B	1,25
	459000		01.2005 - 10.2014	pour les véhicules avec numéro de chassis à partir de: *132255	○	EC	2500	●	100	1,25	727563	7	09.2010 - 10.2014			●	●	S	G	1,75
	479200	BMA	01.2005 - 10.2014	pour les véhicules avec numéro de chassis à partir de: *132255	○	EC	2500	●	100	1,25	727564 **	13	09.2010 - 10.2014			●	●	S	C	
VITO Familiale / Minibus (638) 1996-2003	270500		-	sauf véhicules avec capteurs de recul	●	EC	2000	●	75	1,25			-							
	330500 *		-	sauf véhicules avec capteurs de recul	○	EC	2000	●	75	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
MERCEDES-BENZ																				
VITO Familiale / Minibus (W639) 2003-	419000		- 12.2004	pour les véhicules avec numéro de chassis jusqu'à *132224	○	EC	2500	●	100	1,25	727453	7	- 08.2010				●		G	1,25
	419200		- 10.2014			EC	2500	●	100	1,25	727454**	13	- 08.2010				●		B	1,25
	459000		01.2005 - 10.2014	pour les véhicules avec numéro de chassis à partir de: *132255	○	EC	2500	●	100	1,25	727563	7	09.2010 - 10.2014	Si non pré-équipé, kit dextension 727569 nécessaire		●	●	S	G	
	479200	BMA	01.2005 - 10.2014	pour les véhicules avec numéro de chassis à partir de: *132255	○	EC	2500	●	100	1,25	727564**	13	09.2010 - 10.2014	Si non pré-équipé, kit dextension 727569 nécessaire		●	●	S	C	
VITO Fourgonnette (638) 1997-2003	270500		-	sauf véhicules avec capteurs de recul	●	EC	2000	●	75	1,25			-							
	330500 *		-	sauf véhicules avec capteurs de recul	○	EC	2000	●	75	1,25										
VITO Fourgonnette (W447) 2014-	595400		-	également pour 4WD	○	55R	2500	●	100	0,75	727633	7	-	Si non pré-équipé, kit d'extension 727639 nécessaire		●	○	S	G	0,75
	594200		-	également pour 4WD	○	55R	2500	●	100	1,25	727634**	13	-			●	○	S	C	0,75
	613600		-	également pour 4WD	○	55R	2500	●	100	0,75				Si non pré-équipé, kit d'extension 727639 nécessaire						
VITO Tourer (W447) 2014-	595400		-	également pour 4WD	○	55R	2500	●	100	0,75	727633	7	-	Si non pré-équipé, kit dextension 727569 nécessaire		●	○	S	G	0,75
	594200		-	également pour 4WD	○	55R	2500	●	100	1,25	727634**	13	-			●	○	S	C	0,75
	613600		-	également pour 4WD	○	55R	2500	●	100	0,75				Si non pré-équipé, kit dextension 727569 nécessaire						
MG																				
MG ZR 3/5 portes 2001-2005	266500 *		-		○	EC	1200	●	70	1,75			-							
MINI																				
MINI 3/5 portes (R56) 2006-2013	545300		- 07.2014	sauf pour S-Type sauf pour JCW uniquement pour les véhicules autorisés a tracter		55R	800	●	75	1,25	728984	13	-			●	●	●	B	1,25
MINI COUNTRYMAN 3/5 portes (R60) 2010-	572100		-	sauf pour S-Type également pour All4 uniquement pour les véhicules autorisés a tracter	○	55R	1200	●	75	1,75	728984	13	-			●	●	●	B	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
MINI																				
MINI PACEMAN Coupé (R61) 2012-	572100		-	que pour Cooper S uniquement pour les véhicules autorisés a tracter	○	55R	1200	●	75	1,75	728984	13	-			●	●		B	1,25
MITSUBISHI																				
ASX (XA, XB, GA_W_) 2010-	567230	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus 2WD	○	55R	1400	●	70	3,5	729493	7	-							
	531300		-	inclus 2WD	○	55R	1400	●	70	1,75	729493	7	-				●	S	G	1,75
	567200		-	inclus 2WD	○	55R	1400	●	70	1,75	729494	13	-				●	S	B	1,75
COLT 3/5 portes VI (RG, Z3_A, Z2_A) 2002-2012	408400**		- 12.2008	que pour 3 portes	○	EC	750	●	50	1,75	729401**	7	- 12.2008	que pour 3 portes			●		G	0,75
	408500**		- 12.2008	que pour 5 portes	○	EC	1000		50	1,25	729391**	7	- 12.2008	que pour 5 portes			●		G	0,75
L 200 Châssis-cabine (MQ) 2015-	604400		-			55R	3100	●	125	1,25	729543	7	-		EF		●		G	0,75
											729544**	13	-				●		B	0,75
L 200 Pick-up (MK, K7_T, K6_T) 1996-2007	299400		-	que pour 4WD		EC	2700	●	110	1,25	729131	7	-		EF		●		G	0,25
L 200 Pick-up (ML, MN, KB_T, KA_T) 2004-	488300		- 07.2009	que pour 4WD		EC	2700	●	115	1,25			-							
LANCER SPORTBACK 3/5 portes (CJ, CX_A) 2007-	479500		-			55R	1400		70	1,25			-							
OUTLANDER I (ZE, ZF, CU_W) 2001-2006	409000**		-	inclus 2WD	○	EC	1500		75	1,25	729361**	7	-		EF		●		G	0,25
	409100 *		-	inclus 2WD	○	EC	1500		75	1,25										
OUTLANDER II (ZG, ZH, CW_W) 2006-2012	530000		-	que pour 7 places uniquement que pour 5 places	●	EC	2000		100	1,25	729431	7	-		EF		●		G	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
MITSUBISHI																				
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2012-	567800		-	également pour PHEV (hybrid) inclus 2WD	●	55R	2000	●	100	1,25	729531	7	-			●	●	S	G	1,25
	567900		- 08.2015	également pour PHEV (hybrid) inclus 2WD	●	55R	2000	●	100	1,25	729534	13	-			●	●	S	C	1,25
	606300		09.2015 -	également pour PHEV (hybrid) inclus 2WD	●	55R	2000	●	100	1,25										
PAJERO II (NH, NJ, NK, NL, V3_W, V2_W, V4_W) 1990-1999	237000		-			EC	3300		135	1,25			-							
PAJERO III (V7_W, V6_W) 1999-2007	469600 *	BMA	- 12.2002	que pour chassis court Attention! Hauteur de rotule : 47,5 cm	○	EC	2150		115	1,25	729171 **	7	-		EF		●		G	0,25
PAJERO IV (NS, NT, NW, NX, V8_W, V9_W) 2006-	470300		-	que pour V80 chassis court que pour V90 chassis long sauf pour 3.2 DiD Instyle depuis 2010	○	EC	3500		140	1,75	729421	7	-				●		G	1,25
	470500		-	que pour V80 chassis court que pour V90 chassis long sauf pour 3.2 DiD Instyle depuis 2010	○	EC	3500		140	1,75										
	470400	BMA	-	que pour V80 chassis court que pour V90 chassis long sauf pour 3.2 DiD Instyle depuis 2010	○	EC	3500		140	1,75										
PAJERO 4x4 Pick up III (NM, NP, V6_W, V7_W) 2000-2006	469600 *	BMA	- 12.2002	que pour chassis court Attention! Hauteur de rotule : 47,5 cm	○	EC	2150		115	1,25	729171 **	7	-		EF		●		G	0,25
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 1990-2000	237000		-			EC	3300	●	135	1,25	729171 **	7	-		EF		●		G	
PAJERO IV Van Fourgonnette (V90, V80, V8_V) 2006-	470300		-	que pour V80 chassis court que pour V90 chassis long sauf pour 3.2 DiD Instyle depuis 2010	○	EC	3500		140	1,75	729421	7	-				●		G	1,25
	470500		-	que pour V80 chassis court que pour V90 chassis long sauf pour 3.2 DiD Instyle depuis 2010	○	EC	3500		140	1,75										
	470400	BMA	-	que pour V80 chassis court que pour V90 chassis long sauf pour 3.2 DiD Instyle depuis 2010	○	EC	3500		140	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
															EF	CAN				
MITSUBISHI																				
SPACE STAR Monospace (DG_A) 1998-2004	283200		-		○	EC	1400	●	75	1,25	729261**	7	-		EF		●		G	0,75
NISSAN																				
ALMERA II Hatchback (N16) 2000-	266700		-		●	EC	1500	●	75	1,25			-							
ALMERA TINO Monospace (V10) 2000-	277030	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	●	EC	1500	●	75	2	732363	7	-		EF					
	277000		-		●	EC	1500	●	75	1,25	732363	7	-		EF		●		G	0,75
CABSTAR Châssis-cabine (F23, H41, H42) 1992-2011	340500		01.1998 -			EC	3500		140				-							
INTERSTAR Familiale / Minibus (X70) 2002-	281800		-			EC	2300		100	1,25	742101	7	- 10.2003		EF		●		G	0,25
											742421	7	11.2003 -		EF		●		G	1,25
INTERSTAR Fourgonnette (X70) 2002-	281800		-			EC	2300		100	1,25	742101	7	- 10.2003		EF		●		G	0,25
											742421	7	11.2003 -		EF		●		G	1,25
JUKE 3/5 portes (F15) 2010-	537700		-	uniquement que pour 2WD sauf pour Nismo	○	55R	1250	●	75	1,75	732653	7	- 06.2014				●		G	1,25
											732741	7	07.2014 -				●	S	G	1,25
											732744**	13	07.2014 -				●	S	C	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
NISSAN																				
KUBISTAR Fourgonnette (X80) 2003-	438610	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour 4WD sauf Rallongé		EC	1350		75	1,75	742061	7	-		EF					
	408610	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus sauf pour 4WD sauf Rallongé		EC	1350		75	1,75	742061	7	-		EF					
	438600		-	sauf pour 4WD sauf Rallongé		EC	1350		75	1,25	742061	7	-		EF		•		G	0,25
	408600		-	sauf pour 4WD sauf Rallongé		EC	1350		75	1,25										
KUBISTAR Monospace (X76) 2003-2009	438610	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour 4WD sauf Rallongé		EC	1350		75	1,75	742061	7	-		EF					
	408610	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus sauf pour 4WD sauf Rallongé		EC	1350		75	1,75	742061	7	-		EF					
	438600		-	sauf pour 4WD sauf Rallongé		EC	1350		75	1,25	742061	7	-		EF		•		G	0,25
	408600		-	sauf pour 4WD sauf Rallongé		EC	1350		75	1,25										
LEAF 3/5 portes (ZE0) 2010-	545200**		-				0	•	52,5	2,5	732674**	13	-		EF		•		G	0,75
MICRA 3/5 portes III (K12) 2003-2010	422300		-			EC	950	•	50	1,25			-							
MICRA 3/5 portes IV (K13) 2010-	540000**	RMC KIT	- 07.2013		○		0	•	52,5	2,25	732664**	13	- 07.2013				•		B	1,75
	578800**	RMC KIT	08.2013 -		•		0	•	52,5	1,25	732694**	13	08.2013 -				•		G	1,25
MICRA C+C Cabriolet III (K12) 2005-	422300		-			EC	950	•	50	1,25			-							
MURANO II (Z51) 2007-2014	467000		-		○	EC	2000	•	100	1,75			-							

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
															EF	CAN				
NISSAN																				
NAVARA Châssis-cabine (D23) 2015-			-								732753	7	-		EF		●	S	G	1
NAVARA Pick-up (D22_) 1997-	387200**		- 12.2004	que pour 4WD que pour King Cab que pour Single Cab		EC	3000		120	2,75			-							
	387400 *		- 12.2004	que pour 4WD que pour Double Cab		EC	3000		120	2,75										
	404600 *		01.2000 - 12.2004	que pour 4WD que pour Double Cab			3000		120	2,75										
NOTE 3/5 portes (E12) 2013-	587500		-	sauf pour Sport Pack	●	55R	450	●	50	1,25	732703	7	-		EF		●		G	1,25
	587600**		-	sauf pour Sport Pack	●	55R	450	●	50	1,25	732704**	13	-				●	S	B	1,25
	587700**	RMC KIT	-	sauf pour Sport Pack pour les véhicules qui ne sont pas autorisés a tracter	●		0	●	52,5	1,25										
NOTE Monospace (E11) 2006-	445200		- 07.2013		○	EC	950	●	50	1,25	732573	7	-				●		G	0,75
	445300		- 07.2013		○	EC	950	●	50	1,25										
NP300 NAVARA Châssis-cabine (D40) 2008-	552400		-	que pour 4WD pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		55R	3000		120	1,25	732563	7	- 03.2010		EF		●		G	0,25
											732643	7	04.2010 - 12.2015		EF		●		G	1,25
	581900		-	que pour 4WD pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		55R	3500		140	1,25										
NP300 NAVARA Pick-up (D23) 2014-	616800		-	pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		55R	3500		140	1	732753	7	03.2016 -		EF		●	S	G	1
											732754**	13	03.2016 -				●	S	B	1
NP300 NAVARA Pick-up (D40) 2004-	552400		-	que pour 4WD pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		55R	3000		120	1,25	732563	7	- 03.2010		EF		●		G	0,25
											732643	7	04.2010 - 12.2015		EF		●		G	1,25
	581900		-	que pour 4WD pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		55R	3500		140	1,25										
NV200 / EVALIA Familiale / Minibus 2010-	507500		-	sauf pour e-NV200	○	EC	1100	●	75	1,75	732623	7	-		EF		●		G	1,25
	531100		-	sauf pour e-NV200	○	EC	1100	●	75	1,75										
	507600**		-	sauf pour e-NV200	○	EC	1100	●	75	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
NISSAN																				
NV200 Fourgonnette 2010-	507500		-	sauf pour e-NV200	○	EC	1100	●	75	1,75	732623	7	-		EF		●		G	1,25
	531100		-	sauf pour e-NV200	○	EC	1100	●	75	1,75										
	507600**		-	sauf pour e-NV200	○	EC	1100	●	75	1,75										
NV400 Châssis-cabine 2011-	542800		-	que pour roues simples que pour traction pour propulsion		55R	3000		100	1,75	742773	7	-	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage	EF		●		G	0,75
	547400		-	que pour roues jumelées sauf pour L2 pour propulsion		55R	3500		120	1,75	742783	7	- 09.2014	pour véhicules sans connecteur d'origine pour faisceau d'attelage	EF		●		G	0,75
NV400 Familiale / Minibus 2011-	532430	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus que pour traction pour véhicules avec connecteur d'origine en attente pour véhicules avec et sans marchepied	●	55R	3000		100	2,5	742763	7	-		EF					
	532400		-	que pour traction pour véhicules avec et sans marchepied	●	55R	3000		100	1,75	742763	7	- 10.2012	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage Si non pré-équipé, kit d'extension 742769 necessaire	EF		●		G	0,75
											742764	13	- 10.2012	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage Si non pré-équipé, kit d'extension 742769 necessaire			●		B	0,75
											742763	7	11.2012 -	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage	EF		●		G	0,75
											742764	13	11.2012 -	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage			●		B	0,75
											742761	7	11.2012 -	pour véhicules sans connecteur d'origine pour faisceau d'attelage			●		G	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
NISSAN																				
NV400 Fourgonnette 2011-	532430	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus que pour traction pour véhicules avec connecteur d'origine en attente pour véhicules avec et sans marchepied	●	55R	3000		100	2,5	742763	7	-		EF					
	532400		-	que pour traction pour véhicules avec et sans marchepied	●	55R	3000		100	1,75	742763	7	- 10.2012	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage Si non pré-équipé, kit d'extension 742769 necessaire	EF		●		G	0,75
											742764	13	- 10.2012	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage Si non pré-équipé, kit d'extension 742769 necessaire			●		B	0,75
											742763	7	11.2012 -	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage	EF		●		G	0,75
											742764	13	11.2012 -	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage			●		B	0,75
											742761	7	11.2012 -	pour véhicules sans connecteur d'origine pour faisceau d'attelage			●		G	1,25
PATHFINDER III (R51) 2005-	557800		-		○	55R	3000	●	120	1,25	732533	7	-		EF		●		G	1,25
	405400 *		- 12.2011		○	EC	3000	●	120	1,25										
	557900		01.2012 -		○	55R	3000	●	120	1,25										
PICK UP Pick-up III (D22) 1997-	387200**		- 12.2004	que pour 4WD que pour King Cab que pour Single Cab		EC	3000		120	2,75			-							
	387400 *		- 12.2004	que pour 4WD que pour Double Cab		EC	3000		120	2,75										
	404600 *		01.2000 - 12.2004	que pour 4WD que pour Double Cab			3000		120	2,75										
PICKUP / NP300 PICKUP Pick-up III (D22) 2008-	387200**		-	que pour 4WD		EC	3000	●	120	1,25			-							
PIXO 3/5 portes (UA0) 2009-	516400		-	Attention : Poids tractable max 200kg	●	EC	600	●	50	1,75	751311	7	-		EF		●		G	0,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
NISSAN																					
PRIMASTAR Familiale / Minibus (X83) 2001-	560110	KIT	09.2006 -	BRINK KIT Rotule monobloc (4-hole) + Faisceau inclus		55R	2000		80	2	742501	7	-		EF						
	560100		-			55R	2000		80	1,25	735643	7	- 09.2006				●		G	0,75	
											742501	7	09.2006 -		EF		●		G	0,75	
PRIMASTAR Fourgonnette (X83) 2002-	560110	KIT	09.2006 -	BRINK KIT Rotule monobloc (4-hole) + Faisceau inclus		55R	2000	●	80	2	742501	7	-		EF						
	560100		-			55R	2000	●	80	1,25	735643	7	- 09.2006				●		G	0,75	
	9078347		-	uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L1 uniquement pour portes battantes arriere						1,5	742501	7	09.2006 -		EF		●		G	0,75	
PRIMERA Coffre (P10) 1990-1996	171400 *		-		○	ISO	1500	●	75	1,25			-								
PRIMERA Hatchback (P10) 1990-1996	171400 *		-		○	ISO	1500	●	75	1,25			-								
PULSAR 3/5 portes (C13) 2012-	597100		-			55R	1200	●	75	1,25	732731	7	-		EF		●	S	G	0,75	
	597200		-		●	55R	1200	●	75	1,25	732734 **	13	-				●	S	C	0,75	
QASHQAI II (J11, J11_) 2013-	597330	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus 2WD	○	55R	1800	●	100	1,75	732713	7	-		EF						
	597300		-	inclus 2WD	○	55R	1800	●	100	1,75	732713	7	-		EF		●	S	G	1,25	
	597500		-	inclus 2WD	○	55R	1800	●	100	1,75	732714	13	-				●	S	C	1,25	
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) 2007-	497630	KIT	- 01.2014	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus 2WD sauf pour les modèles avec enjoliveur de pare-chocs	●	EC	1400	●	75	2	732583	7	-		EF						
	497600		- 01.2014	inclus 2WD sauf pour les modèles avec enjoliveur de pare-chocs	●	EC	1400	●	75	1,25	732583	7	-		EF		●	●	G	0,75	
											732584	13	-				●	●	B	0,75	
	551900		- 01.2014	inclus 2WD sauf pour les modèles avec enjoliveur de pare-chocs	●	55R	1400	●	75	1,25											

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
NISSAN																				
TERRANO II (R20) 1992-2007	310000		-			EC	3000		120	1,25	732321	7	-				●		G	0,75
TERRANO II Van Fourgonnette (R20) 1998-2007	310000		-			EC	3000		120	1,25	732321	7	-				●		G	0,75
X-TRAIL (T30) 2001-2013	359210	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	●	EC	2300	●	100	2	732481	7	-							
	359200		-		●	EC	2300	●	100	1,75	732481	7	-				●		G	0,25
X-TRAIL (T31) 2007-2013	493710	KIT	- 11.2013	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	2200	●	100	3	732601	7	-							
	493700		- 11.2013			EC	2200	●	100	1,75	732601	7	-				●		G	1,25
	493800		- 11.2013			EC	2200	●	100	1,75										
X-TRAIL (T32_) 2013-	592800		-		○	55R	2000	●	100	1,75	732723	7	-				●	S	G	1,25
											732724**	13	-				●	S	C	1,25
OPEL																				
ADAM 3/5 portes 2012-	574800**	RMC KIT	-		●		0	●	60	1,25	735864	13	-			●	●		B	1,25
AGILA 3/5 portes (A) (H00) 2000-2007	372700		-	sauf pour 4WD	●	EC	800		35	1,75	751191	7	-				●		G	0,25
	372800**		-	sauf pour 4WD	●	EC	800		35	1,75										
AGILA 3/5 portes (B) (H08) 2008-	498900		-	que pour version essence 1.2 litre		EC	200		50	2,75	751311	7	-				●		G	0,75
	499000		-	que pour version essence 1.2 litre	○	EC	200		50	2,75	751314	13	-				●		B	0,75
	514900 *	RMC KIT	-		●		0		52,5	2,75										
AMPERA 3/5 portes 2011-	552500**		-		●		0		52,5		735874**	13	-				●		G	
ANTARA 2006-	463800		-	sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine		EC	2000		80	1,75	707213	7	- 04.2011				●		G	1,25
	463900		-	sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine	○	EC	2000		80	1,75	735783	7	-	pour véhicules avec connecteur d'origine en attente					G	0,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
OPEL																				
ASTRA 3/5 portes G (F48_, F08_) 1998-2009	417300		- 04.2004	que pour 5 portes		EC	1500	●	75	1,25	735093	7	-	si contrlôle témoin de lampes, commandez le kit d'extension 761559			●		G	1,25
	417400		- 04.2004	que pour 5 portes		EC	1500	●	75	1,25	735113 **	7	09.1999 -	pour les véhicules avec une prise préparée à 12 broches noir/violet	EF		●		G	0,75
	417300		- 04.2005	que pour 3 portes		EC	1500	●	75	1,25										
	417400		- 04.2005	que pour 3 portes	○	EC	1500	●	75	1,25										
ASTRA 3/5 portes H (L48) 2004-	454030	KIT	- 11.2009	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour OPC pour véhicules avec REC (Rear Electric Centre)		EC	1650		75	2	735713	7	-		EF					
	454000		- 11.2009	sauf pour OPC		EC	1650		75	1,25	735713	7	-	pour véhicules avec REC (Rear Electric Centre)	EF	●	D	●	G	0,75
	454200 *		- 11.2009	sauf pour OPC		EC	1650		75	1,25	735723	7	-	pour véhicules sans REC (Rear Electric Centre)			●	●	G	1,25
	434100		- 11.2009	sauf pour OPC		EC	1650		75	1,25										
ASTRA 3/5 portes J 2009-	526930	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus que pour 5 portes sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine	○	EC	1800	●	75	3	735863	7	-							
	526900		-	que pour 5 portes sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine	○	EC	1800	●	75	1,75	735863	7	-			●	●	●	G	1,25
											735864	13	-			●	●	●	B	1,25
	527000		-	que pour 5 portes sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine	○	EC	1800	●	75	1,75										
ASTRA 3/5 portes K 2015-	608110	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1300	●	50	2,5	735891	7	-		EF					
	608100		-		○	55R	1700	●	75	1,75	735891	7	-		EF					0,75
	608200		-		○	55R	1700	●	75	1,75	735894 **	13	-			●	●	●	C	1
											735893	7	-			●	●	●	G	1

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
OPEL																				
ASTRA Break G (F35_) 1998-2009	300000		- 07.2004			EC	1500		75	1,25	735103	7	-	si contrlôle témoin de lampes, commandez le kit d'extension 761559			●		G	1,25
	300100		- 07.2004			EC	1500		75	1,25	735113 **	7	09.1999 -	pour les véhicules avec une prise préparée à 12 broches noir/violet	EF		●		G	0,75
ASTRA Break H (L35) 2004-	440000		- 09.2010			EC	1650	●	75	1,25	735713	7	-	pour véhicules avec REC (Rear Electric Centre)	EF	●	D	●	G	0,75
	440200 *		- 09.2010			EC	1650	●	75	1,25	735723	7	-	pour véhicules sans REC (Rear Electric Centre)			●	●	G	1,25
	440600		- 09.2010			EC	1650	●	75	1,25										
ASTRA Coffre G (F69_) 1998-2009	417300		- 01.2007			EC	1500	●	75	1,25	735093	7	-	si contrlôle témoin de lampes, commandez le kit d'extension 761559			●		G	1,25
	417400		- 01.2007		○	EC	1500	●	75	1,25	735113 **	7	09.1999 -	pour les véhicules avec une prise préparée à 12 broches noir/violet	EF		●		G	0,75
ASTRA Coupé G (F07_) 2000-2005	417300		-			EC	1500	●	75	1,25	735093	7	-	si contrlôle témoin de lampes, commandez le kit d'extension 761559			●		G	1,25
	417400		-		○	EC	1500	●	75	1,25										
ASTRA H GTC (L08) 2005-	454030	KIT	- 01.2011	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus pour véhicules avec REC (Rear Electric Centre)		EC	1650	●	75	2	735713	7	-		EF					
	454000		- 01.2011			EC	1650	●	75	1,25	735793	7	-	pour véhicules sans REC (Rear Electric Centre)			●	●	G	1,75
	454200 *		- 01.2011			EC	1650	●	75	1,25	735713	7	-	pour véhicules avec REC (Rear Electric Centre)	EF	●	D	●	G	0,75
	434100		- 01.2011			EC	1650	●	75	1,25										
ASTRA J Sports Tourer 2010-	569600		-	sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine	○	55R	1800	●	75	1,75	735863	7	-			●	●	●	G	1,25
	569700		-	sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine	●	55R	1800	●	75	1,75	735864	13	-			●	●	●	B	1,25
ASTRA K Sports Tourer 2015-	615800		-	également pour véhicules avec système Smart opener		55R	1550	●	75	1,5	735894 **	13	-			●	●	●	C	1
	615900		-	également pour véhicules avec système Smart opener		55R	1550	●	75	1,5	735893	7	-			●	●	●	G	1

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
															EF	CAN				
OPEL																				
COMBO Camionnette/break (X12) 2012-	526310	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1500	●	85		709523	7	-							
	526510	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus		EC	1500	●	60	3	709523	7	-							
	526300		-			EC	1500	●	85	1,75	709523	7	-				●	●	G	1,25
	526500		-			EC	1500	●	60	1,75	709524	13	-				●	●	C	1,25
	526400		-			EC	1500	●	85	1,75										
	9078344		-	uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L1 uniquement pour portes battantes arriere						1										
COMBO Camionnette/break 2001-	381500		- 01.2012		●	EC	1002	●	50	1,25	735663	7	-		EF		●		G	1,25
COMBO Tour (X12) 2012-	526310	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1500	●	85	3	709523	7	-							
	526510	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus		EC	1500	●	60	3	709523	7	-							
	526300		-			EC	1500	●	85	1,75	709523	7	-				●	●	G	1,25
	526500		-			EC	1500	●	60	1,75	709524	13	-				●	●	C	1,25
	526400		-			EC	1500	●	85	1,75										
COMBO Tour 2001-	381500		- 01.2012		●	EC	1002	●	50	1,25	735663	7	-		EF		●		G	1,25
CORSA 3/5 portes B (73_, 78_, 79_) 1993-2002	278200		- 08.2000	sauf pour GSi également pour Sport rotule indemontable	●	EC	1000	●	50	1,25	735171	7	-				●		G	0,75
CORSA 3/5 portes C (F08, F68) 2000-2009	356300		- 06.2006		○	EC	1000	●	50	1,75	735023	7	-	si contrlôle témoin de lampes, commandez le kit d'extension 761559			●		G	1,25
	366600**		- 06.2006		○	EC	1000	●	50	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
															EF	CAN				
OPEL																				
CORSA 3/5 portes D 2006-	448810	KIT	- 12.2014	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour OPC également pour ecoFLEX sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine	●	EC	1300	●	50	3	735821	7	-							
	448800		-	sauf pour OPC également pour ecoFLEX sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine	●	EC	1300	●	50	1,25	735821	7	- 12.2014				●		G	1,75
	448900		-	sauf pour OPC également pour ecoFLEX sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine	●	EC	1300	●	50	1,25										
CORSA 3/5 portes E 2014-	448830	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine	●	EC	1300	●	50	2,5	735863	7	-							
	448812	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine	●	EC	1300	●	50	2	735861	7	-		EF					
	448800		-	sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine	●	EC	1300	●	50	1,25	735861	7	-		EF					0,75
	448900		-	sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine	●	EC	1300	●	50	1,25	735864	13	-			●	●		B	1,25
											735863	7	-			●	●		G	1,25
FRONTERA B (6B_) 1998-	286000		- 12.2004	que pour 4WD également pour Sport		EC	2800	●	112	1,25			-							

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
OPEL																				
INSIGNIA 3/5 portes 2008-	522200		- 06.2013	sauf pour OPC inclus 4WD	○	EC	2000	●	85	1,75	735863	7	-			●	●	●	G	1,25
	522300		- 06.2013	sauf pour OPC inclus 4WD	○	EC	2000	●	85	1,75	735864	13	-			●	●	●	B	1,25
	492400**		- 06.2013	sauf pour OPC inclus 4WD	○	EC	2000	●	85	1,75										
	584200		07.2013 -	sauf pour OPC inclus 4WD	○	55R	2100	●	95	1,75										
	584300		-	sauf pour OPC inclus 4WD	○	55R	2100	●	95	1,75										
INSIGNIA Break 2008-	522200		- 06.2013	sauf pour OPC	○	EC	2000	●	85	1,75	735863	7	-			●	●	●	G	1,25
	522300		- 06.2013	sauf pour OPC inclus 4WD également pour Bi-Turbo	○	EC	2000	●	85	1,75	735864	13	-			●	●		B	
	522400**		- 06.2013	sauf pour OPC inclus 4WD également pour Bi-Turbo	○	EC	2000	●	85	1,75										
	584200		07.2013 -	sauf pour OPC inclus 4WD également pour Bi-Turbo	○	55R	2100	●	95	1,75										
	584300		-	sauf pour OPC inclus 4WD également pour Bi-Turbo	○	55R	2100	●	95	1,75										
INSIGNIA Coffre 2008-	522200		- 06.2013	sauf pour OPC inclus 4WD	○	EC	2000	●	85	1,75	735863	7	-			●	●	●	G	1,25
	522300		- 06.2013	sauf pour OPC inclus 4WD	○	EC	2000	●	85	1,75	735864	13	-			●	●	●	B	1,25
	492400**		- 06.2013	sauf pour OPC inclus 4WD	○	EC	2000	●	85	1,75										
	584200		07.2013 -	sauf pour OPC inclus 4WD	○	55R	2100	●	95	1,75										
	584300		-	sauf pour OPC inclus 4WD	○	55R	2100	●	95	1,75										
KARL 3/5 portes 2015-	606200		-		●		0	●	60	1,25	735884**	13	-			●	●	●	G	1,25
MERIVA Monospace 2003-2010	446800		-	sauf pour OPC	○	EC	1300	●	60	1,25	735743	7	-		EF		●		G	0,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
OPEL																					
MERIVA Monospace B 2010-	532730	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour 1.3 CDTi sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine	○	55R	1300	●	75	2,5	735863	7	-								
	532700		-	sauf pour 1.3 CDTi sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine	○	55R	1300	●	75	1,25	735863	7	-			●	●	●	G	1,25
											735864	13	-			●	●	●	B	1,25
	532800		-	sauf pour 1.3 CDTi sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine	○	55R	1300	●	75	1,25											
MOKKA 2012-	566530	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus 2WD sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine a partir de 2016, également pour Mokka X		55R	1500	●	75	3,5	735863	7	-								
	566500		-	inclus 2WD sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine a partir de 2016, également pour Mokka X		55R	1500	●	75	2,25	735863	7	-			●	●	●	G	1,25
											735864	13	-			●	●	●	B	1,25
	566600		-	inclus 2WD sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine a partir de 2016, également pour Mokka X		55R	1500	●	75	2,25											

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
OPEL																				
MOVANO B Familiale / Minibus 2010-	532430	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus que pour traction pour véhicules avec connecteur d'origine en attente pour véhicules avec et sans marchepied	●	55R	3000		100	2,5	742763	7	-		EF					
	532400		-	que pour traction pour véhicules avec et sans marchepied	●	55R	3000		100	1,75	742763	7	- 10.2012	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage Si non pré-équipé, kit d'extension 742769 necessaire	EF		●		G	0,75
											742764	13	- 10.2012	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage Si non pré-équipé, kit d'extension 742769 necessaire			●		B	0,75
											742763	7	11.2012 -	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage	EF		●		G	0,75
											742764	13	11.2012 -	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage			●		B	0,75
											742761	7	11.2012 -	pour véhicules sans connecteur d'origine pour faisceau d'attelage			●		G	
MOVANO Châssis-cabine B 2010-	542800		-	que pour roues simples que pour traction pour propulsion		55R	3000		100	1,75	742773	7	-	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage	EF		●		G	0,75
	547400		-	que pour roues jumelées sauf pour L2 pour propulsion		55R	3500		120	1,75	742783	7	- 09.2014	pour véhicules sans connecteur d'origine pour faisceau d'attelage	EF		●		G	0,75
MOVANO Combi (J9) 1998-	281800		-			EC	2300	●	100	1,25	742101	7	- 10.2003		EF		●		G	0,25
											742421	7	11.2003 -		EF		●		G	1,25
MOVANO Fourgon (F9) 1999-	281800		-			EC	2300		100	1,25	742101	7	- 10.2003		EF		●		G	0,25
											742421	7	11.2003 -		EF		●		G	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
OPEL																				
MOVANO Fourgonnette B 2010-	532430	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus que pour traction pour véhicules avec et sans marchepied	●	55R	3000		100	2,5	742763	7	-		EF					
	532400		-	que pour traction pour véhicules avec et sans marchepied	●	55R	3000		100	1,75	742763	7	- 10.2012	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage Si non pré-équipé, kit d'extension 742769 necessaire	EF		●		G	0,75
											742764	13	- 10.2012	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage Si non pré-équipé, kit d'extension 742769 necessaire			●		B	0,75
											742763	7	11.2012 -	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage	EF		●		G	0,75
											742764	13	11.2012 -	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage			●		B	0,75
											742761	7	11.2012 -	pour véhicules sans connecteur d'origine pour faisceau d'attelage			●		G	1,25
SIGNUM 3/5 portes 2003-	386400		- 06.2008	également pour 3.0 V6		EC	2000		80	1,25	735693	7	-		EF	●	D		G	0,25
											735694**	13	-			●	D		C	0,25
VECTRA Break B (31_) 1996-2003	421000 *		-			EC	1700	●	75	1,25	735113**	7	09.1999 -	pour les véhicules avec une prise préparée à 12 broches noir/violet	EF		●		G	0,75
VECTRA Break C 2003-	423600		-	sauf pour OPC		EC	2000		80	1,25	735693	7	-		EF	●	D		G	0,25
	430700**		-	sauf pour OPC		EC	2000		80	1,25	735694**	13	-			●	D		C	0,25
VECTRA C GTS 2002-	313530	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour OPC	○	EC	1950		78	1,75	735693	7	-		EF					
	313500		-	sauf pour OPC	○	EC	1950		78	1,25	735693	7	-		EF	●	D		G	0,25
	313800 *		-	sauf pour OPC	○	EC	1950		78	1,25	735694**	13	-			●	D		C	0,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
OPEL																				
VECTRA Coffre C 2002-	313530	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour OPC	○	EC	1950		78	1,75	735693	7	-		EF					
	313500		-	sauf pour OPC	○	EC	1950		78	1,25	735693	7	-		EF	●	D		G	0,25
	313800 *		-	sauf pour OPC	○	EC	1950		78	1,25	735694 **	13	-			●	D		C	0,25
VIVARO Combi (J7) 2001-	560110	KIT	09.2006 - 09.2014	BRINK KIT Rotule monobloc (4-hole) + Faisceau inclus		55R	2000		80	2	742501	7	-		EF					
	560100		- 09.2014			55R	2000		80	1,25	735643	7	- 09.2006				●		G	0,75
											742501	7	09.2006 -		EF		●		G	0,75
VIVARO Combi 2014 -	595530	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (4-hole) + Faisceau inclus	●	55R	2000		80	2	742933	7	-		EF					
	595500		-		●	55R	2000		80	1,25	742933	7	-		EF	●	●	S	G	0,75
											742934	13	-				●	S	B	0,75
VIVARO Fourgon (F7) 2001-	560110	KIT	08.2006 - 09.2014	BRINK KIT Rotule monobloc (4-hole) + Faisceau inclus		55R	2000		80	2	742501	7	-		EF					
	560100		- 09.2014			55R	2000		80	1,25	735643	7	- 08.2006				●		G	0,75
	9078347		-	uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L1 uniquement pour portes battantes arriere						1,5	742501	7	08.2006 -		EF		●		G	0,75
VIVARO Fourgonnette 2014-	595530	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (4-hole) + Faisceau inclus	●	55R	2000		80	2	742933	7	-		EF					
	595500		-		●	55R	2000		80	1,25	742933	7	-		EF	●	●	S	G	0,75
	9078541		-	optionnel : échelle 9078548 uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L1 uniquement pour portes battantes arriere						1,5	742934	13	-				●	S	B	0,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
OPEL																				
ZAFIRA B Van 2005-	454430	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour OPC sauf pour CNG pour véhicules avec REC (Rear Electric Centre)	●	EC	1650	●	75	2	735713	7	-		EF					
	454400		-	sauf pour OPC sauf pour CNG	●	EC	1650	●	75	1,25	735713	7	-	pour véhicules avec REC (Rear Electric Centre)	EF	●	D	●	G	0,75
	454600		-	sauf pour OPC	●	EC	1650	●	75	1,25	735731	7	-	pour véhicules sans REC (Rear Electric Centre)			●		G	1,25
	454500		-	sauf pour OPC sauf pour CNG	●	EC	1650	●	75	1,25										
ZAFIRA Monospace A (F75_) 1999-2005	424300		-			EC	1600	●	75	1,25	735491	7	-	si contrlôle témoin de lampes, commandez le kit d'extension 761559			●		G	1,25
	431800 *		-			EC	1900	●	75	1,25	735113 **	7	08.1999 -		EF		●		G	0,75
	431500		-		○	EC	1600	●	75	1,25				pour les véhicules avec une prise préparée à 12 broches noir/violet						
ZAFIRA Monospace B (A05) 2005-	454430	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour OPC sauf pour CNG pour véhicules avec REC (Rear Electric Centre)	●	EC	1650	●	75	2	735713	7	-		EF					
	454400		-	sauf pour OPC sauf pour CNG	●	EC	1650	●	75	1,25	735713	7	-	pour véhicules avec REC (Rear Electric Centre)	EF	●	D	●	G	0,75
	454600		-	sauf pour OPC	●	EC	1650	●	75	1,25	735731	7	-	pour véhicules sans REC (Rear Electric Centre)			●		G	1,25
	454500		-	sauf pour OPC sauf pour CNG	●	EC	1650	●	75	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau											
OPEL																						
ZAFIRA TOURER Monospace C (P12) 2011-	552630	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour CNG sauf pour 1.6 CDTi sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine	○	55R	1500	●	75	2,5	735863	7	-									
	552600		-	sauf pour CNG sauf pour 1.6 CDTi sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine	○	55R	1500	●	75	1,25	735863	7	-			●	●	●	G	1,25
											735864	13	-			●	●	●	B	1,25
	552700		-	sauf pour CNG sauf pour 1.6 CDTi sauf véhicules avec système de porte-vélos intégré d'origine	○	55R	1500	●	75	1,25										
PEUGEOT																						
1007 3/5 portes (KM_) 2005-	375900 *		-			EC	1162		46	1,75			-									
106 3/5 portes II (1) 1996-	248800		05.1996 -			EC	1100		50	1,25	738011	7	-		EF		●		G	0,75
107 3/5 portes 2005 -	516000 **	RMC KIT	- 12.2014				0		60	1,25	753994 **	13	-				●		B	0,75
108 3/5 portes 2014 -	591100 **	RMC KIT	-		●		0	●	60	1,25	705714 **	13	-		EF		●		G	0,75
2008 Break 2013-	578010	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		55R	1300		60	2	738521	7	-		EF							
	578000		-			55R	1300		60	1,25	738521	7	-		EF	●	●	S		0,75
	578100		-			55R	1300		60	1,25	738543 **	7	-			●	D	D	G	0,75
											738544	13	-			●	D	D	B	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
PEUGEOT																				
206 3/5 portes (2A/C) 1998-	380210	KIT	- 03.2003	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus que pour pare-chocs Base	○	EC	1100		50	2	738041	7	-		EF					
	406910	KIT	- 03.2003	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus pour pare-chocs Sport sauf pour GT	○	EC	1100		50	2	738041	7	-		EF					
	406910	KIT	04.2003 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus pour tous modèles sauf pour GT	○	EC	1100		50	2	738041	7	-		EF					
	380200		- 03.2003	que pour pare-chocs Base	○	EC	1100		50	1,25	738041	7	-		EF		•		G	0,75
	406900		- 03.2003	pour pare-chocs Sport sauf pour GT	○	EC	1100		50	1,25										
	407000		- 03.2003	pour pare-chocs Sport sauf pour GT	○	EC	1100		50	1,25										
	406900		04.2003 -	pour tous modèles sauf pour GT	○	EC	1100		50	1,25										
	407000		04.2003 -	pour tous modèles sauf pour GT	○	EC	1100		50	1,25										
206 CC (2D) 2000-	406910	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1100		50	2	738041	7	-		EF					
	406900		-		○	EC	1100		50	1,25	738041	7	-		EF		•		G	0,75
	407000		-		○	EC	1100		50	1,25										
206 SW (2E/K) 2002-	380410	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1100		50	2	738311	7	-		EF					
	380400		-			EC	1100		50	1,25	738311	7	-		EF		•		G	0,75
	380500		-			EC	1100		50	1,25										
206+ 3/5 portes (T3E) 2009-	406911	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1100		50	2	738441	7	-							
	406900		-		○	EC	1100		50	1,25	738441	7	-				•		G	1,25
	407000		-		○	EC	1100		50	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau											
PEUGEOT																						
207 3/5 portes (WA_, WC_) 2006-	430910	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf 1,6 HDI 99g (10-) inclus 207+		EC	1203		46	3	738411	7	-		EF							
	430900		-	sauf 1,6 HDI 99g (10-) inclus 207+		EC	1203		46	1,75	738411	7	-		EF		●	S	G	1,25		
	431100 *		-	sauf 1,6 HDI 99g (10-) inclus 207+		EC	1203		46	1,75	738412 **	13	-				●	●	C	1,25		
	431000		-	sauf 1,6 HDI 99g (10-) inclus 207+	●	EC	1203		46	1,75	738503	7	-	sauf pour 207+		●	D	●	G	1,25		
207 CC Cabriolet (WD_) 2007-	430900		-			EC	1203		46	1,75	738503	7	-			●	D	●	G	1,25		
	431100 *		-			EC	1203		46	1,75												
	431000		-		●	EC	1203		46	1,75												
207 SW Break (WK_) 2007-	445410	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour Outdoor		EC	1280		38	3	738411	7	-		EF							
	445400		-	sauf pour Outdoor		EC	1280		38	1,75	738411	7	-		EF		●	S	G	1,25		
	445500		-	sauf pour Outdoor		EC	1280		38	1,75	738503	7	-			●	D	●	G	1,25		
208 3/5 portes 2012 -	556030	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus également pour GTi		55R	1300		53	2	738511	7	-		EF							
	556000		-	également pour GTi		55R	1300		53	1,25	738511	7	-		EF		●		G	0,75		
	556100		-	également pour GTi		55R	1300		53	1,25	738543 **	7	-			●	D	D	G	0,75		
											738544	13	-			●	D	D	B	1,25		
3008 Monospace 2009-	518910	KIT	- 10.2016	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour Hybrid		EC	1650		70	3,5	738451	7	-		EF							
	518900		- 10.2016	sauf pour Hybrid		EC	1650		70	1,75	738451	7	-		EF		●		G	1,75		
	519000		- 10.2016	sauf pour Hybrid		EC	1650		70	1,75	738503	7	01.2010 -			●	D	D	G	1,25		
											738504	13	01.2010 -			●	D	D	B	1,25		

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
PEUGEOT																				
306 Break (7E, N3, N5) 1994-2002	251000		01.1997 -			EC	1200		50	1,25	738081	7	-				●		G	0,75
307 3/5 portes (3A/C) 2000-	417810	KIT	- 05.2005	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1800		73	2	738281	7	-							
	417831	KIT	06.2005 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1800		73	2,5	738351	7	-							
	417800		-		○	EC	1800		73	1,25	738281	7	- 05.2005				●		G	0,75
	418000		-		○	EC	1500		73	1,25	738351	7	06.2005 -				●	●	G	1,25
	417900		-		○	EC	1800		75	1,25										
307 Break (3E) 2002 -	360910	KIT	- 05.2005	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1700		60	2	738301	7	-							
	360930	KIT	06.2005 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1700		60	2,5	738361	7	-							
	360900		-		○	EC	1700		60	1,25	738301	7	- 05.2005				●		G	0,75
	361100 *		-		○	EC	1700		60	1,25	738302	13	- 05.2005				●		B	0,75
	361000		-		●	EC	1700		60	1,25	738361	7	06.2005 -				●	●	G	1,25
307 SW (3H) 2002-	360910	KIT	- 05.2005	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1700		60	2	738301	7	-							
	360930	KIT	06.2005 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1700		60	2,5	738361	7	-							
	360900		-		○	EC	1700		60	1,25	738301	7	- 05.2005				●		G	0,75
	361100 *		-		○	EC	1700		60	1,25	738302	13	- 05.2005				●		B	0,75
	361000		-		●	EC	1700		60	1,25	738361	7	06.2005 -				●	●	G	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
PEUGEOT																				
308 3/5 portes (4A_, 4C_) 2007-	417811	KIT	- 03.2011	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour Féline sauf pour XT sauf Pack Premium		EC	1800		73		738401	7	-		EF					
	515810	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour GTi		EC	1800		73		738401	7	-		EF					
	417800		- 03.2011	sauf pour Féline sauf pour XT sauf Pack Premium		EC	1800		73	1,25	738401	7	- 09.2013		EF		●		G	0,75
											738402	13	- 09.2013				●		C	0,75
	418000		- 03.2011	sauf pour Féline sauf pour XT sauf Pack Premium		EC	1500		73	1,25	738503	7	10.2008 - 09.2013			●	D	●	G	1,25
	515800		- 09.2013	sauf pour GTi		EC	1800		73	1,75										
	417900		- 09.2013	sauf pour GTi	○	EC	1800		75	1,25										
308 3/5 portes II 2013-	583410	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour GT	●	55R	1600	●	75	1,75	738501	7	-		EF					
	583400		-	sauf pour GT	●	55R	1600	●	75	1,75	738501	7	-		EF		●		G	0,75
	583500		-	sauf pour GT	●	55R	1600	●	75	1,75	705683	7	-			●	D	D	G	1,25
											705684	13	-			●	D	D	C	1,25
308 SW Break 2007-	497010	KIT	- 03.2014	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1700		74	2	738421	7	-		EF					
	497000		- 03.2014			EC	1700		74	1,25	738421	7	-		EF		●		G	0,75
	497100		- 03.2014			EC	1700		74	1,25	738422**	13	-				●		C	0,75
	497300		- 03.2014			EC	1700		74	1,25	738503	7	11.2008 -			●	D	●	G	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
PEUGEOT																				
308 SW Break II 2014-	573610	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus GT également pour GT-Line	○	55R	1500		71	2,5	738531	7	-		EF					
	573600		-	inclus GT également pour GT-Line	○	55R	1500	●	71	1,75	738531	7	-		EF		●			0,75
	573700		-	inclus GT également pour GT-Line	○	55R	1500	●	71	1,75	705683	7	-			●	D	D	G	1,25
											705684	13	-			●	D	D	C	1,25
4007 (GP_) 2007-	530000		-		●	EC	2000		100	1,25	729431	7	-		EF		●		G	1,25
4008 2012-	567230	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	1400		70	3,5	729493	7	-							
	567200		-		○	55R	1400		70	1,75	729493	7	-				●	S	G	1,75
	531300		-		○	55R	1400	●	70	1,75	729494	13	-				●	S	B	1,75
406 Break (8E/F) 1996-2004	335200		-			EC	1700		80	1,25	738121	7	- 02.1999		EF		●		G	0,75
	335300 *		-			EC	1700		80	1,25	738151	7	03.1999 -		EF		●		G	1,25
406 Coffre (8B) 1995-2005	278610	KIT	03.1999 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1700		80	2	738141	7	-		EF					
	278600		-			EC	1700		80	1,25	738111	7	- 02.1999		EF		●		G	0,75
											738141	7	03.1999 -		EF		●		G	0,75
407 Coffre (6D_) 2004-	401530	KIT	- 06.2008	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1900	●	75	3	738463	7	-		EF					
	510330	KIT	07.2008 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1900	●	75	3	738433	7	-		EF					
	401500		- 06.2008			EC	1900	●	75	1,25	738463	7	- 06.2008		EF	●		●	G	1,75
	437200 *		- 06.2008		○	EC	1724	●	75	1,25	738464	13	- 06.2008			●		●	B	1,75
	510300		07.2008 -			EC	1900	●	75	1,75	738433	7	07.2008 -		EF	●	●	●	G	1,25
	510400 *		07.2008 -			EC	1900	●	75	1,75	738434	13	07.2008 -			●	●	●	C	1,25
407 Coupé (6C_) 2005-	407700		-		○	EC	1600	●	75		738463	7	- 07.2008		EF	●		●	G	1,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
PEUGEOT																					
407 SW (6E_) 2004-	495931	KIT	- 07.2008	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1600	●	75	4	738463	7	-		EF					
	495932	KIT	08.2008 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1600	●	75	3,5	738433	7	-		EF					
	495900		-			EC	1600	●	75	2,25	738463	7	- 07.2008		EF	●		●	G	1,75
	496100		-		○	EC	1600	●	75	2,25	738464	13	- 07.2008			●		●	B	1,75
											738433	7	08.2008 -		EF	●	●	●	G	1,25
											738434	13	08.2008 -			●	●	●	C	1,25
5008 Monospace 2009-	525412	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour BlueHDi	●	EC	1700		100	2,5	738491	7	-		EF					
	525400		-	sauf pour BlueHDi	●	EC	1700		100	1,75	738491	7	-		EF		●		G	0,75
	525500		-	sauf pour BlueHDi	●	EC	1700		100	1,75	738503	7	10.2010 -			●	D	●	G	1,25
											738504	13	10.2010 -			●	D	●	B	1,25
508 Coffre 2010-	541310	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus GT	○	55R	1900	●	75	2,5	738471	7	-		EF					
	541300		-	inclus GT	○	55R	1900	●	75	1,75	738471	7	-		EF					0,75
	541500		-	inclus GT	○	55R	1900	●	75	1,75	738483 **	7	-			●	●	D	G	0,75
	541400		-	inclus GT	○	55R	1900	●	75	1,75	738484	13	-			●	●	D	C	1,25
508 SW Break 2010-	543010	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour GT sauf pour RXH	○	55R	1900	●	75	2,5	738481	7	-		EF					
	543000		-	sauf pour GT sauf pour RXH	○	55R	1900	●	75	1,75	738481	7	-		EF					0,75
	543100		-	sauf pour GT sauf pour RXH	○	55R	1900	●	75	1,75	738484	13	-			●	●	D	C	1,25
	543200		-	sauf pour GT sauf pour RXH	○	55R	1900	●	75	1,75	738483 **	7	-			●	●	D	G	0,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
PEUGEOT																					
607 Coffre (9D, 9U) 2000-	312200		-		○	EC	1800	●	72	2,75	738291	7	- 11.2004				●		G	0,75
806 Monospace (221) 1994-2002	316610	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1900		80	3	705041	7	-							
	316600		-		○	EC	1900		80	1,25	705041	7	-				●		G	1,75
	344800		-		○	EC	1900		80	1,25										
807 Monospace (E) 2002-	365610	KIT	- 10.2005	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1900		76	3	705351	7	-							
	365630	KIT	11.2005 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1900		76	3,5	705603	7	-							
	365600		-		○	EC	1900		76	1,75	705351	7	- 10.2005				●		G	1,25
	365700		-		●	EC	1900		76	1,75	705352 **	13	- 10.2005				●		C	1,25
											705603	7	11.2005 -			●	●	D	G	1,75
											705604	13	11.2005 -			●	●	D	B	1,75
BIPPER Fourgonnette (AA_) 2008-	498012	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1300		75	3	709481	7	-							
	498212	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus		EC	1300		75	3	709481	7	-							
	498000		-			EC	1300		75	2,25	709481	7	-						G	0,75
	498200		-			EC	1300		75	2,25										
	498100		-		●	EC	1300		75	2,25										
	9078340		-	uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L1 uniquement pour portes battantes arriere						1										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
PEUGEOT																				
BIPPER Tepee Break 2008-	498012	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1300		75	3	709481	7	-		EF					
	498212	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus		EC	1300		75	3	709481	7	-		EF					
	498000		-			EC	1300		75	2,25	709481	7	-		EF				G	0,75
	498200		-			EC	1300		75	2,25										
	498100		-		●	EC	1300		75	2,25										
BOXER Châssis-cabine (244) 2001-	400300		- 06.2006	sauf pour 4WD		EC	2200		120	1,25	705071**	7	- 10.2004		EF		●		G	0,25
BOXER Châssis-cabine (ZCT_) 1994-2002	400300		-	sauf pour 4WD		EC	2200		120	1,25	705071**	7	-		EF		●		G	0,25
BOXER Châssis-cabine 2006-	482400		- 05.2014	sauf pour 4WD		EC	3000	●	120	0,75	709491**	7	-				●		G	0,75
BOXER Familiale / Minibus (230P) 1994-2002	400300		-	sauf pour 4WD		EC	2200		120	1,25	705061	7	- 01.2002		EF		●		G	0,25
BOXER Familiale / Minibus (244, Z_) 2001-	400300		- 06.2006	sauf pour 4WD		EC	2200		120	1,25	705331	7	02.2002 -		EF		●		G	0,25
BOXER Familiale / Minibus 2006-	481911	KIT	06.2006 - 01.2011	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus sauf pour 4WD	○	EC	3500	●	140	4	709331	7	-		EF					
	481918	KIT	02.2011 -	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus sauf pour 4WD	○	EC	3500	●	140	3	709401	7	-		EF					
	481900		06.2006 -	sauf pour 4WD	○	EC	3500	●	140	2,25	709331	7	- 01.2011		EF		●		G	1,75
	441800	BMA	06.2006 -	sauf pour 4WD	○	EC	3000	●	120	2,25	709332	13	- 01.2011		EF		●		C	1,25
											709401	7	02.2011 -		EF		●	●	G	0,75
											709404	13	02.2011 -				●	●	B	1,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
PEUGEOT																				
BOXER Fourgonnette (230L) 1994-2002	400300		-	sauf pour 4WD		EC	2200		120	1,25	705061	7	- 01.2002				●		G	0,25
BOXER Fourgonnette (244) 2001-	400300		- 06.2006	sauf pour 4WD		EC	2200		120	1,25	705331	7	02.2002 -				●		G	0,25
BOXER Fourgonnette 2006-	481911	KIT	06.2006 - 01.2011	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus sauf pour 4WD	○	EC	3500	●	140	4	709331	7	-							
	481918	KIT	02.2011 -	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus sauf pour 4WD	○	EC	3500	●	140	3	709401	7	-							
	481900		06.2006 -	sauf pour 4WD	○	EC	3500	●	140	2,25	709331	7	- 01.2011				●		G	1,75
	441800	BMA	06.2006 -	sauf pour 4WD	○	EC	3000	●	120	2,25	709332	13	- 01.2011				●		C	1,25
											709401	7	02.2011 -				●	●	G	0,75
											709404	13	02.2011 -				●	●	B	1,75
EXPERT Fourgonnette (222) 1995-	316600		- 12.2006		○	EC	1900		80	1,25	705081	7	-				●		G	0,25
	344800		- 12.2006		○	EC	1900		80	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
PEUGEOT																					
EXPERT Fourgonnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2007-	480931	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000		122	3	705673	7	-								
	504132	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus pour véhicules avec et sans régulateur de niveau		EC	2000		122	3,5	705673	7	-								
	480900		-	sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000		122	1,25	705673	7	-			●	D	●	G	1,75
	504100		-	pour véhicules avec et sans régulateur de niveau		EC	2000		122	1,75	705674	13	-			●	D	●	B	1,75
	481000		-	sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000		122	1,25										
	9078343		-	uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L1 uniquement pour portes battantes arriere						1										
EXPERT Fourgonnette 2016-	625910	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus		55R	3100		104	1,75	738551	7	-		EF						
	617410	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		55R	3100		104	1,75	738551	7	-		EF						
	617400		-			55R	3100		104	1	738551	7	-		EF		●	S	G	0,75
	618500 *		-			55R	3100		104	1	738553 **	7	-	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage		●	D	●	G	1
	617500		-			55R	3100		104	1										
	9078584		-	uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L1 uniquement pour portes battantes arriere						1	738554 **	13	-	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage		●	D	●	B	1
	9078585		-	uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L2 uniquement pour portes battantes arriere						1										
EXPERT Monospace (224) 1995-	316600		- 12.2006		○	EC	1900		80	1,25	705081	7	-				●		G	0,25
	344800		- 12.2006		○	EC	1900		80	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
PEUGEOT																					
EXPERT Tepee Monospace (VF3V_) 2007-	480931	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000		122	3	705673	7	-								
	504132	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus pour véhicules avec et sans régulateur de niveau		EC	2000		122	3,5	705673	7	-								
	480900		-	sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000		122	1,25	705673	7	-			●	D	●	G	1,75
	504100		-	pour véhicules avec et sans régulateur de niveau		EC	2000		122	1,75	705674	13	-			●	D	●	B	1,75
	481000		-	sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000		122	1,25										
PARTNER Combispace (5F) 1996-	268610	KIT	- 05.2008	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	●	EC	1100		70	2	705011	7	-		EF						
	467410	KIT	- 05.2008	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus	●	EC	1100		70	2	705011	7	-		EF						
	268600		- 05.2008		●	EC	1100		70	1,25	705011	7	- 05.2008		EF		●		G	0,75
	467400		- 05.2008		●	EC	1100		70	1,25										
	455600		- 05.2008		○	EC	1100		70	1,25										
PARTNER Fourgonnette (5) 1996-	268610	KIT	- 05.2008	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus version "Origine" (08-)	●	EC	1100		70	2	705011	7	-		EF						
	467410	KIT	- 05.2008	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus inclus version "Origine" (08-)	●	EC	1100		70	2	705011	7	-		EF						
	268600		- 05.2008	inclus version "Origine" (08-)	●	EC	1100		70	1,25	705011	7	-		EF		●		G	0,75
	467400		- 05.2008	inclus version "Origine" (08-)	●	EC	1100		70	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
PEUGEOT																					
PARTNER Fourgonnette 2008-	50543U	KIT	06.2008 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf Rallongé	○	EC	1300		70	2	705511	7	-		EF						
	50563U	KIT	06.2008 -	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus sauf Rallongé	○	EC	1300		70	2	705511	7	-		EF						
	505400		06.2008 -	sauf Rallongé	○	EC	1300		70	1,25	705511	7	-		EF					G	0,75
	505600		06.2008 -	sauf Rallongé	○	EC	1300		70	1,25	705674	13	-			●	D	●		B	1,75
	505500		06.2008 -	sauf Rallongé	○	EC	1300		70	1,25											
	515500		01.2008 -	que pour rallongé		EC	1600		70	1,25											
	515600		01.2008 -	que pour rallongé		EC	1600		70	1,25											
	9078341		-	uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L1 uniquement pour portes battantes arriere						1											
PARTNER Tepee Monospace 2008-	50543U	KIT	06.2008 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus Outdoor	○	EC	1300		70	2	705511	7	-		EF						
	50563U	KIT	06.2008 -	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus inclus Outdoor	○	EC	1300		70	2	705511	7	-		EF						
	505400		06.2008 -	inclus Outdoor	○	EC	1300		70	1,25	705511	7	-		EF					G	0,75
	505600		06.2008 -	inclus Outdoor	○	EC	1300		70	1,25	705674	13	-			●	D	●		B	1,75
	505500		06.2008 -	inclus Outdoor	○	EC	1300		70	1,25											

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau											
PEUGEOT																						
TRAVELLER Familiale / Minibus 2016-	617410	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		55R	3100		104	1,75	738551	7	-		EF							
	625910	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus		55R	3100		104	1,75	738551	7	-		EF							
	617400		-			55R	3100		104	1	738551	7	-		EF			●	S	G	0,75	
	618500 *		-			55R	3100		104	1	738553 **	7	-			●	D	●	G	1		
	617500		-			55R	3100		104	1				pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage								
											738554 **	13	-			●	D	●	B	1		
														pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage								
PORSCHE																						
CAYENNE (9PA) 2002-2010	359000		-	sauf véhicules avec roue de secours sur le hayon	●	EC	3500	●	140	1,25			-									
MACAN (95B) 2014-	592300		-	Attention! Le Spoiler doit être remplacé. Le Spoiler et le cache pare-chocs peuvent être commandés chez le concessionnaire		55R	2400	●	100	1,75	740704 **	13	-			●	○		C	2		
RENAULT																						
CAPTUR 3/5 portes 2013-	589930	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		55R	1200	●	75	3	742863	7	-		EF							
	589900		-			55R	1200	●	75	1,75	742863	7	-		EF			●	S	G	1,25	
	590000		-			55R	1200	●	75	1,75	742864	13	-					●	S	B	1,25	
CLIO 3/5 portes II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1998-	255510	KIT	07.2001 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus Clio Campus 06-		EC	1200		75	2	741051	7	-		EF							
	255500		-	inclus Clio Campus 06-		EC	1200		75	1,25	741051	7	07.2001 -		EF			●		G	0,75	

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
RENAULT																				
CLIO 3/5 portes III (BR0/1, CR0/1) 2005 -	445010	KIT	- 03.2009	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour RS/GT		EC	1200		75	2,5	742471	7	-		EF					
	445011	KIT	04.2009 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour RS/GT sauf pour Collection		EC	1200		75	2,5	742651	7	-		EF					
	445000		-	sauf pour RS/GT sauf pour Collection		EC	1200		75	1,25	742471	7	- 03.2009		EF		●		G	1,25
	445100		-	sauf pour RS/GT sauf pour Collection	○	EC	1200		75	1,25	742472 **	13	- 03.2009				●		B	1,25
											742651	7	04.2009 -		EF		●		G	1,25
											742654 **	13	04.2009 -				●		B	1,25
CLIO 3/5 portes IV 2012-	568410	KIT	- 09.2016	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour RS/GT sauf pour version "Initiale Paris"	●	55R	1200		75	2,5	742841	7	-		EF					
	568430	KIT	10.2016 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour RS/GT sauf pour version "Initiale Paris"	●	55R	1200		75	2,75	743023	7	-		EF					
	568400		-	sauf pour RS/GT sauf pour version "Initiale Paris"	●	55R	1200		75	1,25	742841	7	- 09.2016		EF				G	1,25
	568500		-	sauf pour RS/GT sauf pour version "Initiale Paris"	●	55R	1200		75	1,25	742844 **	13	- 09.2016				●	S	B	1,25
											743023	7	10.2016 -		EF		●		G	1,5
											743024 **	13	10.2016 -				●		B	1,5
CLIO Grandtour (KR0/1_) 2008-	500510	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1200		75	2,5	742651	7	-		EF					
	500500		-			EC	1200		75	1,25	742651	7	-		EF		●		G	1,25
	500600 *		-			EC	1200		75	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
RENAULT																					
CLIO IV Grandtour 2013-	574530	KIT	- 09.2016	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour GT sauf version "Intens" Tce 120cv		55R	1200		75	2,5	742843	7	-		EF					
	574531	KIT	10.2016 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour GT sauf version "Intens" Tce 120cv		55R	1200		75	2,75	743033	7	-		EF					
	574500		-	sauf pour GT sauf version "Intens" Tce 120cv		55R	1200		75	1,25	742843	7	- 09.2016		EF		●	S	G	1,25
	574600		-	sauf pour GT sauf version "Intens" Tce 120cv	○	55R	1200		75	1,25	742844 **	13	- 09.2016				●	S	B	1,25
											743033	7	10.2016 -		EF		●		G	1,5
											743034 **	13	10.2016 -				●		B	1,5
ESPACE Monospace III (JE0_) 1996-2002	299210	KIT	08.1998 -	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus également pour Grand Espace	●	EC	2100		85	2,5	742051	7	-		EF					
	299200		-	également pour Grand Espace	●	EC	2100		85	1,25	742041	7	- 08.1998	également pour Grand Espace			●		G	1,25
											742051	7	09.1998 -	également pour Grand Espace	EF				G	1,25
ESPACE Monospace IV (JK0/1_) 2002-	327410	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	2000		80	3	742361	7	-		EF					
	341210	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus que pour Grand Espace		EC	2000		80	3	742361	7	-		EF					
	327400		-		○	EC	2000		80	1,75	742361	7	-	également pour Grand Espace	EF		●		G	1,25
	327500		-		○	EC	2000		80	1,75	742362	13	-	également pour Grand Espace			●		B	1,25
	341200		-	que pour Grand Espace		EC	2000		80	1,25										
	341300		-	que pour Grand Espace		EC	2000		80	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
RENAULT																					
ESPACE Monospace V 2015-	607630	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf véhicules avec système Smart opener	○	55R	2000	●	80	3	742963	7	-		EF						
	607600		-	sauf véhicules avec système Smart opener	○	55R	2000	●	80	1,5	742963	7	-		EF	●	●		G	1,5
	607700		-	sauf véhicules avec système Smart opener	○	55R	2000	●	80	1,5	742964	13	-			●	●		C	1,5
	607800**		-		○	55R	2000	●	80	1,5											
GRAND SCÉNIC Monospace II (JM0/1_) 2004-	512511	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf version "Conquest"		EC	1350	●	75	2,5	742401	7	-		EF						
	512500		-	sauf version "Conquest"		EC	1350	●	75	1,75	742401	7	-		EF		●	S	G	0,75
	512700		-	sauf version "Conquest"		EC	1350	●	75	1,75	742412	13	-				●	●	B	1,25
	452100 *		-	sauf version "Conquest"		EC	1300	●	75	1,75											
GRAND SCÉNIC Monospace III (JZ0/1_) 2009-	518610	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		55R	1500	●	75	3	742813	7	-		EF						
	518600		-			55R	1500	●	75	1,75	742813	7	-		EF		●	●	G	1,75
	518800		-			55R	1500	●	75	1,75	742814	13	-				●	●	B	1,75
	518700		-			55R	1500	●	75	1,75											
KADJAR 2015-	605630	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		55R	1800		85	2,25	742971	7	-		EF						
	605600		-			55R	1800		85	1,5	742971	7	-		EF		●	●	G	0,75
	605700		-		○	55R	1800		85	1,5	742974	13	-				○	●	C	0,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau											
RENAULT																						
KANGOO / GRAND KANGOO Monospace (KW0/1_) 2008-	445710	KIT	- 04.2013	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf véhicules avec système Start & Stop		55R	1350		75	2,5	742571	7	-		EF							
	445910	KIT	- 04.2013	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus sauf véhicules avec système Start & Stop		55R	1350		75	2,5	742571	7	-		EF							
	445731	KIT	05.2013 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		55R	1350		75	3	727593	7	-		EF							
	445931	KIT	05.2013 -	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus		55R	1350		75	3	727593	7	-		EF							
	445700		-			55R	1350		75	1,25	742571	7	- 04.2013	sauf véhicules avec système Start & Stop	EF		•	S	G	1,25		
	445900		-			55R	1350		75	1,25	727593	7	05.2013 -		EF		•		G	1,75		
	445800		-			55R	1350		75	1,25	727594	13	05.2013 -				•		B	1,75		
KANGOO BE BOP Monospace (KW0/1_) 2009-	445710	KIT	- 04.2013	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf véhicules avec système Start & Stop		55R	1350		75	2,5	742571	7	-		EF							
	445910	KIT	- 04.2013	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus sauf véhicules avec système Start & Stop		55R	1350		75	2,5	742571	7	-		EF							
	445731	KIT	05.2013 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		55R	1350		75	3	727593	7	-		EF							
	445931	KIT	05.2013 -	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus		55R	1350		75	3	727593	7	-		EF							
	445700		-			55R	1350		75	1,25	742571	7	- 04.2013	sauf véhicules avec système Start & Stop	EF		•	S	G	1,25		
	445900		-			55R	1350		75	1,25	727593	7	05.2013 -		EF		•		G	1,75		
	445800		-			55R	1350		75	1,25	727594	13	05.2013 -				•		B			

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
RENAULT																				
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-	438610	KIT	- 01.2008	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour 4WD sauf Rallongé sauf véhicules avec installation gaz		EC	1350	●	75	1,5	742061	7	-		EF					
	408610	KIT	- 01.2008	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus sauf pour 4WD sauf Rallongé sauf véhicules avec installation gaz		EC	1350	●	75	1,5	742061	7	-		EF					
	438600		- 01.2008	sauf pour 4WD sauf Rallongé sauf véhicules avec installation gaz		EC	1350	●	75	1,25	742061	7	-		EF		●		G	0,25
	408600		- 01.2008	sauf pour 4WD sauf Rallongé sauf véhicules avec installation gaz		EC	1350	●	75	1,25										
KANGOO Express (FW0/1_) 2008-	445710	KIT	- 04.2013	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf véhicules avec système Start & Stop		55R	1350		75	2,5	742571	7	-		EF					
	445910	KIT	- 04.2013	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus sauf véhicules avec système Start & Stop		55R	1350		75	2,5	742571	7	-		EF					
	445731	KIT	05.2013 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		55R	1350		75	3	727593	7	-		EF					
	445931	KIT	05.2013 -	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus		55R	1350		75	3	727593	7	-		EF					
	445700		-	que pour (Express) Maxi que pour Compact		55R	1350		75	1,25	727593	7	05.2013 -		EF		●		G	
	445900		-	que pour (Express) Maxi que pour Compact		55R	1350		75	1,25	727594	13	05.2013 -				●		B	
	445800		-	que pour (Express) Maxi que pour Compact		55R	1350		75	1,25	742571	7	- 04.2013	sauf véhicules avec système Start & Stop	EF		●	S	G	1,25
	9078346		-	uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L1 uniquement pour portes battantes arriere						1										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
RENAULT																				
KANGOO Monospace (KC0/1_) 1997-	438610	KIT	- 01.2008	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour 4WD sauf Rallongé sauf véhicules avec installation gaz		EC	1350		75	1,5	742061	7	-		EF					
	408610	KIT	- 01.2008	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus sauf pour 4WD sauf Rallongé sauf véhicules avec installation gaz		EC	1350		75	1,5	742061	7	-		EF					
	438600		- 01.2008	sauf pour 4WD sauf Rallongé sauf véhicules avec installation gaz		EC	1350		75	1,25	742061	7	-		EF		●		G	0,25
	408600		- 01.2008	sauf pour 4WD sauf Rallongé sauf véhicules avec installation gaz		EC	1350		75	1,25										
KOLEOS (HY_) 2008 -	505100		-	inclus 2WD		EC	2000	●	100	1,75	742611	7	-		EF		●		G	1,25
	505200		-	inclus 2WD	●	EC	2000	●	100	1,75										
LAGUNA 3/5 portes I (B56_, 556_) 1993-2002	328100		-			EC	1850		75	1,25	742072	13	-							1,25
LAGUNA 3/5 portes II (BG0/1_) 2001-	361210	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1500		75	2	741031	7	-		EF					
	361200		-			EC	1500		75	1,25	741031	7	-		EF		●		G	0,75
											741032	13	-				●		B	0,75
LAGUNA 3/5 portes III (BT0/1) 2007-	509130	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	1500		75	2,5	742553	7	-		EF					
	509100		-		○	EC	1500		75	1,25	742553	7	-		EF	●	●	●	G	1,25
	448500		-		○	EC	1500		75	1,25	742554 **	13	-			●	●	●	B	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
															EF	CAN				
RENAULT																				
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001-	361510	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1500		75	2	741041	7	-		EF					
	361500		-			EC	1500		75	1,25	741041	7	-		EF		●		G	0,75
	431600		-			EC	1500		75	1,25	741042	13	-				●		C	1,25
LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2007-	509300		-	sauf pour GT	○	EC	1500		75	1,25	742561	7	-		EF		●		G	1,25
	448700		-	sauf pour GT	○	EC	1500		75	1,25	742564**	13	-			●	●		B	1,25
MASTER Châssis-cabine III (EV, HV, UV) 2010-	542800		-	que pour roues simples que pour traction pour propulsion		55R	3000	●	100	1,75	742773	7	-	pour véhicules avec connecteur d'origine en attente	EF		●		G	0,75
	547400		-	que pour roues jumelées sauf pour L2 pour propulsion		55R	3500	●	120	1,75	742783	7	-	pour véhicules sans connecteur d'origine pour faisceau d'attelage	EF		●		G	0,75
MASTER Familiale / Minibus II (JD) 1998-	281800		- 04.2010			EC	2300		100	1,25	742101	7	- 11.2003		EF		●		G	0,25
											742421	7	12.2003 -		EF		●		G	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau											
RENAULT																						
MASTER Familiale / Minibus III (JV) 2011 -	532430	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus que pour traction pour véhicules avec connecteur d'origine en attente pour véhicules avec et sans marchepied		55R	3000		100	2,5	742763	7	-		EF							
	532400		-	que pour traction pour véhicules avec et sans marchepied		55R	3000		100	1,75	742763	7	- 10.2012	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage Si non pré-équipé, kit d'extension 742769 necessaire	EF		•		G	0,75
											742764	13	- 10.2012	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage Si non pré-équipé, kit d'extension 742769 necessaire			•		B	0,75
											742763	7	11.2012 -	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage	EF		•		G	0,75
											742764	13	11.2012 -	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage			•		B	0,75
											742761	7	11.2012 -	pour véhicules sans connecteur d'origine pour faisceau d'attelage			•		G	1,25
MASTER Fourgonnette II (FD) 1998-	281800		- 03.2010			EC	2300		100	1,25	742101	7	- 11.2003		EF		•		G	0,25
											742421	7	12.2003 -		EF		•		G	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
RENAULT																				
MASTER Fourgonnette III (FV) 2010-	532430	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus que pour traction pour véhicules avec connecteur d'origine en attente pour véhicules avec et sans marchepied		55R	3000		100	2,5	742763	7	-		EF					
	532400		-	que pour traction pour véhicules avec et sans marchepied		55R	3000		100	1,75	742763	7	- 10.2012	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage Si non pré-équipé, kit d'extension 742769 necessaire	EF		●		G	0,75
											742764	13	- 10.2012	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage Si non pré-équipé, kit d'extension 742769 necessaire			●		B	0,75
											742763	7	11.2012 -	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage	EF		●		G	0,75
											742764	13	11.2012 -	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage			●		B	0,75
											742761	7	11.2012 -	pour véhicules sans connecteur d'origine pour faisceau d'attelage			●		G	1,25
MEGANE 3/5 portes I (BA0/1_) 1995-2004	323700		-	que pour 5 portes		EC	1300		65	1,25	742111	7	- 03.1999		EF		●		G	0,25
											742121	7	04.1999 -		EF		●		G	0,75
MEGANE 3/5 portes II (BM0/1_, CM0/1_) 2002-2011	512510	KIT	- 12.2005	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour RS/GT		EC	1350	●	75	3	742371	7	-		EF					
	512512	KIT	01.2006 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour RS/GT		EC	1350	●	75	3	742491	7	-		EF					
	512500		-	sauf pour RS/GT		EC	1350	●	75	1,75	742371	7	- 12.2005		EF		●		G	1,25
	512700		-	sauf pour RS/GT		EC	1350	●	75	1,75	742491	7	01.2006 -		EF		●		G	1,25
	512600		-	sauf pour RS/GT	○	EC	1350	●	75	1,75	742494 **	13	01.2006 -				●	●	B	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
RENAULT																				
MEGANE 3/5 portes III (BZ0_) 2008-	512513	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus que pour 5 portes sauf pour Generation sauf pour RS/GT		EC	1350	●	75	3	742661	7	-		EF					
	512500		-	sauf pour Generation sauf pour RS/GT		EC	1350	●	75	1,75	742664**	13	- 09.2012	que pour 5 portes			D	S	B	1,75
	512700		-	sauf pour RS/GT sauf pour Collection		EC	1350	●	75	1,75	742661	7	-	que pour 5 portes	EF		●	S	G	1,25
	512600		-	sauf pour Generation sauf pour RS/GT	○	EC	1350	●	75	1,75	742834	13	10.2012 -	que pour 5 portes			●	●	B	1,75
MEGANE 3/5 portes IV 2015-	613030	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus également pour GT-Line	○	55R	1850	●	75	2,5	742993	7	-		EF					
	613000		-	également pour GT-Line	○	55R	1850	●	75	1,5	742993	7	-		EF	●	○	●	G	1
	613100		-	également pour GT-Line	○	55R	1850	●	75	1,5	742994	13	-			●	○	●	C	1
MEGANE Break II (KM0/1_) 2003-2012	406110	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1350	●	75	2,5	742391	7	-		EF					
	406100		-			EC	1350	●	75	1,75	742391	7	-		EF		●		G	0,75
	559300		-			55R	1500	●	75	1,75										
MEGANE Coffre II (LM0/1_) 2003-	406100		-			EC	1350	●	75	1,75	742381	7	-		EF		●		G	0,75
	426300		-		●	EC	1200	●	75	2,25										
MEGANE Coupé III (DZ0/1_) 2008-	512500		-	sauf pour RS/GT		EC	1350	●	75	1,75	742674	13	- 09.2012	que pour 3 portes			●	S	B	1,75
	512700		-	sauf pour RS/GT		EC	1350	●	75	1,75	742923	7	10.2012 -	que pour 3 portes	EF		●	●	G	1,25
	512600		-	sauf pour RS/GT	○	EC	1350	●	75	1,75	742924**	13	10.2012 -	que pour 3 portes			●	●	B	1,25
MEGANE I Break (KA0/1_) 1999-2003	323000		-			EC	1350		75	1,25	742181	7	-		EF		●		G	1,25
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2003-2009	426300		-	sauf véhicules avec capteurs de recul	○	EC	1200	●	75	2,25	742451	7	-		EF		●		G	0,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau											
RENAULT																						
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2008-	523130	KIT	- 09.2012	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour GT sauf pour GT-Line	○	EC	1500	●	75	3,5	742683	7	-									
	523131	KIT	10.2012 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour GT sauf pour GT-Line inclus GT Line (3/12-)	○	EC	1500	●	75	3,5	742823	7	-		EF							
	523100		-	sauf pour GT sauf pour GT-Line	○	EC	1500	●	75	1,75	742683	7	- 09.2012				●	S	G	1,75		
				inclus GT Line (3/12-)							742684 **	13	- 09.2012				●	S	B	1,75		
	523300 *		-	sauf pour GT sauf pour GT-Line	○	EC	1500	●	75	1,75	742823	7	10.2012 -		EF		●	●	G	1,75		
				inclus GT Line (3/12-)							742824	13	10.2012 -				●	●	B	1,75		
	559300		-	sauf pour GT sauf pour GT-Line		55R	1500	●	75	1,75												
				inclus GT Line (3/12-)																		
MEGANE IV Grandtour (K9A/M_) 2016-	619030	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus GT également pour GT-Line	○	55R	1850	●	75	3	743003	7	-		EF							
	619000		-	inclus GT également pour GT-Line	○	55R	1850	●	75	1,5	743003	7	-		EF	●	○	●	G	1,5		
	619100		-	inclus GT également pour GT-Line	○	55R	1850	●	75	1,5	743004	13	-			●	○	●	C	1,5		
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1996-2001	265800		- 09.2000			EC	1400		75	1,25	742131	7	- 07.1999				●		G	1,25		
	265900 *		- 09.2000			EC	1400		75	1,25	742141	7	08.1999 -		EF		●		G	1,25		

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
RENAULT																				
MODUS / GRAND MODUS 3/5 portes (F/JP0_) 2004-	361810	KIT	- 01.2008	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	EC	900		75	2	742431	7	-		EF					
	480110	KIT	01.2008 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus que pour Modus	○	EC	900		75	2	742431	7	-		EF					
	501210	KIT	01.2008 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus que pour Grand Modus		EC	1200		75	2	742431	7	-		EF					
	361800		- 01.2008		○	EC	900		75	1,25	742431	7	-		EF		●		G	0,75
	480100		01.2008 -	que pour Modus	○	EC	900		75	1,25										
	480200		-	que pour Modus	○	EC	900		75	1,25										
	501200		01.2008 -	que pour Grand Modus		EC	1200		75	1,25										
SAFRANE 3/5 portes I (B54_) 1992-1997	254500 *		-	sauf pour 4WD	○	EC	1750		75	1,25			-							
SAFRANE 3/5 portes II (B54_) 1996-2000	254500 *		-	sauf pour 4WD	○	EC	1750		75	1,25			-							
SCÉNIC IV 2016-	620930	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	1850	●	75	2,5	743013	7	-		EF					
	620900		-		○	55R	1850	●	75	1,25	743013	7	-		EF		○	●	G	1,25
	621000		-		○	55R	1850	●	75	1,25	743014	13	-				○	●	C	1,25
SCÉNIC Monospace I (JA0/1_) 1999-2003	385810	KIT	10.2000 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1400		75	3	742141	7	-		EF					
	265800		- 09.2000			EC	1400		75	1,25	742141	7	-		EF		●		G	1,25
	265900 *		- 09.2000			EC	1400		75	1,25										
	385800		10.2000 -			EC	1400		75	1,75										
	385900 *		10.2000 -			EC	1400		75	1,75										
	345800		-	que pour RX4		EC	1300		65	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
															EF	CAN				
RENAULT																				
SCÉNIC Monospace II (JM0/1_) 2003-	512511	KIT	- 06.2009	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1350	●	75	3	742401	7	-		EF					
	512500		- 06.2009			EC	1350	●	75	1,75	742412	13	-				●	●	B	1,25
	512700		- 06.2009			EC	1350	●	75	1,75	742401	7	-		EF		●	S	G	1,25
	512600		- 06.2009			EC	1350	●	75	1,75										
SCÉNIC Monospace III (JZ0/1_) 2009-	616030	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus également pour XMOD	○	55R	1500	●	75	3,5	742813	7	-		EF					
	616000		-	également pour XMOD	○	55R	1500	●	75	1,75	742813	7	-		EF		●	●	G	1,75
	616100		-	également pour XMOD	○	55R	1500	●	75	1,75	742814	13	-				●	●	B	1,75
TALISMAN Coffre 2013-	612600 *		-	sauf véhicules avec système Smart opener	○	55R	1850	●	75	1	742983	7	-		EF	●	○	●	G	1,5
	619600		-		○	55R	1850	●	75	1,5	742984	13	-			●	○	●	C	1,5
TALISMAN Grandtour 2016-	619500		-	sauf véhicules avec système Smart opener	○	55R	1850	●	75	1,5	742983	7	-		EF	●	○	●	G	1,5
	619600		-		○	55R	1850	●	75	1,5	742984	13	-			●	○	●	C	1,5
TRAFIC Familiale / Minibus III 2014-	595530	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (4-hole) + Faisceau inclus	●	55R	2000		80	2	742933	7	-		EF					
	595500		-		●	55R	2000		80	1,25	742933	7	-		EF	●	●	S	G	0,75
											742934	13	-				●	S	B	0,75
TRAFIC Fourgonnette III 2014-	595530	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (4-hole) + Faisceau inclus	●	55R	2000		80	2	742933	7	-		EF					
	595500		-		●	55R	2000		80	1,25	742933	7	-		EF	●	●	S	G	0,75
	9078541		-	optionnel : échelle 9078548 uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L1 uniquement pour portes battantes arriere						1,5	742934	13	-				●	S	B	0,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
RENAULT																				
TRAFIC II Familiale / Minibus (JL) 2001-	560110	KIT	09.2006 - 09.2014	BRINK KIT Rotule monobloc (4-hole) + Faisceau inclus		55R	2000		80	2	742501	7	-		EF					
	560100		- 09.2014			55R	2000		80	1,25	735643	7	- 09.2006				●		G	0,75
											742501	7	09.2006 -		EF		●		G	0,75
TRAFIC II Fourgonnette (FL) 2001-	560110	KIT	09.2006 - 09.2014	BRINK KIT Rotule monobloc (4-hole) + Faisceau inclus		55R	2000		80	2	742501	7	-		EF					
	560100		- 09.2014			55R	2000		80	1,25	735643	7	- 09.2006				●		G	0,75
	9078347		-	uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L1 uniquement pour portes battantes arriere						1,5	742501	7	09.2006 -		EF		●		G	0,75
TWINGO 3/5 portes I (C06_) 1993-	260300		- 01.1998		○	EC	450		25	1,25	742251	7	-				●		G	1,25
	270300		01.1998 - 06.2007		○	EC	600		25	1,25										
TWINGO 3/5 portes II (CN0_) 2007-	554010	KIT	- 12.2011	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	550		65	1,5	742531	7	-		EF					
	554011	KIT	12.2011 - 08.2014	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	550		65	1,5	742791	7	-		EF					
	554000		- 08.2014		○	55R	550		65	1,25	742531	7	- 12.2011		EF		●	S	G	0,25
											742791	7	12.2011 - 08.2014		EF		●		G	0,25
TWINGO 3/5 portes III 2014-	595200**	RMC KIT	-				0	●	52,5	1,25	742954	13	-		EF		●		G	1,25
ROVER																				
200 3/5 portes (RF) 1995-2000	266500 *		-		○	EC	1200	●	70	1,75			-							
200 Coupé (XW) 1992-1999	237700 *		-			EC	1000		70	1,25			-							
25 3/5 portes (RF) 1999-2005	266500 *		-		○	EC	1200	●	70	1,75			-							
600 Coffre (RH) 1993-2000	292700 *		-		○	EC	1400	●	70	1,25			-							

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
SAAB																				
900 3/5 portes II 1993-1999	224400		-	rotule indemontable	○	EC	1600	●	75	1,25			-							
900 Coupé II 1993-1999	224400		-	sauf pour Cabriolet rotule indemontable	○	EC	1600	●	75	1,25			-							
9-3 3/5 portes (YS3D) 1998-2003	224400		-	sauf pour Cabriolet rotule indemontable	○	EC	1600	●	75	1,25			-							
9-3 Break (YS3F) 2005-2015	449200		-		○	EC	1600	●	75	1,75	745023	7	-		EF		D	●	G	0,25
	449300		-		○	EC	1600	●	75	1,75	745024**	13	-		EF		D	●	C	0,25
9-3 Cabriolet (YS3F) 2003-2015	427500		- 01.2008		○	EC	1600	●	75	1,75	745023	7	-		EF		D	●	G	0,25
											745024**	13	-		EF		D	●	C	0,25
9-3 Coffre (YS3F) 2002-2015	377300		-		●	EC	1600	●	75	1,75	745023	7	-		EF		D	●	G	0,25
	427500		-		○	EC	1600	●	75	1,75	745024**	13	-		EF		D	●	C	0,25
9-5 Break (YS3E) 1998-2009	269100		- 04.2010	sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	1800	●	75	1,25	745011	7	-		EF		●		G	0,25
	269200		- 04.2010	sauf véhicules avec régulateur de niveau	●	EC	1800	●	75	1,25										
9-5 Coffre (YS3E) 1997-2009	269100		- 04.2010	sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	1800	●	75	1,25	745011	7	-		EF		●		G	0,25
	269200		- 04.2010	sauf véhicules avec régulateur de niveau	●	EC	1800	●	75	1,25										
SEAT																				
ALHAMBRA Monospace (710, 711) 2010-	537230	KIT	09.2010 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	●	55R	2500	●	100	3,5	756753	7	-							
	537200		09.2010 -		●	55R	2500	●	100	1,75	756753	7	-			●	●	○	G	1,75
	537300		09.2010 -	cache pare-chocs inclus	●	55R	2500	●	100	2,25	756754**	13	-			●	●	○	B	1,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
SEAT																					
ALHAMBRA Monospace (7V8, 7V9) 1996-2010	350010	KIT	05.2000 - 08.2010	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus 4WD		EC	2100	●	85	2,5	746021	7	-		EF						
	270200		- 04.2000	sauf véhicules avec capteurs de recul	●	EC	2100	●	85	1,75	746021	7	-		EF		●		G	1,25	
	291300 *		- 04.2010	sauf véhicules avec capteurs de recul	●	EC	2100	●	85	1,75											
	350000		05.2000 - 08.2010	inclus 4WD		EC	2100	●	85	1,25											
	468300 **	BMA	05.2000 - 08.2010	inclus 4WD	○	EC	2100	●	85	1,25											
ALTEA Monospace (5P1) 2004-	446630	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus Freetrack (2 + 4WD) 07- sauf pour Copa sauf pour FR	●	EC	1600	●	75	2,5	746253	7	-								
	446600		-	inclus Freetrack (2 + 4WD) 07- sauf pour FR	●	EC	1600	●	75	1,25	746253	7	-			●	○	D	G	1,25	
	446700		- 12.2009	cache pare-chocs inclus	●	EC	1400	●	75	1,25	746254	13	-			●	○	D	C	1,25	
	519200		01.2010 -	sauf pour Copa sauf pour FR	●	EC	1400	●	75	1,75											
	498800 *		-	que pour Freetrack (2 + 4WD) 07- cache pare-chocs inclus	●	EC	1650	●	75	1,25											
ALTEA XL Monospace (5P5, 5P8) 2006-	446630	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour FR	●	EC	1600	●	75	2,5	746253	7	-								
	446600		-	sauf pour FR	●	EC	1600	●	75	1,25	746253	7	-			●	○	D	G	1,25	
	519200		04.2009 -	sauf pour FR	●	EC	1400	●	75	1,25	746254	13	-			●	○	D	C	1,25	
AROSA 3/5 portes (6H) 1997-2004	273700		-		●	EC	800	●	50	1,25			-								
ATECA 2016-	623900		-				0	●	100	1	746303	7	-			●	D	○	G	2	
	624000		-			55R	2500	●	100	1	746304	13	-			●	D	○	C	2	
CORDOBA Coffre (6K1, 6K2) 1993-1999	298800		01.1996 - 12.1996	que pour CLX/GLX/GTI	●	EC	1100	●	50	1,25			-								
	298800		01.1997 -	inclus Coupé SX	●	EC	1100	●	50	1,25											

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
															EF	CAN				
SEAT																				
CORDOBA Coffre (6K2) 1999-2002	298800		-		●	EC	1100	●	50	1,25			-							
CORDOBA Vario (6K5) 1996-1999	298800		-		●	EC	1100	●	50	1,25			-							
CORDOBA Vario (6K5) 1999-2002	298800		-		●	EC	1100	●	50	1,25			-							
EXEO Coffre (3R2) 2008-	518300		-		○	EC	2000	●	80	1,75	746273	7	-			●	●	D	G	1,75
	440400		-		●	EC	2000	●	80	1,75	746274**	13	-		EF	●	●	D	C	1,75
EXEO ST (3R5) 2009-	518300		-		○	EC	2000	●	80	1,75	746273	7	-			●	●	D	G	1,75
	440400		-		●	EC	2000	●	80	1,75	746274**	13	-		EF	●	●	D	C	1,75
IBIZA 3/5 portes IV (6L1) 2002-2009	366310	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour FR sauf pour Cupra inclus version "Collector" 08-	●	EC	1200	●	50	1,5	746201	7	-		EF					
	366300		-	sauf pour Cupra sauf pour FR inclus version "Collector" 08-	●	EC	1200	●	50	1,25	746201	7	-		EF		●		G	0,25
	366000		-	sauf pour Cupra sauf pour FR inclus version "Collector" 08-	●	EC	1200	●	50	1,25										
IBIZA 3/5 portes V (6J5, 6P1) 2008-	533830	KIT	- 12.2011	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour FR	○	55R	1200	●	75	3,5	748173	7	-							
	533830	KIT	01.2012 - 07.2015	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus que pour FR	○	55R	1200	●	75	3,5	748173	7	-							
	533800		- 12.2011	sauf pour FR	○	55R	1200	●	75	1,75	748173	7	- 07.2015			●	○	○	G	1,75
	523500		- 12.2011	sauf pour FR	○	55R	1200	●	75	1,25	756823	7	08.2015 -			●	D		G	1,75
	533800		01.2012 - 06.2015	que pour FR	○	55R	1200	●	75	1,75										
	523500		01.2012 -	que pour FR	○	55R	1200	●	75	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
															EF	CAN				
SEAT																				
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 2008-	533830	KIT	- 12.2011	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour FR	○	55R	1200	●	75	3,5	748173	7	-							
	533830	KIT	01.2012 - 07.2015	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus également pour FR	○	55R	1200	●	75	3,5	748173	7	-							
	533800		- 12.2011	sauf pour FR	○	55R	1200	●	75	1,75	748173	7	- 07.2015			●	○	○	G	1,75
	523500		- 12.2011	sauf pour FR	○	55R	1200	●	75	1,25	756823	7	08.2015 -			●	D		G	1,75
	533800		01.2012 -	également pour FR	○	55R	1200	●	75	1,75										
	523500		01.2012 -	également pour FR	○	55R	1200	●	75	1,25										
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 2010-	533830	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	○	55R	1200	●	75	3	748173	7	-							
	533800		-		○	55R	1200	●	75	1,25	748173	7	- 07.2015			●	○	○	G	1,75
	533900**		-		○	55R	1200	●	75	1,75	756823	7	08.2015 -			●	D		G	1,75
INCA Fourgonnette (6K9) 1995-2003	313300		-		○	EC	1000		75	1,25	756271	7	-		EF		●		G	0,25
LEON 3/5 portes (1M1) 1999-2006	346800		- 08.2005	sauf pour FR sauf pour Topsport sauf pour Cupra	●	EC	1500	●	75	1,25	746121	7	- 08.2005		EF		●		G	0,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
SEAT																					
LEON 3/5 portes (1P1) 2005-2012	446630	KIT	- 08.2012	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour Copa sauf pour FR sauf pour Cupra sauf pour Sport	●	EC	1600	●	75	2,5	746253	7	-							
	446600		- 08.2012	sauf pour FR sauf pour Cupra sauf pour Sport	●	EC	1600	●	75	1,25	746253	7	-			●	○	D	G	1,25
											746254	13	-			●	○	○	C	1,25
	446700		- 03.2009	sauf pour Cupra sauf pour Sport également pour FR cache pare-chocs inclus	●	EC	1400	●	75	1,25										
	519300		04.2009 - 08.2012	sauf pour Copa sauf pour FR sauf pour Cupra sauf pour Sport	●	EC	1650	●	75	1,75										
LEON 3/5 portes (5F1) 2012-	567000		01.2013 -	sauf pour Cupra également pour FR	●	55R	2000	●	80	1,25	701503	7	-			●	D	D	G	1,5
	570500		01.2013 -	sauf pour Cupra sauf pour FR cache pare-chocs inclus	●	55R	2000	●	80	1,25	701504	13	-			●	D	D	C	1,5
	570900		01.2013 -	que pour FR sauf pour Cupra	●	55R	2000	●	80	1,75										
LEON SC (5F5) 2013-	567000		01.2013 -	également pour FR	●	55R	2000	●	80	1,25	701503	7	-			●	D	D	G	1,5
	570900		01.2013 -	également pour FR	●	55R	2000	●	80	1,75	701504	13	-			●	D	D	C	1,5
LEON ST (5F8) 2013-	586500		01.2013 -	sauf pour Cupra sauf pour X-Perience	●	55R	1800	●	80	1,25	701503	7	-			●	D	D	G	1,5
	586600		01.2013 -	sauf pour Cupra sauf pour X-Perience	●	55R	1800	●	80	1,25	701504	13	-			●	D	D	C	1,5
Mii 3/5 portes (KF1_) 2011-	552800**	RMC KIT	-				0	●	52,5	1,75	756774**	13	-			●	D	●	G	1,75
TOLEDO 3/5 portes I (1L) 1991-1999	257800 *		-		○	EC	1200	●	80	1,75			-							
TOLEDO 3/5 portes IV (KG3) 2012-	571200		-		●	55R	1300	●	75	1,25	748173	7	- 05.2015			●	○	○	G	1,75
	571300		-		●	55R	1300	●	75	1,25	756823	7	06.2015 -			●	D	D	G	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau											
SEAT																						
TOLEDO Monospace III (5P2) 2004-2009	446630	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	●	EC	1600	●	75	2,5	746253	7	-									
	446600		-		●	EC	1600	●	75	1,25	746253	7	-			●	○	○	G	1,25		
											746254	13	-			●	○	○	C	1,25		
SKODA																						
CITIGO 3/5 portes 2011-	552800**	RMC KIT	-				0	●	52,5		756774**	13	-			●	D	●	G	1,75		
FABIA 3/5 portes (6Y2) 1999-2008	330900		-	sauf pour RS	○	EC	850	●	50	1,25	748061	7	-	pour les véhicules sans contrôle de témoin de lampes			●		G	0,75		
											748021	7	-		EF		●		G	0,75		
FABIA 3/5 portes (NJ3) 2014-	600600		-	sauf pour Monte Carlo	●	55R	1200	●	50	1,25	756823	7	-			●	D		G	1,25		
	600700		-	sauf pour Monte Carlo	●	55R	1200	●	50	1,25	756824**	13	-			●	D		B	1,25		
FABIA 3/5 portes 2006-2014	489000		- 12.2014	sauf pour RS sauf pour Monte Carlo	●	EC	1200	●	50	1,25	748141	7	- 05.2010		EF		●		G	1,25		
											748173	7	06.2010 -			●	○	○	G	1,75		
FABIA Break (NJ5) 2014-	600600		-	sauf pour Monte Carlo	●	55R	1200	●	50	1,25	756823	7	-			●	D		G	1,25		
	600700		-	sauf pour Monte Carlo	●	55R	1200	●	50	1,25	756824**	13	-			●	D		B	1,25		
FABIA Coffre (6Y3) 1999-2007	359500		-		○	EC	1200	●	50	1,25	748061	7	-				●		G	0,75		
	359600**		-		○	EC	1200	●	50	1,25	748021	7	-	que pour les modèles avec contrôle de témoin de lampes	EF		●		G	0,75		
FABIA Combi (6Y5) 2000-2007	359500		-	sauf pour Scout sauf pour RS	○	EC	1200	●	50	1,25	748061	7	-				●		G	0,75		
	359600**		-	sauf pour Scout sauf pour RS	○	EC	1200	●	50	1,25	748021	7	-	que pour les modèles avec contrôle de témoin de lampes	EF		●		G	0,75		
FABIA Combi 2007-2014	359500		- 12.2014	sauf pour Scout sauf pour RS	○	EC	1200	●	50	1,25	748151	7	- 05.2010		EF		●		G	0,25		
	359600**		- 12.2014	sauf pour Scout sauf pour RS	●	EC	1200	●	50	1,25	748173	7	06.2010 -			●	○	○	G	0,75		

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
SKODA																				
OCTAVIA 3/5 portes (1U2) 1996-2010	524900		-	sauf pour 4WD	○	EC	1500	●	75	1,25	748061	7	-				●		G	0,75
	296400 *		-	sauf pour 4WD	○	EC	1500	●	75	1,25										
	282900 *		-	sauf pour 4WD	○	EC	1500	●	75	1,25										
OCTAVIA 3/5 portes (1Z3) 2004-2013	451400		-	sauf pour Greenline sauf pour RS sauf pour 4WD	○	EC	1800	●	100	2,25	748163	7	-			●	○	○	G	1,25
	439100 *		-	sauf pour Greenline sauf pour RS sauf pour 4WD	○	EC	1800	●	100	2,25										
	452000		-	sauf pour Greenline sauf pour RS sauf pour 4WD	●	EC	1800	●	100	2,25										
OCTAVIA 3/5 portes (5E3) 2012-	575400		-	sauf pour RS sauf pour 4WD	○	55R	1800	●	75	1,25	701503	7	-			●	D	D	G	1,5
	575500		-	sauf pour RS sauf pour 4WD	○	55R	1800	●	75	1,25	701504	13	-			●	D	D	C	1,5
OCTAVIA Combi (1U5) 1998-2010	524900		-	sauf pour 4WD	○	EC	1500	●	75	1,25	748061	7	-				●		G	0,75
	296400 *		-	sauf pour 4WD	○	EC	1500	●	75	1,25										
	282900 *		-	sauf pour 4WD	○	EC	1500	●	75	1,25										
OCTAVIA Combi (1Z5) 2004-2013	451400		-	sauf pour Greenline sauf pour RS sauf pour 4WD	○	EC	1800	●	100	2,25	748163	7	-			●	○	○	G	1,25
	439100 *		-	sauf pour Greenline sauf pour RS sauf pour 4WD	○	EC	1800	●	100	2,25										
	452000		-	sauf pour Greenline sauf pour RS sauf pour 4WD	●	EC	1800	●	100	2,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
SKODA																				
OCTAVIA Combi (5E5) 2012-	575400		-	sauf pour RS sauf pour 4WD	○	55R	1800	●	75	1,25	701503	7	-			●	D		G	1,5
	575500		-	sauf pour RS sauf pour 4WD	○	55R	1800	●	75	1,25	701504	13	-			●	D		C	1,5
	586500		-	sauf pour 4WD également pour Greenline	●	55R	1800	●	80	1,25										
	586600		-	sauf pour RS sauf pour 4WD également pour Greenline	●	55R	1800	●	80	1,25										
RAPID 3/5 portes (NH3) 2012-	571200		-		●	55R	1300	●	75	1,25	748173	7	- 05.2015			●	○	○	G	1,75
	571300		-		●	55R	1300	●	75	1,25										
RAPID Spaceback (NH1) 2012-	584700		-		○	55R	1500	●	75	1,75	748173	7	- 05.2015			●	○	○	G	1,75
	584800		-		○	55R	1500	●	75	1,75										
ROOMSTER Monospace (5J) 2006-2015	485600		-		○	EC	1200	●	50	1,25	748141	7	- 05.2010		EF		●		G	1,25
											748173	7	06.2010 -			●	○	○	G	0,75
SUPERB 3/5 portes (3T4) 2008-2015	510800		- 05.2015	également pour 4WD	○	EC	1800	●	75	1,75	748163	7	-			●	○	○	G	1,25
	510900		- 05.2015	également pour 4WD	○	EC	1800	●	75	1,75										
	511000 *		- 05.2015	également pour 4WD	○	EC	1800	●	75	1,75										
SUPERB 3/5 portes (3V3) 2015-	598400		-	inclus 4WD	○	55R	2200	●	90	1,25	701503	7	-			●	D	D	G	1,5
	598500		-	inclus 4WD	○	55R	2200	●	90	1,25	701504	13	-			●	D	D	C	1,5
	614700		-	sauf pour 4WD	○	55R	2200	●	90	1,25										
SUPERB Break (3T5) 2009-2015	510800		- 08.2015	également pour 4WD	○	EC	1800	●	75	1,75	748163	7	-			●	○	○	G	1,25
	510900		- 08.2015	également pour 4WD	○	EC	1800	●	75	1,75										
SUPERB Break (3V5) 2015-	598400		-	sauf pour 4WD	○	55R	2200	●	90	1,5	701503	7	-			●	D	D	G	1,5
	598500		-	sauf pour 4WD	○	55R	2200	●	90	1,5	701504	13	-			●	D	D	C	1,5
	614700		-	sauf pour 4WD	○	55R	2200	●	90	1,5										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
SKODA																				
SUPERB Coffre (3U4) 2001-2008	405000		-			EC	2000	●	85	1,25	748091	7	-		EF		●	D	G	1,25
	433400 *		-			EC	2000	●	85	1,25										
	432400		-		●	EC	2000	●	85	1,25										
YETI (5L) 2009-	524400		- 04.2016	inclus Outdoor	●	55R	2100	●	80	1,75	748163	7	-			●	○	○	G	1,25
	524500		- 04.2016	inclus Outdoor Attention! Un cache pare-chocs peut être commandée chez le concessionnaire	●	55R	2100	●	80	1,75										
SMART																				
FORFOUR 3/5 portes (454) 2004-2006	378500		-			EC	750		50	1,25			-							
SSANGYONG																				
KORANDO 2010-	544700		-			55R	2000	●	100	1,25	745581	7	11.2013 -		EF		●		G	1,25
	544800		-		○	55R	2000	●	100	1,25										
REXTON (GAB_) 2002-	412300		- 06.2006			EC	3500	●	140	1,25	745541	7	-		EF		●		G	0,75
	484800		07.2006 -			EC	3500	●	140	1,25										
REXTON W 2012-	484800		-			EC	3500	●	140	1,25	745541	7	-		EF		●		G	0,75
TIVOLI 3/5 portes 2015-	608000		-		○	55R	1500		75	1,5	745591	7	-				●	S	G	0,75
											745594 **	13	-				●	S	C	0,75
XLV 2016-			-								745591	7	-				●		G	0,75
											745594 **	13	-				●		C	0,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
SUBARU																				
FORESTER (SF) 1997-2002	402300		-	sauf pour 2L Turbo pour véhicules avec régulateur de niveau		EC	2135		85	1,25	750011**	7	-		EF		●		G	0,75
	482500**		-	sauf pour 2L Turbo pour véhicules avec régulateur de niveau		EC	2135		85	1,25										
FORESTER (SG) 2002-	402300		- 12.2007	sauf pour 2L Turbo pour véhicules avec régulateur de niveau		EC	2135		85	1,25	750011**	7	- 07.2005		EF		●		G	0,75
											750161**	7	08.2005 -		EF		●		G	0,25
	482500**		- 12.2007	sauf pour 2L Turbo pour véhicules avec régulateur de niveau		EC	2135		85	1,25										
FORESTER (SH) 2008-	502900		- 02.2013		●	EC	2000		80	1,75	750191	7	-		EF		●		G	0,75
	503000**		- 02.2013		●	EC	2000		80	1,75										
FORESTER (SJ) 2013-	570000		-		○	55R	2150	●	80	2,25	750231	7	-		EF		●	●	G	1,75
	570100**		-		●	55R	2150	●	80	2,25										
IMPREZA 3/5 portes (GE, GR, GH, G3) 2007-	508600		- 05.2012	sauf pour WRX	●	EC	1600	●	75	2,25	750181**	7	-				●		G	0,25
IMPREZA Break (GF) 1992-2000	353400		-	inclus 4WD également pour WRX / STI		EC	1600	●	75	1,75			-							
IMPREZA Break (GG) 2000-	353400		- 09.2007	inclus 4WD également pour WRX / STI		EC	1600	●	75	1,75			-							
IMPREZA Coffre (GC) 1992-2001	353400		-	inclus 4WD également pour WRX / STI		EC	1600	●	75	1,75			-							
IMPREZA Coffre (GD) 1999-	353400		- 09.2007	inclus 4WD également pour WRX / STI		EC	1600	●	75	1,75			-							
JUSTY 3/5 portes III (G3X) 2003-	414500		- 12.2006	que pour 4WD		EC	800		50	2,25	751251	7	-		EF		●		G	0,25
JUSTY 3/5 portes IV 2007-	432300**		- 12.2011	uniquement que pour 2WD		EC	1000		50	1,75	708261**	7	-		EF		●		G	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
SUBARU																				
LEVORG Break 2015 -	614800		-		●	55R	1500	●	90	1,5	750243	7	-				●	S	G	2
	614900		-		●	55R	1500	●	90	1,5	750244**	13	-				●	S	B	2
OUTBACK Break (BS) 2014-	596900		-		○	55R	2000	●	90	1,75	750201	7	-		EF		●		G	1,25
	597000**	BVA	-		●	55R	2000	●	90	1,75	750204**	13	-				●		B	1,25
TREZIA 3/5 portes 2011-	539400		-			55R	850		50	1,25	754101	7	-		EF		●		G	0,25
	539500		-			55R	850		50	1,25										
XV 2011-	554800		-		○	55R	1600	●	75	1,25			-							
SUZUKI																				
ALTO 3/5 portes (HA25, HA35) 2009-	516400		-		●	EC	600	●	50	1,75	751311	7	-		EF		●		G	0,75
	516600 *	RMC KIT	-		●		0	●	50	1,75	751314	13	-				●		B	0,75
BALENO 3/5 portes 2016-	612200		-		○	55R	1000	●	60	1,5	751383	7	-				●	●	G	2
	612300		-		○	55R	1000	●	60	1,5										
BALENO Break (EG) 1996-2002	252100 *		-			EC	1200		75	1,25			-							
CELERIO 3/5 portes 2014-	596400		11.2014 -		●	55R	400		40	1,25	751311	7	-		EF		●		G	0,75
GRAND VITARA I (FT) 1998-2006	435900		-	inclus Cabriolet 3 portes 2.1L également pour XL-7		EC	1800	●	75	1,25	751171	7	-				●		G	0,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
SUZUKI																				
GRAND VITARA II (JT) 2005-	440500		- 03.2012	que pour 3 portes	●	EC	1600		85	1,25	751281	7	-				●		G	0,75
	541700 *		04.2012 -	que pour 3 portes sauf véhicules avec roue de secours sur le hayon pour véhicules avec plaque d'immatriculation sur le hayon	●	55R	1600		85	1,75										
	444700		- 07.2010	que pour 5 portes	○	EC	2000		85	1,25										
	535100		08.2010 -	que pour 5 portes sauf véhicules avec roue de secours sur le hayon pour véhicules avec plaque d'immatriculation sur le hayon	○	55R	2000	●	85	1,25										
	444700		04.2012 -	que pour 5 portes Pour les véhicules avec roue de secours sur le hayon	○	EC	2000		85	1,25										
IGNIS (FH) 2000-2005	351600		-	uniquement que pour 2WD		EC	800		50	1,75	751121 **	7	-		EF		●		G	0,25
IGNIS II 2003-	414500		- 12.2006	sauf pour Sport inclus 4WD également pour TSM		EC	800		50	2,25	751251	7	-		EF		●		G	0,25
JIMNY (FJ) 1998-	455900		-	également pour cabriolet		EC	1300		75	1,25	751071 **	7	- 11.2001		EF		●		G	0,75
											751213	7	12.2001 -		EF		●		G	0,75
KIZASHI Coffre (FR) 2010-	537400 *		-	inclus 4WD	●	55R	1700	●	75	1,75	751331 **	7	-		EF		●	S	G	1,25
LIANA Coffre (ER) 2001-	438700		-	sauf pour 4WD	○	EC	1200	●	75	2,25	751221 **	7	-		EF		●		G	0,75
SPLASH 3/5 portes 2008-	498900		-	que pour version essence 1.2 litre		EC	200		50	2,75	751311	7	-		EF		●		G	0,75
	499000		-	que pour version essence 1.2 litre	○	EC	200		50	2,75	751314	13	-				●		B	0,75
	514900 *	RMC KIT	-		○		0		52,5	2,75										
SWIFT 3/5 portes III (MZ, EZ) 2005-	484600		- 09.2010	uniquement que pour 2WD	○	EC	1000		60	1,75	751261	7	-		EF		●		G	0,25
SWIFT 3/5 portes IV (FZ, NZ) 2010-	534300		-	uniquement que pour 2WD sauf pour Sport	●	55R	1000		60	2,75	751351	7	-		EF		●		G	0,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
SUZUKI																				
SX4 3/5 portes (EY, GY) 2006-	469710	KIT	- 07.2013	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus inclus 4WD	○	EC	1200	●	50	3	751291	7	-		EF					
	469700		- 07.2013	inclus 4WD	○	EC	1200	●	50	2,25	751291	7	-		EF		●		G	0,75
	469800		- 07.2013	inclus 4WD	○	EC	1200	●	50	2,25										
SX4 S-Cross 3/5 portes 2013-	580500		-		○	55R	1500	●	75	1,75	751371	7	-		EF		●	S	G	1,25
VITARA (ET, TA) 1988-1999	325300		-	que pour chassis court que pour entraxe chassis 810mm sauf 2,0L V6		EC	1500		75	1,25			-							
VITARA (LY) 2015-	601700		-		○	55R	1500	●	75	2,25	751371	7	-		EF		●		G	0,75
WAGON R+ Monospace (MM) 2000-	372700		- 03.2008	sauf pour 4WD	●	EC	800		35	1,75	751191	7	-		EF		●		G	0,25
	372800**		- 03.2008	sauf pour 4WD	●	EC	800		35	1,75										
TESLA																				
MODEL S 3/5 portes 2012-	597800	RMC KIT	- 04.2016		●		0	●	75	1,75	752504**	13	-				●		G	1,25
TOYOTA																				
AURIS 3/5 portes (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2006-2012	529810	KIT	- 12.2012	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	1613		60	2,5	753951	7	-							
	529800		- 12.2012			EC	1613		60	1,75	753951	7	-				●		G	0,75
	529900		- 12.2012			EC	1613		60	1,75	754084**	13	-	que pour Hybrid			●		B	1,25
	534700**		01.2010 - 12.2012	que pour Hybrid			0		57	1,75										
AURIS 3/5 portes (ZWE18_, NZE18_, ZRE18_) 2012-	571700		-	sauf pour Hybrid	○	55R	1652		75	1,25	754143	7	-				●	S	G	1,25
	571800		-	sauf pour Hybrid	○	55R	1652		75	1,25	754144**	13	-				●	S	C	1,25
	581000		-	que pour Hybrid uniquement pour les véhicules autorisés a tracter	○	55R	385		55	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
TOYOTA																				
AURIS TOURING SPORTS Break (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) 2013-	581200		-	sauf pour Hybrid	○	55R	1648		75	1,25	754143	7	-				●	S	G	1,25
	581300		-	sauf pour Hybrid	●	55R	1648		75	1,25	754144**	13	-				●	S	C	1,25
	581100		-	que pour Hybrid uniquement pour les véhicules autorisés a tracter		55R	345		55	1,25										
AVENSIS 3/5 portes (T25_) 2003-2008	438300		-	que pour 5 portes		EC	1550	●	75	1,25	753861	7	-	que pour 5 portes	EF		●		G	0,75
AVENSIS Break (T25) 2003-2008	442600		-	livré avec barre pricipale 9070426		EC	1550	●	75	1,25	753871	7	-				●		G	1,25
	482700		-		○	EC	1550	●	75	1,25										
AVENSIS Break (ZRT27, ADT27) 2009-	511800		-			EC	1800	●	75	1,75	754001	7	-				●	S	G	0,75
	511900		-			EC	1800	●	75	1,75	754002**	13	-				●	S	B	0,75
AVENSIS Coffre (_T22_) 1997-2003	310400		-		●	EC	1400	●	75	1,25	753011**	7	-				●		G	1,75
	291700 *		-		●	EC	1400	●	75	1,25										
AVENSIS Coffre (T25) 2003-2008	438300		-			EC	1550	●	75	1,25	753851	7	-		EF		●		G	0,75
AVENSIS Coffre (ZRT27, ADT27) 2008-	511800		-			EC	1800	●	75	1,75	754001	7	-				●	S	G	0,75
	511900		-		●	EC	1800	●	75	1,75	754002**	13	-				●	S	B	0,75
AVENSIS Liftback (_T22_) 1997-2003	310400		-	que pour 5 portes	●	EC	1400	●	75	1,25			-							
	291700 *		-	que pour 5 portes	●	EC	1400	●	75	1,25										
AVENSIS VERSO Monospace (_CLM2_, _ACM2_) 2001-2009	358100		-		●	EC	1600	●	75	1,75	753761	7	-		EF		●		G	1,75
AYGO 3/5 portes (PAB4_, KGB4_) 2014-	591100**	RMC KIT	-		●		0	●	60	1,25	705714**	13	-		EF		●		G	0,75
AYGO 3/5 portes (WNB1_, KGB1_) 2005-	516000**	RMC KIT	-				0		60	1,25	753994**	13	-				●		B	1,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
TOYOTA																				
CARINA 3/5 portes E (_T19_) 1992-1997	303400		-	que pour 5 portes	●	EC	1400	●	75	1,25			-							
CARINA Coffre E (_T19_) 1992-1997	303400		-		●	EC	1400	●	75	1,25			-							
COROLLA 3/5 portes (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 2001-2007	442800		-		○	EC	1300	●	55	1,25	753781	7	-				●		G	1,25
COROLLA Break (_E12J_, _E12T_) 2001-2007	443400		-	sauf pour 4WD	○	EC	1300	●	55	1,25	753791 **	7	-		EF		●		G	1,25
COROLLA Coffre (_E12J_, _E12T_) 2001-2008	443400		-		○	EC	1300	●	55	1,25	753801 **	7	-		EF		●		G	0,75
COROLLA Compact (_E11_) 1997-2002	291000 *		-		●		0	●	0	1,25			-							
COROLLA Liftback (_E11_) 1997-2002	272700 *		-	que pour 5 portes	○	EC	1200	●	75	1,25			-							
COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 2001-2004	363700		-			EC	1400	●	55	1,25	753771	7	-		EF		●		G	1,25
COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2004-2009	443710	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	●	EC	1450	●	60	2,5	753881	7	-							
	443700		-		●	EC	1450	●	60	1,75	753881	7	-				●		G	0,75
	443800		-		●	EC	1400	●	60	1,75										
HIACE / COMMUTER Familiale / Minibus V (TRH2_, KDH2_) 2004-	283100		- 12.2008	que pour chassis court que pour chassis long inclus 4WD		EC	2000		75	1,25			-							
	537100		-	que pour chassis court que pour chassis long inclus 4WD		55R	2000		80	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
TOYOTA																				
HIACE Familiale / Minibus IV (LH1_) 1995-	283100		- 12.2008	que pour chassis court que pour chassis long		EC	2000		75	1,25			-							
	537100		-	que pour chassis court que pour chassis long		55R	2000		80	1,25										
HIACE Fourgonnette IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) 1995-	283100		- 12.2008	que pour chassis court que pour chassis long		EC	2000		75	1,25			-							
	537100		-	que pour chassis court que pour chassis long		55R	2000		80	1,25										
HIACE Fourgonnette V (TRH2_, KDH2_) 2004-	283100		- 12.2008	que pour chassis court que pour chassis long		EC	2000		75	1,25			-							
	537100		-	que pour chassis court que pour chassis long		55R	2000		80	1,25										
HILUX Châssis-cabine III (KUN1_, TGN3_, TGN2_, TGN1_, KUN2_, GGN2_, GGN1_) 2005-	522100		07.2011 - 04.2015	que pour 4WD pour véhicules avec pare-chocs tubulaire		EC	2858		120	1,25			-							
HILUX Pick-up III (KUN_, TGN_, LAN_, GGN_) 2004-	522100		07.2011 - 04.2015	que pour 4WD pour véhicules avec pare-chocs tubulaire		EC	2858		120	1,25			-							
HILUX Pick-up IV (GUN1_) 2015-	608300		-			55R	3500	●	130	1	754171	7	-				●		G	1,5
											754174**	13	-				●		B	1,5
LAND CRUISER (LJ12_, KZJ12_, TRJ12_, KDJ12_, GRJ12_) 2002-2009	410400		-	que pour 5 portes	●	EC	3500	●	140	1,75	753841	7	-		EF		●		G	0,75
LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 2009-	526000		-		●	EC	3500	●	140	2,75	754051	7	-				●		G	1,25
	526100		-		●	EC	3500	●	120	2,75	754054**	13	-				●		C	1,25
LAND CRUISER 200 (VDJ2_, UZJ2_) 2007-	424500**		-	que pour V8	○	EC	3500	●	140	1,75	753971	7	-				●		G	1,25
	424600		-	que pour V8	○	EC	3500	●	140	1,75										
	424700**	BMA	-	que pour V8	○	EC	3500	●	140	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau											
TOYOTA																						
LAND CRUISER 90 (_J9_) 1995-	330100		- 12.2002			EC	3500		140	1,25	753701**	7	- 12.1997		EF		●		G	0,75
PRIUS 3/5 portes (NHW20_) 2003-2009	517200**	RMC KIT	-		○		0		60	1,75	753984**	13	-				●		A	1,75
PRIUS 3/5 portes (ZVW3_) 2009-	520800**	RMC KIT	-		○		0		60	1,25	754044**	13	-				●	●	G	1,75
PRIUS 3/5 portes (ZVW5_) 2015-	612400		-		○	55R	725	●	75	1,5	754163	7	-				●	○	G	1,5
	612500		-		○	55R	725	●	75	1,5	754164**	13	-				●	○	B	1,5
PROACE Camionnette/break 2013-	480931	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000		122	3	705673	7	-							
	504132	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus pour véhicules avec et sans régulateur de niveau		EC	2000		122	3	705673	7	-							
	480900		-	sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000		122	1,25	705673	7	-			●	D	●	G	1,75
	504100		-	pour véhicules avec et sans régulateur de niveau		EC	2000		122	1,75	705674	13	-			●	D	●	B	1,75
	481000		-	sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000		122	1,25										
PROACE Familiale / Minibus (MPY2_, MPY4_, MPY6_, MPY9_) 2016-	617410	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		55R	3100		104	1,75	738551	7	-		EF					
	625910	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus		55R	3100		104	1,75	738551	7	-		EF					
	617400		-			55R	3100		104	1	738551	7	-		EF		●	S	G	0,75
	618500 *		-			55R	3100		104	1	738553**	7	-	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage		●	D	●	G	1
	617500		-			55R	3100		104	1	738554**	13	-	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage		●	D	●	B	1

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
TOYOTA																					
PROACE Fourgonnette (MDZ2_, MDZ3_, MDZ4_, MDZ6_, MDZ9_) 2016-	617410	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		55R	3100		104	1,75	738551	7	-		EF					
	625910	KIT	-	BRINK KIT Rotule monobloc (2-hole) + Faisceau inclus		55R	3100		104	1,75	738551	7	-		EF					
	617400		-			55R	3100		104	1	738551	7	-		EF		•	S	G	0,75
	618500 *		-			55R	3100		104	1	738553 **	7	-			•	D	•	G	1
	617500		-			55R	3100		104	1				pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage						
	9078584		-	uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L1 uniquement pour portes battantes arriere						1	738554 **	13	-	pour véhicules avec connecteur en attente pour faisceau d'attelage		•	D	•	B	1
	9078585		-	uniquement pour hauteur H1 uniquement pour longueur L2 uniquement pour portes battantes arriere						1										
RAV 4 I (SXA1_) 1994-2000	214300		-	inclus FunCruiser		EC	1755		75	1,25	753681 **	7	- 08.1997		EF		•		G	0,75
											753381 **	7	09.1997 -				•		G	1,75
RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2000-2005	328910	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus que pour 4WD		EC	1800		75	2,5	753711	7	-		EF					
	328900		-	que pour 4WD		EC	1800		75	1,25	753711	7	-		EF		•		G	1,25
	408900		-	que pour 4WD (inclus 2WD)		EC	1800		75	1,25										
RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2005-	475310	KIT	- 04.2010	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		EC	2250	•	90	3	753921	7	-		EF					
	475300		- 02.2013	pour véhicules avec plaque d'immatriculation sur la porte		EC	2250	•	90	1,75	753921	7	- 04.2010		EF		•		G	1,25
	475400		- 02.2013	pour véhicules avec plaque d'immatriculation sur la porte		EC	2250	•	90	1,75										
	475600		- 02.2013			EC	2250	•	90	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
															EF	CAN				
TOYOTA																				
RAV 4 IV (WWA4_, AVA4_, ZSA4_, ALA4_) 2012-	570310	KIT	03.2013 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus également pour PHEV (hybrid)	●	55R	2225	●	80	3	754131	7	-		EF					
	570300		03.2013 -	également pour PHEV (hybrid)	●	55R	2225	●	80	2,25	754131	7	-		EF		●	S	G	0,75
	570400		03.2013 -	également pour PHEV (hybrid)	●	55R	2255	●	80	2,25	754134**	13	-				●	S	C	0,75
RAV 4 I Cabrio (SXA1_) 1997-2000	214300		-			EC	1755		75	1,25	753381**	7	-				●		G	1,75
STARLET 3/5 portes (_P8_) 1989-1996	253800**		-			EC	900	●	50	1,25			-							
STARLET 3/5 portes (EP91) 1995-1999	253800**		-			EC	900	●	50	1,25			-							
VERSO Monospace (_AUR2_, _ZGR2_) 2009-	565730	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus		55R	1500	●	60	3,5	754033	7	-							
	565700		-			55R	1500	●	60	1,75	754033	7	-				●		G	1,75
	565800	BMA	-			55R	1500	●	60	1,75	754034**	13	-				●		B	1,75
VERSO S Monospace (NLP12_, NCP12_, NSP12_) 2010-	539400		-			55R	850		50	1,25	754101	7	-		EF		●		G	0,25
YARIS 3/5 portes (NCP15_) 2013-	592100		-	sauf pour Hybrid		55R	1050		50	1,75	754153	7	-				●	S	G	0,75
	592200		-	sauf pour Hybrid	○	55R	1050		50	1,75										
YARIS 3/5 portes (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) 2010-	592100		10.2011 -	sauf pour Hybrid		55R	1050		50	1,75	754111	7	-		EF		●		G	1,25
	548100 *		10.2011 - 08.2014	sauf pour Hybrid	○	55R	1050		50	1,25										
YARIS 3/5 portes (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1999-2005	388900		-	sauf Yaris Sport (01-)		EC	900		50	1,75			-							

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
															EF	CAN				
TOYOTA																				
YARIS 3/5 portes (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 2005-	465410	KIT	- 09.2011	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour TS		EC	1260		50	2,5	753891	7	-							
	465400		- 09.2011	sauf pour TS		EC	1260		50	1,25	753891	7	-				●		G	1,25
	465500		- 09.2011	sauf pour TS		EC	1260		50	1,25										
YARIS VERSO Monospace (_NLP2_, _NCP2_) 1999-2005	301900		-			EC	1000		50	1,75	753421	7	-		EF		●		G	1,25
VOLVO																				
850 Break (LW) 1992-1997	215800		-			EC	1800	●	75	1,75	759041**	7	-				●		G	1,25
	346000**		-		○	EC	1800	●	75	1,75										
C30 3/5 portes 2006 -2012	485300		-	sauf pour DRIVe sauf véhicules avec système Start & Stop	●	EC	1600	●	75	1,25	759221	7	-				●		G	1,25
C70 Coupé I 1997-2002	346000**		-		○	EC	1800	●	75	1,75	759113**	13	-				●		C	0,25
C70 I Cabriolet 1998 -2005	346000**		-		○	EC	1800	●	75	1,75	759113**	13	-				●		C	0,25
S40 Coffre I (VS) 1995-2004	254000		- 03.1999		○	EC	1400	●	75	1,75	759071**	7	- 03.1999				●		G	0,75
	360000		04.1999 -		○	EC	1500		75	1,25	759081	7	04.1999 -				●		G	0,25
S40 Coffre II (MS) 2004-2012	421400		- 02.2012	sauf pour R-Design	○	EC	1600	●	75	1,25	759203	7	-			●	●	●	G	1,75
	431400		- 02.2012	sauf pour R-Design	○	EC	1600	●	75	1,25										
S60 Coffre I 2000-2010	334100		-		○	EC	1600		85	1,75	759053	7	- 06.2004				●		G	0,25
	334200		-		○	EC	1600		85	1,75	759191	7	07.2004 -		EF		●		G	0,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
VOLVO																				
S60 Coffre II 2010-	604500		-	sauf pour R-Design sauf pour 4WD sauf pour Cross Country	●	55R	1800	●	90	2,25	759293	7	-			●		S	G	1,25
	604600		-	sauf pour 4WD sauf pour Cross Country	●	55R	1800	●	90	2,25										
S70 Coffre (LS) 1996 -2000	215800		-	sauf pour 4WD		EC	1800	●	75	1,75	759041**	7	-				●		G	1,25
	346000**		-	sauf pour 4WD	○	EC	1800	●	75	1,75										
S80 Coffre I (TS, XY) 1998-2006	269700 *		-		○	EC	2000	●	75	1,75	759053	7	- 06.2004				●		G	0,25
											759191	7	07.2004 -		EF		●		G	0,75
S80 Coffre II (AS) 2006-	485100		-	inclus 4WD	○	EC	2100	●	90	1,25	759293	7	-			●		S	G	1,25
	492900		-	inclus 4WD	●	EC	2100	●	90	1,25										
S90 II Coffre 2016-	622900		-		○	55R	2200	●	110	1,5	759314**	13	-			●	●		C	1,5
V40 3/5 portes 2012 -	612800		-	également pour Cross Country également pour R-Design	●	55R	1500	●	75	1	759283	7	-			●	●	S	G	0,75
	605200 *		-	également pour Cross Country également pour R-Design	●	55R	1500	●	75	1,25	759284**	13	-			●	●	S	C	0,75
V40 Break (VW) 1995-2004	254000		- 03.1999		○	EC	1400	●	75	1,75	759071**	7	- 03.1999				●		G	0,75
	360000		04.1999 -		○	EC	1500		75	1,25	759081	7	04.1999 -				●		G	0,25
V50 Break (MW) 2004-2012	421400		-	également pour R-Design	○	EC	1600	●	75	1,25	759203	7	-			●	●	●	G	1,75
	431400		-	également pour R-Design	○	EC	1600	●	75	1,25										
V60 Break 2010-	604500		-	sauf pour R-Design sauf pour Cross Country inclus 4WD également pour Plug-in Hybrid	●	55R	1800	●	90	2,25	759293	7	-			●		S	G	1,25
	604600		-	sauf pour Cross Country inclus 4WD également pour R-Design également pour Plug-in Hybrid	●	55R	1800	●	90	2,25										
V70 Break I (LV) 1996-2000	215800		-	sauf pour 4WD		EC	1800	●	75	1,75	759041**	7	-				●		G	1,25
	346000**		-	sauf pour 4WD	○	EC	1800	●	75	1,75										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
VOLVO																				
V70 Break II (SW) 2000-2007	353000		-	sauf pour 4WD sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000	●	75	1,75	759053	7	- 06.2004				●		G	0,25
											759191	7	07.2004 -		EF		●		G	0,75
	469200**		-	sauf pour 4WD sauf véhicules avec régulateur de niveau	○	EC	2000	●	75	1,75										
V70 Break III (BW) 2007-	485100		- 12.2010	sauf pour R-Design sauf pour 4WD	○	EC	2100	●	90	1,25	759293	7	-			●		S	G	1,25
	492900		- 12.2010	sauf pour R-Design sauf pour 4WD	●	EC	2100	●	90	1,25	759294	13	-			●		S	C	1,25
	485100		01.2011 -	sauf pour 4WD également pour R-Design également pour R-Edition	○	EC	2100	●	90	1,25										
	492900		01.2011 -	sauf pour 4WD également pour R-Design également pour R-Edition	●	EC	2100	●	90	1,25										
	485100		01.2011 -	que pour 4WD sauf pour R-Design	○	EC	2100	●	90	1,25										
	492900		01.2011 -	que pour 4WD sauf pour R-Design	●	EC	2100	●	90	1,25										
V90 II Break 2016-	622700		-		○	55R	2200	●	110	1,5	759313	7	-			●	●		G	1,5
	622900		-		○	55R	2200	●	110	1,5	759314**	13	-			●	●		C	1,5
XC60 Break 2008-	517500		-	sauf pour R-Design	●	EC	2000	●	90	2,25	759293	7	-			●		S	G	1,25
	517600		-	sauf pour R-Design	●	EC	2000	●	90	2,25	759294	13	-			●		S	C	1,25
XC70 Break II 2007-	533400		-	sauf pour R-Design	○	55R	2100	●	80	2,25	759293	7	-			●		S	G	1,25
	533500		-	sauf pour R-Design	○	55R	2100	●	80	2,25	759294	13	-			●		S	C	1,25
XC90 Break I 2002-2014	404500		-	que pour 4WD	○	EC	2250		90	1,75	759191	7	09.2004 -		EF		●		G	0,75
	404400		-	que pour 4WD	○	EC	2250		90	1,75										
XC90 Break II 2014-	605800		-		○	55R	2700		140	1,5	759303	7	-		EF	●	●	S	G	1,25
	605900		-	également pour PHEV (hybrid)	○	55R	2700		140	1,5	759304**	13	-			●	●	S	C	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
VW																				
AMAROK Pick-up (2H_, S1B) 2010-	613200		-	également pour 4motion pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		55R	3200		130	1,25	756764	13	-			●	●	○	C	1,25
	537900		-	également pour 4motion pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs	○	55R	3200		120	0,25										
BEETLE 3/5 portes (5C1) 2011-	603800**	RMC KIT	-		●		0	●	60	1,5	756834**	13	-			●	○		G	
BORA Break (1J6) 1999-2005	261300		-	sauf pour 4WD	●	EC	1500	●	75	1,25	756021	7	-		EF		●		G	0,25
BORA Coffre (1J2) 1998-2005	524910	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour 4WD	○	EC	1500	●	75	1,5	756011	7	-		EF					
	524900		-	sauf pour 4WD	○	EC	1500	●	75	1,25	756011	7	-		EF		●		G	0,25
	296400 *		-	sauf pour 4WD	○	EC	1500	●	75	1,25										
	297800		-	sauf pour 4WD	○	EC	1500	●	75	1,25										
CADDY Break II (9K9B) 1995-2004	313300		-		○	EC	1000		75	1,25	756271	7	-		EF		●		G	0,25
CADDY Break III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-	577000		-	également pour Life également pour 4motion également pour Maxi		55R	1500	●	80	1,25	756593	7	-			●	D	○	G	1,25
	577200		-	également pour Life également pour 4motion également pour Maxi	○	55R	1500	●	80	1,25										
	577100		-	également pour Life également pour 4motion également pour Maxi	○	55R	1500	●	80	1,25										
CADDY Break IV (SAB, SAJ) 2015-	577000		-			55R	1500	●	80	1,25	756593	7	-			●	D		G	1,25
	577100		-			55R	1500	●	80	1,25										
	577200		-			55R	1500	●	80	1,25										
CADDY Fourgonnette II (9K9A) 1995-2004	313300		-		○	EC	1000		75	1,25	756271	7	-		EF		●		G	0,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau										
VW																					
CADDY Fourgonnette III (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-	577000		-	également pour Life également pour 4motion également pour Maxi		55R	1500	●	80	1,25	756593	7	-			●	D	○	G	1,25
	577200		-	également pour Life également pour 4motion également pour Maxi	○	55R	1500	●	80	1,25										
	577100		-	également pour Life également pour 4motion également pour Maxi	○	55R	1500	●	80	1,25										
CADDY Fourgonnette IV (SAA, SAH) 2015-	577000		-			55R	1500	●	80	1,25	756593	7	-			●	D	○	G	1,25
	577200		-	sauf véhicules avec capteurs de recul		55R	1500	●	80	1,25										
	577100		-			55R	1500	●	80	1,25										
CC Coupé (358) 2011-	539000		-	également pour 4motion	○	55R	2200	●	90	1,25	756573	7	-			●	○	○	G	1,25
	558200		-	également pour 4motion	○	55R	2200	●	90	1,25	756574	13	-			●	○	○	C	1,25
CRAFTER 30-35 Familiale / Minibus (2E_) 2006-	511300		-	que pour l'empattement 3665mm (MWB) que pour version 3.0 tonnes que pour version 3.5 tonnes que pour version 4.6 tonnes que pour l'empattement 4350mm (LWB) (inclus XL) pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	3500	●	140	1,25	727473	7	-			●	●	●	G	1,25
CRAFTER 30-50 Châssis-cabine (2F_) 2006-	511200		-	que pour simple et double cabine		EC	3500		140	1,25	727473	7	-			●	●	●	G	1,25
	511400		-	que pour l'empattement 3250mm (SWB) que pour l'empattement 3665mm (MWB) que pour simple et double cabine		EC	3500		150	1,25										
CRAFTER 30-50 Fourgonnette (2E_) 2006-	511300		-	que pour l'empattement 3665mm (MWB) que pour l'empattement 4350mm (LWB) (inclus XL) pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	3500	●	140	1,25	727473	7	-			●	●	●	G	1,25
FLIGHT A trois volumes (6KV2) 1995-2006	298800		- 01.2000		●	EC	1100	●	50	1,25	756331	7	- 01.2000						G	0,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
VW																				
FOX 3/5 portes (5Z1, 5Z3) 2003-	478900		-		○	EC	1000	●	50	1,25	756661	7	-		EF		●		G	0,75
GOLF 3/5 portes III (1H1) 1991-1998	200400		-	également pour Synchro	●	EC	1500	●	75	1,25			-							
	281400 *		-	également pour Synchro cache pare-chocs inclus	○	EC	1500	●	75	1,25										
GOLF 3/5 portes IV (1J1) 1997-2005	524910	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour 4Motion sauf pour R32	○	EC	1500	●	75	1,5	756011	7	-		EF					
	524900		-	sauf pour 4Motion sauf pour R32	○	EC	1500	●	75	1,25	756011	7	-		EF		●		G	0,25
	296400 *		-	sauf pour 4Motion sauf pour R32	○	EC	1500	●	75	1,25										
	297800		-	sauf pour 4Motion sauf pour R32	○	EC	1500	●	75	1,25										
	338400		-	que pour 4motion sauf pour R32	●	EC	1600	●	75	2,75										
GOLF 3/5 portes PLUS (5M1, 521) 2005-2013	518530	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus également pour BlueMotion	●	EC	1800	●	100	2,5	756673	7	-							
	518500		-	également pour BlueMotion	●	EC	1800	●	100	1,25	756673	7	-			●	○	○	G	1,25
	427600		- 01.2009	cache pare-chocs inclus	●	EC	1800	●	75	1,25	756674	13	-			●	○	○	C	1,25
	491700		02.2009 -	également pour BlueMotion	●	EC	1700	●	100	1,25										
GOLF 3/5 portes V (1K1) 2003-2009	518530	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour GT sport également pour 4motion	●	EC	1800	●	100	2,5	756673	7	-							
	518500		-	sauf pour GT sport également pour 4motion	●	EC	1800	●	100	1,25	756673	7	-			●	○	○	G	1,25
	427600		-	sauf pour R32 sauf pour GTi également pour 4motion cache pare-chocs inclus	●	EC	1800	●	75	1,25	756674	13	-			●	○	○	C	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
VW																				
GOLF 3/5 portes VI (5K1) 2008-2013	518510	KIT	- 12.2010	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour R 4-motion également pour 4motion également pour BlueMotion	●	EC	1800	●	100	2	756671	7	-		EF					
	518500		-	sauf pour R 4-motion également pour 4motion également pour BlueMotion	●	EC	1800	●	100	1,25	756671	7	- 12.2010		EF		●		G	0,75
											756673	7	-			●	○	○	G	1,25
	491700		-	sauf pour R 4-motion également pour 4motion également pour BlueMotion	●	EC	1700	●	100	1,25	756674	13	-			●	○	○	C	1,25
GOLF 3/5 portes VII (5G1, BE1) 2012-	567000		-	sauf pour R-Line sauf pour GTi sauf pour R 4-motion également pour GTE Hybrid	●	55R	2000	●	80	1,25	701504	13	-			●	D	D	C	1,5
											701503	7	-			●	D	D	G	1,5
	567100		-	sauf pour R-Line sauf pour GTi sauf pour R 4-motion sauf pour GTD	●	55R	2000	●	80	1,25										
	586600		-	que pour GTE Hybrid	○	55R	1800	●	80	1,25										
	594000**	RMC KIT	-	que pour e-Golf	●		0	●	60	1,25										
GOLF Break III (1H5) 1993-1999	220400		-	également pour Synchro	●	EC	1500	●	75	1,25			-							
GOLF Break IV (1J5) 1999-2006	261300		-	sauf pour 4Motion	●	EC	1500	●	75	1,25	756021	7	-		EF		●		G	0,25
	338400		-	que pour 4motion	●	EC	1600	●	75	1,25										
GOLF Break V (1K5) 2007-2009	450200		-	également pour 4motion	●	EC	1700	●	75	1,25	756673	7	-			●	○	○	G	1,25
	450300		-	également pour 4motion cache pare-chocs inclus	●	EC	1700	●	75	1,25	756674	13	-			●	○	○	C	1,25
GOLF Break VI (AJ5) 2009-2013	450200		-	également pour BlueMotion	●	EC	1700	●	75	1,25	756673	7	-			●	○	○	G	1,25
	527200		-	également pour BlueMotion Attention! Le Spoiler doit être remplacé. Le Spoiler et le cache pare-chocs peuvent être commandés chez le concessionnaire		EC	1800	●	100	1,75	756674	13	-			●	○	○	C	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
VW																				
GOLF Break VII (BA5) 2013-	575400		-	également pour 4motion	○	55R	1800	●	75	1,25	701503	7	-			●	D	D	G	1,25
	575500		-	également pour 4motion	○	55R	1800	●	75	1,25	701504	13	-			●	D		C	1,25
GOLF III Cabriolet (1E7) 1993-1998	200400		-		●	EC	1500	●	75	1,25			-							
	281400 *		-	cache pare-chocs inclus	○	EC	1500	●	75	1,25										
GOLF SPORTSVAN 3/5 portes (AM1) 2014-	586500		-		●	55R	1800	●	80	1,25	701503	7	-			●	D		G	1,5
	586600		-		●	55R	1800	●	80	1,25	701504	13	-			●	D		C	1,5
JETTA Coffre III (1K2) 2005-2010	450200		-		●	EC	1700	●	75	1,25	756573	7	-			●	○	○	G	1,25
	450300		-	cache pare-chocs inclus	●	EC	1700	●	75	1,25	756574	13	-			●	○	○	C	1,25
JETTA Coffre IV (162, 163) 2010-	541000		-	sauf pour Hybrid	○	55R	1500	●	75	1,25	756573	7	-			●	○	○	G	1,25
	541100 *		-	sauf pour Hybrid Option: Un spoiler avec cache pare-choc inclus peut être commandée chez le concessionnaire. Ou une découpe dans le pare-chocs existant est necessaire	●	55R	1500	●	75	1,25	756574	13	-			●	○	○	C	1,25
	579900 **	RMC KIT	-	que pour Hybrid	●		0	●	52,5	1,25										
LT 28-35 Familiale / Minibus II (2DB, 2DE, 2DK) 1996-2006	1889 *		-	pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs sauf roues jumelées empattement 3,55M		EC	2000		100	1,25	727051 **	7	- 12.1999				●		G	1,75
	1886 *		-	que pour l'empattement 3,55M que pour roues jumelées pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	2000		75	1,25										
	293100		-	que pour l'empattement 3,0M que pour roues simples sauf pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	2800		120	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
															EF	CAN				
VW																				
LT 28-46 Châssis-cabine II (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006	293300 *		-	que pour l'empattement 3,55M que pour l'empattement 4,02M que pour roues simples		EC	2800	●	120	1,25	727051 **	7	-				●		G	1,75
	293400 *		-	que pour l'empattement 3,0M que pour l'empattement 3,55M que pour l'empattement 4,02M que pour roues jumelées		EC	2800	●	120	1,25										
LT 28-46 Fourgonnette II (2DA, 2DD, 2DH) 1996-2006	1889 *		-	pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs sauf roues jumelées empattement 3,55M		EC	2000		100	1,25	727051 **	7	- 12.1999				●		G	1,75
	1886 *		-	que pour l'empattement 3,55M que pour roues jumelées pour véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	2000		75	1,25										
	293100		-	que pour l'empattement 3,0M que pour roues simples sauf véhicules avec marchepied intégré au pare-chocs		EC	2800		120	1,25										
LUPO 3/5 portes (6X1, 6E1) 1998-2005	273700		-	sauf 16V et 3L	●	EC	800	●	50	1,25			-							
MULTIVAN Monospace V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2003-	437100		-	également pour 4motion sauf véhicules avec capteurs de recul		EC	2800	●	120	1,75	756631	7	- 09.2009				●	●	G	0,25
	426900		-	également pour 4motion sauf véhicules avec capteurs de recul		EC	2800	●	120	1,75	756733	7	10.2009 -			●	●	○	G	1,75
	468400	BMA	-	également pour 4motion		EC	2800	●	120	1,75	756734	13	10.2009 -			●	●	○	C	1,75
PASSAT ALLTRACK Break (365) 2012-2014			-								756573	7	-			●	○	○	G	1,25
											756574	13	-			●	○	○	C	1,25
PASSAT Break (365) 2010-2014	539030	KIT	- 10.2014	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour 4WD	○	55R	2200	●	90	2,5	756573	7	-							
	539000		- 10.2014	sauf pour 4WD	○	55R	2200	●	90	1,25	756573	7	-			●	○	○	G	1,25
	558200		- 10.2014	sauf pour 4WD	○	55R	2200	●	90	1,25	756574	13	-			●	○	○	C	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
VW																				
PASSAT Break (3B5) 1997-2001	405000		-	sauf pour 4WD		EC	2000	●	85	1,25	756141	7	-				●		G	0,25
	433400 *		-	sauf pour 4WD		EC	2000	●	85	1,25										
	432400		-	sauf pour 4WD	●	EC	2000	●	85	1,25										
	285000		-	que pour Synchro	○	EC	2000	●	85	1,75										
PASSAT Break (3C5) 2005-2011	450530	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus également pour 4motion également pour BlueMotion	●	EC	2200	●	85	2,5	756573	7	-							
	450500		-	également pour 4motion également pour BlueMotion	●	EC	2200	●	85	1,25	756573	7	-			●	○	○	G	1,25
	450600		-	également pour 4motion également pour BlueMotion cache pare-chocs inclus	●	EC	2200	●	85	1,25	756574	13	-			●	○	○	C	1,25
PASSAT Break (3G5) 2014-	598400		-	sauf pour R-Line sauf pour 4Motion	○	55R	2200	●	90	1,5	701503	7	-			●	D	D	G	1,5
				également pour GTE Hybrid également pour véhicules avec système Smart opener							701504	13	-			●	D	D	C	1,5
	598500		-	sauf pour R-Line sauf pour 4Motion également pour GTE Hybrid également pour véhicules avec système Smart opener	○	55R	2200	●	90	1,5										
	614700		-	sauf pour R-Line sauf pour 4Motion également pour GTE Hybrid également pour véhicules avec système Smart opener	○	55R	2200	●	90	1,5										
PASSAT Coffre (362) 2010-2014	539030	KIT	- 10.2014	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour 4WD	○	55R	2200	●	90	2,5	756573	7	-							
	539000		- 10.2014	sauf pour 4WD	○	55R	2200	●	90	1,25	756573	7	-			●	○	○	G	1,25
	558200		- 10.2014	sauf pour 4WD	○	55R	2200	●	90	1,25	756574	13	-			●	○	○	C	1,25

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau											
VW																						
PASSAT Coffre (3B2) 1996-2001	405000		-	sauf pour 4WD		EC	2000	●	85	1,25	756141	7	-		EF		●		G	0,25
	433400 *		-	sauf pour 4WD		EC	2000	●	85	1,25										
	432400		-	sauf pour 4WD	●	EC	2000	●	85	1,25										
	285000		-	que pour Synchro	○	EC	2000	●	85	1,75										
PASSAT Coffre (3B3) 2000-2005	405010	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour 4WD		EC	2000	●	85	1,5	756401	7	-		EF					
	405000		-	sauf pour 4WD		EC	2000	●	85	1,25	756401	7	-		EF		●		G	0,25
	433400 *		-	sauf pour 4WD		EC	2000	●	85	1,25										
	432400		-	sauf pour 4WD	●	EC	2000	●	85	1,25										
	285000		-	que pour Synchro	○	EC	2000	●	85	1,75										
PASSAT Coffre (3C2) 2005-2010	450530	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus également pour 4motion	●	EC	2200	●	85	2,5	756573	7	-							
	450500		-	également pour 4motion	●	EC	2200	●	85	1,25	756573	7	-			●	○	○	G	1,25
	450600		-	également pour 4motion cache pare-chocs inclus	●	EC	2200	●	85	1,25	756574	13	-			●	○	○	C	1,25
PASSAT Coffre (3G2) 2014-	598400		-	sauf pour R-Line sauf pour 4Motion	○	55R	2200	●	90	1,5	756681	7	-		EF		●		G	0,75
				également pour GTE Hybrid							701503	7	-			●	D	D	G	1,5
				également pour véhicules avec système Smart opener							701504	13	-			●	D	D	C	1,5
	598500		-	sauf pour R-Line sauf pour 4Motion	○	55R	2200	●	90	1,5										
				également pour GTE Hybrid																
				également pour véhicules avec système Smart opener																
	614700		-	sauf pour R-Line sauf pour 4Motion	○	55R	2200	●	90	1,5										
				également pour GTE Hybrid																
				également pour véhicules avec système Smart opener																

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
VW																				
PASSAT Variant (3B6) 2000-2005	405011	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour 4WD		EC	2000	●	85	1,5	756411	7	-		EF					
	405000		-	sauf pour 4WD		EC	2000	●	85	1,25	756411	7	-		EF		●		G	0,25
	433400 *		-	sauf pour 4WD		EC	2000	●	85	1,25	756412 **	13	-				●		C	0,75
	432400		-	sauf pour 4WD	●	EC	2000	●	85	1,25										
	285000		-	que pour Synchro	○	EC	2000	●	85	1,75										
POLO 3/5 portes (60, 61, 6R, 6C) 2009 -	531930	KIT	- 04.2014	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour R-Line sauf pour WRC également pour CrossPolo également pour BlueMotion également pour BlueMotion Technology	○	55R	1200	●	85	3,5	748173	7	-							
	531900		-	sauf pour R-Line sauf pour WRC	○	55R	1200	●	85	1,75	748173	7	- 04.2014			●	○	○	G	1,75
				également pour CrossPolo également pour BlueMotion également pour BlueMotion Technology							756811 756823	7 7	05.2014 - 05.2014 -			 ●	● D	 D	G G	0,75 1,25
	523000		- 04.2014	sauf pour R-Line sauf pour BlueMotion sauf pour CrossPolo sauf pour BlueMotion Technology sauf pour WRC	●	EC	1200	●	85	1,75										
	532000		-	que pour BlueMotion que pour CrossPolo que pour BlueMotion Technology sauf pour R-Line sauf pour WRC également pour GTi	●	55R	1200	●	85	1,75										
POLO 3/5 portes (6N1) 1994-1999	224000		- 12.1996	rotule indemontable		ISO	1200	●	50	1,25	756331	7	-		EF				G	0,25
POLO 3/5 portes (6N2) 1999-2001	344000		-		○	EC	1000	●	50	1,25	756191	7	-		EF		●		G	0,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
VW																				
POLO 3/5 portes (9N_) 2001-2012	392010	KIT	- 04.2005	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour FUN sauf pour CrossPolo	●	EC	1200	●	50		756451	7	-		EF					
	392011	KIT	05.2005 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus sauf pour FUN sauf pour CrossPolo	●	EC	1200	●	50		756621	7	-		EF					
	392000		- 06.2009	sauf pour FUN sauf pour CrossPolo	●	EC	1200	●	50	1,25	756451	7	- 04.2005		EF		●		G	0,25
	392300		- 06.2009	sauf pour FUN sauf pour CrossPolo	●	EC	1200	●	50	1,25	756621	7	05.2005 - 06.2009		EF		●	●	G	1,25
POLO Break (6KV5) 1997-2001	298800		-		●	EC	1100	●	50	1,25			-							
SHARAN Monospace (7M8, 7M9, 7M6) 1995-2010	350010	KIT	05.2000 -	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus également pour 4motion		EC	2100	●	85	2,5	746021	7	-		EF					
	270200		- 04.2000	sauf véhicules avec capteurs de recul	●	EC	2100	●	85	1,75	746021	7	-		EF		●		G	1,25
	291300 *		- 04.2000	sauf véhicules avec capteurs de recul	●	EC	2100	●	85	1,75										
	350000		05.2000 -	également pour 4motion		EC	2100	●	85	1,25										
	468300**	BMA	05.2000 -	également pour 4motion	○	EC	2100	●	85	1,25										
SHARAN Monospace (7N1, 7N2) 2010-	537230	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus également pour 4motion	●	55R	2500	●	100	3,5	756753	7	-							
	537200		-	également pour 4motion	●	55R	2500	●	100	1,75	756753	7	-			●	●	○	G	1,75
	537300		-	également pour 4motion cache pare-chocs inclus	●	55R	2500	●	100	2,25	756754**	13	-			●	●	○	B	1,75

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
															EF	CAN				
VW																				
TIGUAN (5N_) 2007-	491330	KIT	- 04.2016	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus également pour 4motion également pour R-Line	○	EC	2500	●	100	3	756693	7	-							
	491300 *		- 04.2016	également pour 4motion également pour R-Line	○	EC	2500	●	100	1,25	756693	7	-			●	○	○	G	1,75
	491400 *		- 04.2016	également pour 4motion également pour R-Line	●	EC	2500	●	100	1,25	756694	13	-			●	○	○	C	1,75
	617100		- 04.2016	également pour 4motion également pour R-Line	○	55R	2500	●	100	1,25										
	493300		- 04.2016	sauf pour R-Line également pour 4motion	●	EC	2500	●	100	1,25										
TIGUAN (AD1) 2016 -	618600		05.2016 -			55R	2500	●	100	1	756861	7	-		EF		●		G	0,75
	618700		05.2016 -			55R	2500	●	100	1	756843	7	-	pour les véhicules avec et sans connecteur préparé pour faisceau d'attelage		●	○	○	G	1
	618800		05.2016 -		○	55R	2500	●	100	1										
											756844	13	-	pour les véhicules avec et sans connecteur préparé pour faisceau d'attelage		●	○	○	C	1
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2002-2010	359000		- 11.2004	sauf véhicules avec roue de secours sur le hayon	●	EC	3500	●	140	1,25	756614	13	-			●	●	●	C	1,75
	449000		12.2004 -	sauf véhicules avec roue de secours sur le hayon	●	EC	3500	●	140	1,25										
	469100	BMA	-	sauf véhicules avec roue de secours sur le hayon	●	EC	3500	●	140	1,25										
TOUAREG (7P5) 2010-	449000		-	sauf véhicules avec roue de secours sur le hayon	●	EC	3500	●	140	1,25	756794	13	-			●	D	○	C	1,75
	469100	BMA	-	sauf véhicules avec roue de secours sur le hayon	●	EC	3500	●	140	1,25										

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau											
VW																						
TOURAN Monospace (1T1, 1T2) 2003-2010	356631	KIT	-	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus	●	EC	1500	●	75	2,5	756743	7	-									
	356600		-		●	EC	1500	●	75	1,25	756743	7	-			●	●	●	G	1,75		
	356800 *		-		●	EC	1500	●	75	1,25	756744	13	-			●	●	●	C	1,75		
	456700		- 09.2006	cache pare-chocs inclus	●	EC	1800	●	75	1,25												
	480600		10.2006 -		●	EC	1800	●	75	1,25												
	622400		10.2006 -		○	55R	1800		75	1,25												
TOURAN Monospace (1T3) 2010-2015	356631	KIT	- 10.2015	BRINK KIT Rotule fixe + Faisceau inclus également pour BlueMotion également pour Cross	●	EC	1500	●	75	3	756743	7	-									
	356600		- 10.2015	également pour BlueMotion également pour Cross	●	EC	1500	●	75	1,25	756743	7	-			●	●	●	G	1,75		
	480600		- 10.2015	également pour BlueMotion également pour Cross	●	EC	1800	●	75	1,25	756744	13	-			●	●	●	C	1,75		
	622400		- 10.2015	également pour BlueMotion également pour Cross	○	55R	1800	●	75	1,25												
TOURAN Monospace (5T1) 2015-	608700		-		○	55R	1800	●	80	1,25	756841	7	-		EF		●		G	0,75		
	608800		-		○	55R	1800	●	80	1,25	756843	7	-	pour les véhicules avec et sans connecteur préparé pour faisceau d'attelage		●	○	○	G	1		
											756844	13	-	pour les véhicules avec et sans connecteur préparé pour faisceau d'attelage		●	○	○	C	1		
TRANSPORTER Châssis-cabine V (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ) 2003-	404200		-	également pour 4motion		EC	2800		120	1,25	756651 **	7	- 08.2009				●		G	0,75		
											756733	7	09.2009 -			●	●	○	G	1,75		
TRANSPORTER Familiale / Minibus IV (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 1990-2003	266900		01.1996 -	sauf pour V6 inclus 4WD livré avec amortisseur de chocs 9070669		EC	2500	●	100	1,25	756421	7	-				●		G	1,25		

Données du véhicule	Données de l attelage										Données du faisceau									
VW																				
TRANSPORTER Familiale / Minibus V (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2003-	437100		-	également pour 4motion sauf véhicules avec capteurs de recul		EC	2800	●	120	1,75	756631	7	- 09.2009				●	●	G	0,25
	426900		-	également pour 4motion sauf véhicules avec capteurs de recul		EC	2800	●	120	1,75	756733	7	10.2009 -		●	●	●	○	G	1,75
	468400	BMA	-	également pour 4motion		EC	2800	●	120	1,75	756734	13	10.2009 -		●	●	●	○	C	1,75
TRANSPORTER Familiale / Minibus VI (SGB, SGG, SGJ) 2015-	437100		-	également pour 4motion		EC	2800	●	120	1,75	756733	7	-		●	●			G	1,75
	426900		-	également pour 4motion		EC	2800	●	120	1,75	756734	13	-		●	●			C	1,75
	468400	BMA	-	également pour 4motion		EC	2800	●	120	1,75										
	606000		-	également pour 4motion		55R	2800	●	120	1,5										
TRANSPORTER Fourgonnette IV (70XA) 1990-2003	266900		01.1996 -	sauf pour V6 inclus 4WD livré avec amortisseur de chocs 9070669		EC	2500	●	100	1,25	756421	7	-				●		G	1,25
TRANSPORTER Fourgonnette V (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003-	437100		-	également pour 4motion sauf véhicules avec capteurs de recul		EC	2800	●	120	1,75	756631	7	- 09.2009				●	●	G	0,25
	426900		-	également pour 4motion sauf véhicules avec capteurs de recul		EC	2800	●	120	1,75	756733	7	10.2009 -		●	●	●	○	G	1,75
	468400	BMA	-	également pour 4motion		EC	2800	●	120	1,75	756734	13	10.2009 -		●	●	●	○	C	1,75
TRANSPORTER Fourgonnette VI (SGA, SGH) 2015-	437100		-	également pour 4motion		EC	2800	●	120	1,75	756733	7	-		●	●	●	○	G	1,75
	426900		-	également pour 4motion		EC	2800	●	120	1,75	756734	13	-		●	●	●	○	C	1,75
	468400	BMA	-	également pour 4motion		EC	2800	●	120	1,75										
	606000		-			55R	2800	●	120	1,5										
UP 3/5 portes 2011-	552800**	RMC KIT	-				0	●	52,5	1,75	756774**	13	-		●	D	●		G	1,75

Conditions générales de vente

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA SOCIETE BRINK TOWING SYSTEMS SARL (BRINK TS SARL) applicables à compter du 1er Mars 2016

Article 1 – CLIENTELE
BRINK TS SARL ne vend qu'à des professionnels. Préalablement à toute passation de commande le client doit ouvrir un compte et lors de cette ouverture de compte doit fournir un K-bis à jour ses coordonnée bancaires ainsi que son numéro de TVA intracommunautaire et doit signer les présentes conditions générales de vente.

Article 2 – AUTORITE DES CGV
Sauf dispositions écrites expresses contraires accordées par BRINK TS SARL à son client, ses ventes sont toujours faites aux conditions décrites ci-après, qui constituent la loi des parties, qui prévalent sur tout autre document émanant du client et qui ne sauraient être modifiées par des stipulations contraires contenues dans un document du client.

Toute commande implique l'adhésion sans réserve du client aux présentes conditions.
Les présentes conditions générales de vente annulent et remplacent toute autre condition antérieure.

Les conditions générales de vente de BRINK TS SARL figurent sur tous ses tarifs, de sorte que le client, en passant commande en vertu de ces documents, en a une parfaite connaissance.

Article 3 – COMMANDES
Toute commande passée par un client, ne deviendra définitive qu'en cas de non contestation de BRINK TS SARL, dans un délai maximal de 2 jours ouvrés suivant la date de réception de la commande. A défaut de contestation de la commande dans ce délai, la commande sera considérée comme acceptée.

Les commandes seront adressées au service commercial de BRINK TS SARL, par fax, courrier, e-mail ou transaction EDI et seront éventuellement contestées par la voie la plus appropriée. Elles devront préciser la nature et la quantité de produits commandés et la date de livraison souhaitée.

BRINK TS SARL se réserve le droit de réduire ou de fractionner toute commande du client présentant un caractère anormal au plan quantitatif ou en cas de risque d'insolvabilité du client, après l'en avoir avisé par tout moyen approprié, confirmé par fax, sans que cela n'ouvre droit pour lui à quelque indemnité ou dommage et intérêt d'aucune sorte.
La commande non contestée dans les conditions ci-dessus fixées ne peut plus faire l'objet postérieurement d'aucune modification, annulation ou report d'échéance, sauf acceptation expresse et écrite de BRINK TS SARL. L'annulation d'une commande non contestée par BRINK TS SARL entraînera de plein droit l'exigibilité immédiate de dommages et intérêts au profit de BRINK TS SARL.

Article 4 – MODIFICATIONS DES PRODUITS
BRINK TS SARL se réserve le droit, à tout moment, de supprimer ou de modifier, pour des raisons techniques ou autres, un produit figurant sur ses catalogues ou documents commerciaux, sans que cela ne puisse générer de dommages et intérêts ou d'indemnités pour le client. BRINK TS SARL s'engage à informer le client par fax, courrier ou e-mail de la suppression ou de la modification de ce produit avec un préavis de 15 jours.

Toute modification mineure réalisée sur les produits livrés, par rapport aux produits commandés, qui ne remet pas en cause les fonctionnalités ou l'usage des produits ne pourra en aucun cas justifier un refus de livraison, une résiliation ou une résolution de la vente.

Article 5 – FORCE MAJEURE
La responsabilité de BRINK TS SARL ne pourra nullement être engagée si celle-ci n'a pu remplir l'une quelconque de ses obligations du fait d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit.

Sont réputés évènements de force majeure ceux qui rendent impossible l'exécution des relations commerciales dans les conditions prévues, tels que notamment, la mobilisation, la guerre, les grèves, qu'elles soient totales ou partielles, les épidémies, les cataclysmes, les incendies, les inondations, les tempêtes, les pénuries de moyens de transports, les pénuries de matières premières ou les augmentations brutales du prix des matières premières nécessaires à la fabrication des produits, la modification des lois ou règlements inhérents aux produits vendus et plus généralement, toute cause échappant au contrôle de BRINK TS SARL.

Tout cas de force majeure, suspend de plein droit l'exécution des commandes passées par le client et dégage BRINK TS SARL de toute responsabilité et de tous dommages et intérêts quelconques pour un retard de livraison ou une inexécution de commandes, pendant la durée des évènements de force majeure.

Article 6 – PRIX
Les prix figurant sur les tarifs, catalogues ou tout autre document émis par BRINK TS SARL ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans garantie de durée. BRINK TS SARL se réserve le droit de modifier à tout moment le prix de ses produits, notamment en cas de hausse des matières premières entrant dans leur fabrication, étant précisé qu'en cas de variation du prix, le prix applicable sera celui en vigueur à la date de réception de la commande. BRINK TS SARL s'engage à informer le client par écrit de toute modification de ses tarifs avec un préavis minimum de 1 mois.

Les prix indiqués par BRINK TS SARL s'entendent, sauf spécifications contraires convenues avec le client, hors taxes et hors tout escompte pour des produits mis à la disposition du client dans les usines ou dépôts de BRINK TS SARL.

Toutefois, les prix s'entendent franco de port, pour toute commande de dix attelages minimum, livrable à une même date et en un même lieu.

Les prix s'entendent pour le nombre de produits indiqués dans la commande. Toute variation de la quantité commandée par le client, postérieurement à la commande non contestée, quand bien même elle serait acceptée par BRINK TS SARL, l'autorisera à modifier le prix de facturation et les conditions de vente, en fonction du prix et des conditions tarifaires en vigueur à la date de la modification intervenue.

Article 7 – PAIEMENT
La livraison des produits dans les usines ou dépôts de BRINK TS SARL déclenche la facturation.

Les factures de BRINK TS SARL sont payables à son siège social (BRINK TOWING SYSTEMS SARL – 7 rue Henri ROL-TANGUY – ZA Les Naux – 51450 BETHENY), à 30 jours net à compter de la date d'émission de la facture, par traite acceptée ou virement. Les traites doivent être retournées acceptées par le client à BRINK TS SARL dans les huit jours suivant leur émission.

Aucun escompte pour paiement anticipé n'est accordé au client

Toutefois, le prix est payable net et sans escompte à la commande en cas de risque d'insolvabilité du client.

En outre, en cas de risque d'insolvabilité du client, BRINK TS SARL se réserve le droit, afin de ne pas refuser la commande qui lui a été adressée, d'exiger des garanties de paiement, soit préalablement à l'acceptation de la commande, soit préalablement à la date de livraison de celle-ci. Si le client ne fournit pas les

Conditions générales de vente

garanties de paiement sollicitées, BRINK TS SARL pourra, dans le premier cas, refuser la commande et, dans le deuxième cas, suspendre ou résilier celle-ci.
Le client s'interdit d'opérer toute compensation afin de procéder au paiement des sommes dues à BRINK TS SARL, un paiement par compensation sera considéré comme un non paiement.

Le paiement est réalisé par l'encaissement effectif du prix par BRINK TS SARL, la remise de traite ou tout autre titre créant une obligation de payer ne constituant pas un paiement.

Le non paiement total ou partiel d'une facture à l'échéance fixée ou le refus d'acceptation d'une traite dans le délai ci-dessus spécifié entraîne:
- la déchéance du terme pour la totalité des créances, toute les sommes dues par le client à BRINK TS SARL devenant de plein droit immédiatement exigibles.
- la suspension de plein droit de toute commande ou de toute livraison nouvelle ou en cours, sans que le client ne puisse réclamer quelques dommages et intérêts.
- l'exigibilité de plein droit après l'envoi au client d'une mise en demeure préalable d'intérêts de retard au taux de trois fois l'intérêt légal en vigueur, jusqu'à la date de parfait paiement du prix en principal frais et accessoires.
- l'exigibilité de plein droit, après l'envoi au client d'une mise en demeure préalable, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
- l'exigibilité de plein droit après l'envoi au client d'une mise en demeure préalable, de dommages et intérêts fixés forfaitairement à 10% de la somme impayée.
- la refacturation de tous les frais générés par le recouvrement contentieux des sommes dues.
- la perte de toutes les réductions de prix immédiates ou différées octroyées par BRINK TS SARL au client et non encore réglées au jour de la constatation du défaut de paiement.
- et la modification des délais de paiement, toute facture devant être payée comptant à la commande par le client.

Toute réclamation concernant une facture émise par BRINK TS SARL, ne sera recevable que si elle est adressée par fax au 03 26 07 90 36 ou mail à l'adresse info.fr@brink.eu dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par le client. Passé ce délai aucune réclamation ne sera plus admise.

En cas de demande de copies de facture, de bon de livraison, de bon de transport et plus généralement de tout document administratif, BRINK TS

SARL se réserve le droit de facturer au client une somme forfaitaire de 10 euros hors taxes par document.

Les contestations pouvant être émises par le client sur les produits ne peuvent différer les paiements dus ou modifier les conditions de paiement.

Article 8 – LIVRAISON – TRANSPORT
Sauf dispositions contraires convenues entre BRINK TS SARL et le client, les délais de livraison indiqués sur tout document émanant soit de BRINK TS SARL, soit du client, s'entendent pour des produits mis à disposition du client dans les usines ou dépôts de BRINK TS SARL.
BRINK TS SARL s'engage à livrer les produits dans un délai maximum de 4 jours à compter de la date de réception de la commande non contestée.

BRINK TS SARL se réserve le droit d'effectuer des livraisons partielles en cas d'indisponibilité momentanée d'un produit.

Tout dépassement du délai maximal de livraison ci-dessus fixé ne pourra en aucun cas constituer un motif d'annulation de commande ou de refus de livraison, ni donner lieu au versement par BRINK TS SARL de quelques dommages et intérêts, pénalités de retard, indemnités ou frais d'aucune sorte.

BRINK TS SARL s'engage à informer le client par tout moyen en cas de retard de livraison.

Sauf dispositions contraires convenues entre BRINK TS SARL et le client, la livraison est effectuée soit par enlèvement direct du client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance des produits à un transporteur mandaté par le client et le client se doit de retirer les produits commandés dès la date de livraison effective par BRINK TS SARL. A défaut BRINK TS SARL se réserve le droit de lui facturer des frais de stockage.

Dans l'hypothèse où BRINK TS SARL assure le transport des produits vendus, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un transporteur, ce ne sera qu'au nom et pour le compte du client.

Dès lors, les produits vendus par BRINK TS SARL voyagent aux risques et périls du client, la responsabilité de BRINK TS SARL étant automatiquement dégagée dès la livraison des produits dans ses usines ou dépôts, le transfert des risques s'opérant à ce moment et ce quel que soit le mode de transport et les modalités de paiement du prix du transport et quand bien même BRINK TS SARL prendrait en charge les frais de transport.
En cas de vente internationale la livraison est réalisée Ex Works (EXW), selon la définition qui en est donnée par les Incoterms 2010, avec toutes les obligations qui en résultent pour les parties.

En cas d'avarie de transport, le client devra exercer ses recours contre le transporteur dans les délais et formes légaux, conformément aux dispositions des articles L 133-3 et L 133-4 du code de commerce.

Il devra mentionner ses réserves ou réclamations sur le bon de livraison et/ou le bon de transport, avec sa signature, et les confirmer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au transporteur dans les trois jours ouvrés suivant la livraison. A défaut, ni la responsabilité du transporteur, ni la responsabilité de BRINK TS SARL ne pourra être engagée de ce chef.

En tout état de cause, le bon de livraison devra être daté, signé accompagné du tampon commercial du client et un exemplaire devra être remis au transporteur

Article 9 – RECEPTION
Sans préjudice des dispositions à prendre par le client vis à vis du transporteur telles que décrites à l'article précédent, le client devra impérativement vérifier, lors de la réception des produits dans ses locaux, la conformité de ceux-ci par rapport à la commande.

En cas de défaut de conformité, toute réclamation quelle qu'en soit la nature, portant sur les produits livrés, ne sera acceptée par BRINK TS SARL que si celle-ci est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception des produits dans les locaux du client.

Passé ce délai de 8 jours, les produits seront réputés conformes à ce qui avait été commandé et aucune réclamation ne sera plus admise par BRINK TS SARL qui sera dégagée de toute responsabilité quant à la non-conformité, des produits livrés.

En cas de réclamation du client, celui-ci devra préciser la nature de ses réclamations, devra fournir tous les justificatifs quant à la réalité des défauts de conformité, constatés et devra laisser toutes facilités à BRINK TS SARL pour effectuer ou faire effectuer par tout tiers désigné par elle, toutes les constatations qui lui sembleraient nécessaires.

Conditions générales de vente

BRINK TS SARL pourra ainsi solliciter le retour des produits faisant l'objet de réclamations, afin d'examiner le bien fondé de celles-ci. Aucun retour de produits ne pourra être effectué par le client sans l'accord préalable et écrit de BRINK TS SARL.

Si un défaut de conformité est effectivement constaté par BRINK TS SARL, le client ne pourra demander que le remboursement ou le remplacement gratuit des produits non conformes, la fourniture du complément de produits pour combler les manquants.

Par ailleurs tout défaut de conformité ne pourra en aucun cas justifier l'annulation ou la résolution de la vente.

Article 10 – RETOUR DES PRODUITS ET REFUS DE LIVRAISON NON ACCEPTES

Aucun retour de produits ne sera accepté sans l'accord préalable et écrit de BRINK TS SARL. En cas de retour de produits sans autorisation de BRINK TS SARL, les produits retournés ne feront l'objet d'aucun remboursement.

De même, aucun refus de livraison ne pourra intervenir sans l'accord préalable et écrit de BRINK TS SARL. Tout refus de livraison non autorisé entraînera la facturation de frais de gestion d'un montant forfaitaire de 45 € par produit refusé, sans préjudice des dispositions stipulées au paragraphe précédent si les produits sont retournés à BRINK TS SARL.

Article 11 – CAMPAGNE COMMERCIALE DE RETOURS D'ATTELAGES (du 1er septembre au 30 avril uniquement)

Toute demande de retour d'attelages de fin de saison doit être envoyée, durant la période énoncée ci-dessus, à notre Service Administration des Ventes pour acceptation par fax au 03.26.02.06.27 ou par mail : info.fr@brink.eu.

Les attelages retournés après accord de BRINK TS SARL, ne seront acceptés que s'ils sont en parfait état. Les attelages ne figurant pas au catalogue en vigueur, ainsi que les faisceaux, accessoires et Kits ne seront pas repris.

Un abattement de 30 € HT correspondant au traitement administratif, aux contrôles et/ou au reconditionnement des attelages sera appliqué à chaque attelage retourné, de même que sera facturé tout accessoire manquant.
Le client supportera tous les frais de transport liés au retour des attelages.

Article 12 – CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

Sans remettre en cause les dispositions des présentes conditions générales de vente concernant le transfert des risques au client lors de la livraison des produits dans les locaux de BRINK TS SARL, les produits livrés par BRINK TS SARL font l'objet d'une RESERVE DE PROPRIETE jusqu'à paiement complet du prix, des frais et accessoires.

En cas de défaut de paiement du prix huit jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, la vente sera résolue de plein droit si bon semble à BRINK TS SARL qui pourra alors demander la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. Les frais entraînés par la reprise des produits seront à la charge du client.

Le client, qui a la garde des produits non totalement payés, s'engage à les conserver en parfait état, à faire connaître à BRINK TS SARL le lieu où ils sont remis et à les tenir à sa disposition.

Le client s'oblige à permettre à tout moment l'identification et la revendication des produits, étant précisé que les produits en stock chez le client sont réputés irréfragablement être les produits impayés.

En cas de saisie, ou de toute autre intervention d'un tiers sur les produits, le client devra impérativement en informer BRINK TS SARL dans les plus brefs délais afin de lui permettre de s'y opposer et de préserver ses droits.

Le client s'interdît en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des produits non intégralement payés et plus généralement de consentir quelque droit que ce soit à un tiers sur ces produits.

Le client est autorisé, dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise, à revendre les produits livrés étant précisé que dans cette hypothèse BRINK TS SARL pourra revendiquer le prix des produits entre les mains du sous acquéreur.

En outre, en cas de revente des produits affectés par la clause de réserve de propriété, le client s'interdit de céder la créance détenue sur son propre client sauf à BRINK TS SARL et s'engage à procéder au paiement des sommes dues à BRINK TS SARL dès le paiement opéré par son propre client.

Article 13 – PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les dessins, modèles, brevets, plans et d'une façon générale tous les documents de toute nature remis ou envoyés par BRINK TS SARL au client sont et demeure la propriété exclusive de BRINK TS SARL et ne peuvent par conséquent être ni exécutés ni reproduits ni adaptés, sous quelque forme que ce soit, par le client, sans l'autorisation expresse, préalable et écrite de BRINK TS SARL.

Ils devront en outre être restitués immédiatement sur simple demande de BRINK TS SARL, le client s'interdisant de conserver quelque copie que ce soit sur quelque support que ce soit de ces dessins, modèles, brevets plans ou documents.

Tous les textes, photos, images et plus généralement tous les éléments figurant sur tous les documents établis par BRINK TS SARL et notamment sur ses catalogues sont et demeurent la propriété exclusive de BRINK TS SARL, de sorte que le client s'interdit expressément de les utiliser et/ou de les reproduire sur quelque support que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de BRINK TS SARL.

Il en est de même de tous les éléments composant ou figurant sur le site internet de BRINK TS SARL

Article 14 – OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE

Le client s'engage à ne pas divulguer à un quelconque tiers une information commerciale, financière, technique ou autre, relative à BRINK TS SARL et ses produits ou plus généralement au Groupe BRINK et ses produits qui aurait été porté à sa connaissance dans le cadre de la vente des produits par BRINK TS SARL, à l'exception toutefois des informations qui seraient tombées dans le domaine public.

Conditions générales de vente

Article 15 – GARANTIE - RESPONSABILITE
Il incombe au client de vérifier que les produits commandés correspondent à ses besoins et à leur destination, le client étant seul responsable de la conformité des produits à l'usage auquel il les destine, de sorte que la responsabilité de BRINK TS SARL ne pourra en aucune cas être engagée de ce chef.

BRINK TS SARL garantit que ses produits sont conformes à la réglementation et aux normes françaises et européennes en vigueur les concernant, quand elles existent.

En outre, les produits vendus par BRINK TS SARL sont garantis selon les dispositions légales contre tous vices de fabrication et de conception pour une période d'un an à compter de la date de leur livraison.

Si le client estimait que les produits livrés étaient entachés de défauts ou de vices cachés, il devra avertir BRINK TS SARL par lettre recommandée avec accusé de réception, sans délai à compter de la découverte du défaut ou du vice, en précisant la nature et l'étendue du défaut ou du vice allégué et en fournissant tous les justificatifs quant à la réalité de ceux-ci.

Le client devra laisser toutes facilités à BRINK TS SARL pour effectuer ou faire effectuer par tout tiers désigné par elle, toutes les constatations qui lui sembleraient nécessaires, et notamment BRINK TS SARL pourra solliciter de l'acheteur le retour aux frais de l'acheteur des produits litigieux aux fins d'analyse. Seule BRINK TS SARL ou toute personne dûment mandatée par elle pourra effectuer ces contrôles, analyses et vérifications.

Si à l'issue de ces analyses, contrôle et vérifications il s'avérait que les produits étaient bien défectueux, la garantie de BRINK TS SARL s'appliquerait.

Au titre de la garantie, BRINK TS SARL s'engage à réparer ou à remplacer (suivant la nature du défaut ou du vice entachant le produit) gratuitement tout produit reconnu défectueux et à prendre en charge les frais de retour de ce produit et d'expédition du produit réparé ou remplacé à l'exclusion de tout autre frais. BRINK TS SARL se réserve notamment le droit de facturer au client tout frais complémentaires relatifs à la mise en œuvre de la garantie (frais de déplacement, d'hôtel, de restauration, de main d'œuvre, …)

Tous les produits défectueux seront conservés par BRINK TS SARL et seront sa propriété.

La garantie de BRINK TS SARL est strictement limitée aux obligations ci-dessus énoncées et il est expressément précisé que BRINK TS SARL ne sera en aucun cas tenue à une indemnisation de quelque nature qu'elle soit envers le client pour tout préjudice de quelque nature qu'il soit que le client pourrait subir et à aucun paiement de quelques frais, pénalités, indemnités ou dommages et intérêts que ce soient, du fait des défauts ou des vices entachant les produits vendus.

Si le client a procédé ou fait procédé à des réparations sans le consentement préalable express de BRINK TS SARL, celle-ci ne serait en aucun cas tenue de prendre en charge ces dépenses.

En outre il est expressément précisé que sont exclues de la garantie les détériorations consécutives
- à une utilisation des produits non conforme à leur destination,
- à une inadéquation entre le produit et le véhicule,
- à un montage des produits non conforme aux instructions données par la notice de montage,
- à un non respect des consignes d'utilisations mentionnées dans la notice de montage et dans le catalogue de BRINK TS SARL,
- à toute modification réalisée sur les produits,
- à l'utilisation de stabilisateurs ou de tout matériel équivalent,
- à des contraintes extérieures ou tout autre cas de force majeure,
- à une usure normale, la garantie ne pouvant en aucun cas avoir pour effet de prolonger la durée de vie des produits.
- à une utilisation d'accessoires ou de composants qui ne seraient pas d'origine ou qui ne seraient agréés par BRINK TS SARL
- à des produits qui auraient été démontés puis remontés.
- à un défaut d'entretien des produits

ARTICLE 16 - RESPECT DE LA REGLEMENTATION PAR LES CLIENTS
BRINK TS SARL
pourra de plein droit interrompre les livraisons et/ou annuler les commandes du client si celui-ci ne respecterait pas, à l'égard des produits vendus, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires inhérentes au Droit Economique, notamment en ce qui concerne la revente à perte et la traçabilité, sans que cela ne puisse générer quelques dommages et intérêts ou indemnités au profit du client.

ARTICLE 17 – RENONCIATION
Le fait pour BRINK TS SARL de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.

Article 18 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE - DROIT APPLICABLE
Le Tribunal de Commerce du lieu du siège social de BRINK TS SARL est seul compétent pour toutes contestations pouvant survenir du fait de la formation, de l'exécution ou de l'interprétation des présentes conditions générales de vente et de l'exécution des ventes réalisées par BRINK TS SARL, même en cas d'appel en garantie, de pluralité de défendeurs ou d'action en référé.

Les présentes conditions générales de vente sont exclusivement soumises, dans le cadre des ventes internationales ou communautaires, à la Loi française ce qui est expressément accepté par le client.

Brink Towing Systems Sarl
7 rue Henri ROL TANGUY - ZA Les Naux
51450 BETHENY - France
T. 09.70.82.82.70
F. 03.26.02.06.27
info.fr@brink.eu
www.brink.eu

BRINK®

Your perfect fit
brink.eu